

OFFERTE CATALOGO

INGCO

PRIMAVERA
ESTATE
2026



Valido fino al 15/08/2026

€ 109,90

NEW



170N.m **AVVITATORE AD IMPULSI 1/4P. 16V MOTORE BRUSHLESS BATTERIA (UNICA M16)**

Motore: Compact Brushless (senza spazzole); Linea: M16; Tensione: 16V; Attacco esagonale: 6,35mm (1/4"); Velocità a vuoto: 0-2700 giri/min; Frequenza di impatto: 0-3500 colpi/min (bpm); Coppia massima: 170Nm; Luce da lavoro a LED integrata; **In dotazione: n. 2 batterie M16 da 2.0Ah (FBLI1620E); n. 1 caricabatterie M16 (FCLI1613E); n. 3 bussole (6mm, 8mm, 10mm); n. 2 inserti per cacciavite; Valigetta**

TRAPANO 16V
BATTERIA RICAMBIO
CARICA BATTERIA RIC.

ART. I/CIRLI16178E
ART. I/FBLI1620
ART. I/FCLI1613

€ 49,90

NEW



CARRELLO AVVOLGITUBO IN KIT 1/2P. 20MT

Avvolgitubo con manico pieghevole per una facile conservazione. Supporto per tubo in alluminio. Interno di grande capacità. Può essere appeso al muro. Materiale: PP/Alluminio. n. 1 tubo flessibile in PVC a 3 strati da 20 m x 1/2"; n. 2 raccordi rapidi per tubi flessibili in plastica da 1/2" con acquastop; n. 2 raccordi rapidi per tubi flessibili in plastica da 1/2" aperti; n. 1 adattatore per rubinetto da 3/4" e riduttore da 1/2"-3/4"; n. 1 lancia con flusso regolabile a scatto da 5"

ART. I/HHR20124

NEW € 39,90



BORSA PORTATTREZZI BASE RIGIDA 42CM 14 TASCHE E MANICO ACCIAIO

Dimensioni: 16"; 14 tasche per utensili; Realizzata in poliestere 1680D; La doppia apertura laterale consente di separare il materiale; Robusta maniglia in acciaio con impugnatura morbida imbottita per il massimo comfort; Tracolla per un facile trasporto; Robusta base in plastica rinforzata; Carico massimo: 20 kg; Dimensioni (cm.): 42 x 24 x 33h

CM 42

ART. I/HTBGL05

NEW

€ 249,90

NEW

€ 109,90



115mm(4-1/2")

P40/P60/P80

x3

x10

2.0Ah x2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; **In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (10 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta**

LINEA 42V MAX

ART. I/CAGLI4108112E



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 55 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata Indicatore LED di carica della batteria.

In dotazione: n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatteria (FCLI2001E); kit accessori; n. 3 punte muratura. In valigetta.

LINEA P20S

ART. I/CIDL20558E

I PREZZI ESPOSTI

A CAUSA DELLA MOMENTANEA INSTABILITÀ DELLE MATERIE PRIME E DEI TRASPORTI MARITTIMI

POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI



LINEA 42V MAX BATTERIA UNICA INTERCAMBIABILE

NEW € 189,90



TRAPANO AVVITATORE 42V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 1 BATTERIA (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min; Numero massimo di percussioni: 30.000 bpm; Coppia massima: 69 Nm; Mandrino in metallo; Capacità mandrino: 13 mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Cambio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco mandrino; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 47 accessori; n. 3 punte per trapano per muratura (4 mm, 5 mm, 6 mm); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 150 mm (PH2); n. 1 batteria da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta.

LINEA 42V MAX

ART. I/CIDLI426981E

NEW € 289,90



AVVITATORE AD IMPULSI 42V 1/2". INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1700/0-2100/0-2300 giri/min; Numero di percussioni: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm; Coppia di serraggio: 600 Nm; Coppia di svitamento dadi: 750 Nm; In dotazione: n. 1 clip da cintura; n. 7 bussole (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm); n. 1 adattatore quadro da 1/2" a esagono da 1/4"; n. 2 punte per cacciavite; n. 2 batterie 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX

ART. I/CIWLI42602E

NEW € 269,90



TRAPANO AVVITATORE 42V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min; Numero massimo di percussioni: 30.000 bpm; Coppia massima: 99 Nm; Mandrino in metallo; Capacità mandrino: 13 mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Cambio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco mandrino; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 3 punte piatte per legno (16, 19, 22 mm); n. 3 punte per muratura (5, 6, 8 mm); n. 3 punte HSS (4, 5, 6 mm); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6); n. 2 punte per avvitatore a impulsi da 150 mm (PH2); n. 1 punta svasatrice; n. 3 bussole magnetiche da 48 mm (6, 8, 10 mm); n. 2 Batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 Caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta.

LINEA 42V MAX

ART. I/CIDLI429982E

NEW € 299,90



TASSELLATORE/DEMOLITORE 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Frequenza di percussione: 0-5000 bpm; Energia di percussione: 2,5 J; Capacità di foratura massima: Calcestruzzo: 26 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 30 mm; Sistema di mandrino SDS plus; Luce di lavoro a LED integrata; In dotazione: n. 6 punte (6/8/10/12/14/16*160 mm); n. 2 scalpelli; n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX

ART. I/CRHLI422682E

NEW € 239,90



AVVITATORE AD IMPULSI 42V 1/2". INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min; Numero di percussioni: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm; Coppia di serraggio: 460 Nm; Coppia di svitamento dadi: 600 Nm; In dotazione: n. 5 bussole (14, 15, 17, 19, 21 mm); n. 1 cacciavite quadro da 1/2" con attacco esagonale da 1/4"; n. 2 punte per cacciavite; n. 2 batterie 2,0Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX

ART. I/CIWLI42462E

NEW € 299,90



SEGA CIRCOLARE 185MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P42M; Tensione: 42 V; Velocità a vuoto: 4800 giri/min; Diametro lama: 185 mm (7-1/4"); Dimensioni albero: 20 mm; Capacità di taglio:

- 45°: 45 mm; - 90°: 65 mm; Profondità di taglio regolabile; Taglio inclinato regolabile; In dotazione: n. 1 lama da 185 mm 24T; n. 2 batteria da 2,5 Ah (FBLI42251E); n. 1 caricabatteria (FCLI42021E); in valigetta impilabile Pro

LINEA 42V MAX

ART. I/CSLI4218512E

LINEA 42V MAX BATTERIA UNICA INTERCAMBIABILE

NEW € 249,90



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (10 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI42201E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E); in valigetta

LINEA 42V MAX ART. I/CAGLI4108112E

NEW € 279,90



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 42V INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (LINEA 42V MAX)

Motore brushless (senza spazzole); Linea 42V Max; Tensione: 42 V; Potenza massima in ingresso: 1080 W; Velocità a vuoto: 3000/6500/10000 giri/min; Diametro disco: 115 mm; Filettatura mandrino: M14; In dotazione: n. 1 set di dischi abrasivi per il taglio di metalli (25 pezzi); n. 3 dischi lamellari (P40/P60/P80); n. 1 disco diamantato ultrasottile; n. 2 batterie da 2,5 Ah (FBLI42251E); n. 1 caricabatterie (FCLI42021E) in valigetta

LINEA 42V MAX ART. I/CAGLI4128112E

€ 44,99



CARICABATTERIA RAPIDO 42V

Linea P42M; Tensione di ingresso: 220-240 V ~ 50/60 Hz; Tensione di uscita: 42 V; Corrente di uscita: 2 A

LINEA 42V MAX ART. I/FCLI42021E

2.0 AH € 69,99
2.5 AH € 84,99



BATTERIE LITIO LINEA 42V MAX DA 2.0 AH E 2.5 AH

Linea P42M; Tensione: 42 V; Batteria agli ioni di litio; Indicatore LED di carica della batteria.

LINEA 42V MAX ART. I/FBLI42201E (2.0 AH)
LINEA 42V MAX ART. I/FBLI42251E (2.5 AH)

SISTEMA P20S Li-Ion



BATTERIA UNICA INTERCAMBIABILE



€ 129,90

SET VALIGETTA 166 PZ CON TRAPANO CIDLI20668

Include: 1 trapano a percussione a batteria da 20 V (CIDLI206681). 1 batteria da 2,0 Ah (FBLI2001). 1 caricabatterie (FCLI2001E). Volt di carica: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz. Numero di percussioni massimo: 22500 bpm.

In dotazione: Set di 166 utensili manuali (vedi foto)

LINEA P20S

ART. I/HKTHP41662E



€ 569,90

NEW

60.0Ah



P20S

BATTERIA A ZAINO 60AH 20/40V

Vi presentiamo la batteria a zaino INGCO FBLI241110, l'ultima innovazione in fatto di alimentazione mobile. Questa batteria ad alta capacità e doppia modalità (20 V / 40 V) racchiude ben 60,0 Ah (1080 Wh) in un design a zaino portatile, offrendovi la potenza necessaria per utilizzare l'intera gamma di utensili P20S per tutto il giorno senza dover cambiare batteria. Monitorate facilmente i livelli di carica grazie all'indicatore LED integrato dello stato della batteria. Che si tratti di giardinaggio, edilizia o lavori prolungati in cantiere, questa batteria ridefinisce l'efficienza e la durata della vostra configurazione cordless. **CARATTERISTICHE TECNICHE:** Tensione — 20 V + 20 V (40 V effettivi) Capacità — 60,0 Ah, potenza in uscita di 1080 Wh. Indicatore di carica della batteria a LED — Visualizzazione rapida del livello di carica. Completamente compatibile con la gamma di utensili INGCO P20S da 20 V. La batteria a zaino INGCO FBLI241110 è una soluzione rivoluzionaria per i professionisti che necessitano di potenza elevata in un formato leggero. La sua capacità di lunga durata e il display intelligente di alimentazione mantengono un lungo flusso di lavoro tenendoti aggiornato, mentre il design ergonomico ti consente di lavorare più a lungo con meno fatica.

LINEA P20S

ART. I/FBLI241110



TRAPANO AVVITATORE 20V INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min. Coppia massima: 45 Nm. Mandrino autoserrante. Capacità del mandrino: 0,8-10 mm. Regolazione coppia: 15+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm**

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.
LINEA P20S ART. I/CIDLI200515



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min. Coppia massima: 45 Nm. Mandrino in acciaio autoserrante. Capacità del mandrino: 0,8-10 mm. Regolazione coppia: 18+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 3 punte muratura; n. 1 punta Cr-V da 65 mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.
LINEA P20S ART. I/CIDLI201455



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 55Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria. **In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm; n. 3 punte per muratura**

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.
LINEA P20S ART. I/CIDLI205581



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria. **In dotazione: n. 1 punta Cr-V da 65 mm; n. 3 punte per muratura**

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.
LINEA P20S ART. I/CIDLI206681



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE COMPACT BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto massimo 30.000 bpm. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria.

In dotazione: n. 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E); kit accessori; n. 3 punte muratura. In valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIDLI20668E



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in acciaio autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 4 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; valigetta.

LINEA P20S ART. I/CIDLI20968E



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz;

Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in acciaio autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

ART. I/CIDLI209681



€ 99,90

NEW

TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; n.1 impugnatura ausiliaria

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CIDLI209685

€ 179,90

BL MOTOR



SET AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 400Nm + TRAPANO AVVITATORE MOTORI BRUSHLESS

Tensione: 20 V set composto da: Con 1 trapano avvitatore a batteria (CDLI20453E) e 1 avvitatore a percussione a batteria (CIWLI2040E).

Trapano avvitatore a batteria (CDLI20453E): Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 52 Nm. Mandrino in plastica. Capacità mandrino: 10 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino.

Avvitatore ad impulsi (CIWLI2040E): Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 400 Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Il kit include: 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Pacco batteria da 2 pezzi 2.0Ah (FBLI2001). Set accessori da 47 pezzi. 3 bussole (17 19 21 mm).

LINEA P20S

ART. I/CKLI20271E



NEW € 219,90



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000 giri/min. Tasso di impatto: 30.000 bpm. Coppia massima: 96 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 4 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; n.1 impugnatura ausiliaria; valigetta.

LINEA P20S

ART. I/CIDLI209686E



NEW € 179,90



LINEA P20S

ART. I/CKLI20277E



NEW € 299,90



TRAPANO AVVITATORE 20V A PERCUSSIONE INDUSTRIAL MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Volt di carica: 220-240V~50/60Hz; Velocità a vuoto: 0-550/0-2100 giri/min. Tasso di impatto: 31.500 bpm. Coppia massima: 166 Nm. Mandrino in metallo Jacobs autoserrante. Capacità del mandrino: 13 mm. Regolazione coppia: 23+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata.

In dotazione: N. 2 batterie da 5 AH; n. 1 carica batterie; n. 6 punte; n. 2 bits; n. 3 mechie legno; n.1 impugnatura ausiliaria; valigetta.

LINEA P20S

ART. I/CIDLI201668E

SET AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/4" 285Nm + TRAPANO AVVITATORE 66Nm MOTORI BRUSHLESS

Tensione: 20 V set composto da: Con 1 trapano avvitatore a batteria (CDLI206681) e 1 avvitatore a impulsi a batteria (CIRLI20281).

Trapano avvitatore a batteria (CDLI206681): Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in acciaio. Capacità mandrino: 13 mm. Impostazioni di coppia: 22+1+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino.

Avvitatore ad impulsi (CIRLI20281): Attacco: 1/4". Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2600 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 285 Nm. Il kit include: 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Pacco 2 batterie da 2,0 Ah (FBLI2001). Set accessori da 47 pezzi. n. 2 punte per cacciavite; n. 3 cacciaviti; valigetta



€ 99,90

SUPER INCCO

P20S

AVVITATORE PER CARTONGESSO 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 0-4200 giri/min; Tipo di punta: esagonale da 1/4". Con 1 punta per cacciavite. Coppia massima: 30 Nm; Diametro massimo della vite: 4,2 mm

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CDSLI2042006



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/4"
285Nm MOTORE BRUSHLESS
2 BATTERIE (UNICA P20S)
 Tensione: 20V. Attacco esagonale: 6,35 mm. Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2600 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia massima: 285 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** 2 punte per cacciavite. 3 bit esagonali. n. 2 batterie 2.0Ah. Caricabatterie. Valigetta.

20V / 285 Nm

ART. I/CIRLI2028E



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2"
400Nm MOTORE BRUSHLESS
2 BATTERIE (UNICA P20S)
 Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia di fissaggio: 400Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** Pacco batteria da 2 pezzi 2.0Ah (FBLI2001). 3 bussole (17,19,21 mm). 1 caricatore da 20 V (FCLI2001E). Valigetta.

20V / 400 Nm

ART. I/CIWLI2040E



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 400Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)
 Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-1900/0-2300 giri/min. Tasso di impatto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Coppia di fissaggio: 400Nm. Coppia di rottura del dado: 550 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** 3 bussole (17,19,21 mm). **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 400 Nm

ART. I/CIWLI2040I



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 500Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)
 Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200 giri/min. Tasso di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm. Coppia di fissaggio: 500Nm. Coppia di rottura del dado: 650 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** 1 clip da cintura. 3 bussole (21,22,24 mm). **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 500 Nm

ART. I/CIWLI2050I



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 500Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)
 Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200 giri/min; Tasso di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm; Coppia di fissaggio: 500Nm; Coppia di rottura del dado: 650 Nm; Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** n.1 clip da cintura; n.3 bussole (21,22,24 mm); n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). **In valigetta.**

LINEA P20S

ART. I/CIWLI2050



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 850Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)
 Tensione: 20V. Attacco quadro: 1/2". Velocità a vuoto: 0-1600/0-2100/0-2400 giri/min. Tasso di impatto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 850Nm. Coppia di rottura del dado: 1000 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** 3 bussole lunghe (22,24,27 mm) 1 clip da cintura. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 850 Nm

ART. I/CIWLI2085I

AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 1/2" 850Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)
 Tensione: 20V; Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1600/0-2100/0-2400 giri/min; Tasso di impatto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 850Nm; Coppia di rottura del dado: 1000 Nm; Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** n.1 clip da cintura; n.3 bussole (22,24,27 mm); n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). **In valigetta.**

LINEA P20S

ART. I/CIWLI2085



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" 1350 Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)
 Tensione: 20V. Attacco quadro: 3/4". Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min. Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 1350Nm. Coppia di rottura del dado: 1900 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. **In dotazione:** 3 bussole lunghe (27,30,32 mm) 1 clip da cintura. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V / 1350 Nm

ART. I/CIWLI20135I



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" - 1350Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Attacco quadro: 3/4"; Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min; Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 1350Nm; Coppia di rottura del dado: 1900 Nm; Luce da lavoro a LED integrata
In dotazione: n.3 bussole (27,30,32 mm); n. 2 batterie da 5,0 Ah (FBLI2003); n. 1 Caricabatterie (FCLI20411E); n.1 clip da cintura; In valigetta.

LINEA P20S

ART. I/CIWLI20135E



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" - 1750 Nm MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V. Attacco quadro: 3/4". Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min. Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Coppia di fissaggio: 1750Nm. Coppia di rottura del dado: 2100 Nm. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 3 bussole lunghe (30,32, 34 mm); 1 clip da cintura. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CIWLI201751



AVVITATORE AD IMPULSI 20V - 3/4" - 1750Nm MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Attacco quadro: 3/4"; Velocità a vuoto: 0-900/0-1200/0-1800 giri/min; Tasso di impatto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm; Coppia di fissaggio: 1750Nm; Coppia di rottura del dado: 2100 Nm; Luce da lavoro a LED integrata
In dotazione: n.3 bussole (30,32, 34 mm); n. 2 batterie da 8,0 Ah (FBLI2108); n. 1 Caricabatterie (FCLI20411E); n.1 clip da cintura; In valigetta.

LINEA P20S

ART. I/CIWLI20175E



20V

SET TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE 20V MOTORI BRUSHLESS

Tensione: 20 V set composto da: Smerigliatrice angolare agli ioni di litio (CAGLI27153) + 1 trapano avvitatore con percussione a batteria compatto (CIDLI206681). Smerigliatrice angolare CAGLI27153: Velocità a vuoto: 3000/6000/9000 . disco Ø 115 mm. Filettatura del mandrino: M14. Trapano avvitatore a batteria compatto (CIDLI206681): Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 66 Nm. Mandrino in metallo da 13 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Cambio meccanico a 2 velocità. Percussione. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. Indicatore LED di carica della batteria. In dotazione: set 10 dischi da taglio per metallo da 115 mm. Set 47 accessori. + 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2002) + Caricabatterie (FCLI2001E).

ART. I/CKLI20273E



SET TRAPANO 20V 76Nm 2 BATTERIE 2AH+LIVELLA LASER+METRO LASER

Set composto da: Trapano a percussione compact brushless (CIDLI207681); Motore brushless (senza spazzole); Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 0-500/0-2000rpm; Velocità di impatto massima: 30000bpm; Coppia massima: 76Nm; Mandrino in metallo; Capacità del mandrino: 13mm; Impostazioni di coppia: 22+1+1; Ingranaggio meccanico a 2 velocità; Funzione di blocco del mandrino; Luce LED integrata; Indicatore di carica della batteria a LED; Livella laser autolivellante (HLL156601); Livella laser verde; Campo di lavoro: 0-35m; Rilevatore laser di distanza (HLDD0708); Campo di misura: 0,05-70m; Include: n. 2 batterie da 2.0Ah (FBLI2001); n. 1 caricabatterie (FCLI2001E); n. 47 accessori; n. 3 punte da trapano per muratura; n. 2 Batterie LR03 AAA (1,5V); n. 3 Batterie LR6 AA (1,5V); n. 1 Staffa magnetica; n. 1 valigetta per il trasporto

LINEA P20S

ART. I/COSLI250511E



VALIGETTA 152 PZ CON AVVITATORE CIWLI2050

Set 152 pz di utensili per avvitatore a impulsi a batteria. Composizione set: 1 Avvitatore a impulsi senza fili (CIWLI2050); Linea P20S; Tensione: 20V; Motore Brushless (senza spazzole); Attacco quadro: 1/2"; Velocità a vuoto: 0-1200/0-1800/0-2200rpm; Velocità di impatto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm; Coppia di fissaggio: 500Nm; Coppia di serraggio: 650Nm; 1 pacco batteria da 4,0Ah (FBLI2002); 1 caricatore (FCLI2001E); 1 chiave a cricchetto da 1/4"; 13 bussole da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 18 prese da 1/4" x 32(L): Esagono: 3-4-5-6-8 mm; Stella: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40; SL: 5-5,5-6-6,5mm; PH2, PH3, PZ2, PZ3; 4 pz. 1/4" Dr. 50mm (L) presa profonda: 8,9,10,12mm.; 1 pz. barra di estensione: 1/4" Dr.x50mm.; 1 pz maniglia di rotazione: 1/4"x150mm 1 pz. giunto universale 1/4"; 1 pz. adattatore 1/4" a tre vie: 3/8"(F)x1/4"(M); 1 pz. portabit: 1/4"x6,35mm;40 pz. 6,35x25mm(L); - T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-; - PH1-PH2-PH2-PH3-PH4;- PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4;SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7;H2-H3-H3-H4-H4-H5-H6-H7-H7; 4 bussole ad impatto: 17,19, 21,22mm; 1 pz. chiave a cricchetto: 1/2"; 1 pz. giunto universale 1/2"; 7 pz. presa 1/2" Dr.: 21,22,23,24,27,30,32mm; 2 pz. presa candela: 1/2" Dr. 16-21mm; 2 pz. barra di estensione: 1/2" Dr. x 125mm, 1/2" Dr. x 250mm; 1 pz 1/2" adattatore a tre vie: 3/8"(F)x1/2"(M); 10 pz 3/8" esagonale: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm; 4 pz 3/8" esagonale profondo: 13,14,15,17 mm; 7 pz. 3/8" esagono incassato: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; 1 pz. chiave a cricchetto: 3/8"; 2 pz. barra di estensione 3/8": 75 mm (3"), 150 mm (6"); 1 pz. giunto universale: 3/8"1 pz adattatore 3/8" a tre vie: 3/8"(F)x3/8"(M);1 pz chiave per filtro olio; 2 pz cacciaviti: SL6.5x150, PH2x150;12 chiavi combinate: 6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19; pz 9 chiavi esagonale: 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10;In valigetta

LINEA P20S

ART. I/HKTHP31521

€ 1.299,90



CRIMPATRICE IDRAULICA 20V INDUSTRIAL CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Gamma di crimpatura: 16-400 mm²; Forza di crimpatura: 120 kN; Ciclo di crimpatura: 6-18 s (a seconda delle dimensioni del cavo); Corsa: 42 mm; Accessori inclusi: Matrici di crimpatura: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm²; n. 2 batterie 5 Ah (FBLI2003); n. 1 caricabatterie 4 A (FCLI20411E); n. 1 set di anelli di tenuta del cilindro; n. 1 set di anelli di tenuta di sicurezza; n. 1 set di fluido idraulico

LINEA P20S

ART. I/CTLI2005

€ 1.299,90



TAGLIACAVI IDRAULICO 20V INDUSTRIAL CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Diametro di taglio massimo: 85 mm; Forza di taglio: 60 kN; Corsa: 86 mm; Accessori inclusi: n. 2 batterie da 5,0 Ah (FBLI2003); n. 1 caricabatterie da 4 A (FCLI20411E); n. 1 set di anelli di tenuta del cilindro; n. 1 set di anelli di tenuta di sicurezza; n. 1 set di fluido idraulico

LINEA P20S

ART. I/CRCLI2005

€ 129,90



MISCELATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V. Velocità a vuoto: 0-650 rpm. Dotazione: Frusta di miscelazione: M14. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/MXLI2001

€ 14,99



SET 8 PUNTE SDS PLUS

Set di 8 punte per trapano a percussione SDS plus: pz 1 mm. 5x110; pz 2 mm. 6x110; pz 1 mm. 8x110; pz 2 mm. 6x160; pz 1 mm. 8x160; pz 1 mm. 10x160.

ART. I/AKDL11806

€ 54,90



VENTILATORE A BATTERIA 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)

Dimensione ventola 280mm; Dimensione lama 230mm; Velocità alta: 3300 min; Basso: 2100 min; Tensione CC: 20 V; Tensione CA: 220-240 V ~ 50/60 Hz; Impostazioni di velocità: 2 Dimensioni: 11". Regolazione dell'inclinazione: 0-360 °; Ingresso presa CC 12V. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CFALI2002



€ 54,90

VENTOSA VIBRANTE PER PIASTRELLE 50 KG SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio 20 V. Frequenza vibrazionale: 0-10000 giri/min. Capacità di assorbimento: 50 kg. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CTVLI2010

€ 49,90



CRICCHETTO 20V CON ATTACCO 3/8P SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Coppia massima: 65 Nm; Attacco quadro: 3/8"; Velocità a vuoto: 250 giri/min.

In dotazione : n. 3 bussole (13,17,19 mm).

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CDRLI2060151

€ 89,90



RADIO BLUETOOTH A BATTERIA 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Frequenza AM: 522-1710 KHz; Frequenza FM: 87,5-108 MHz; Jack ausiliario: 3,5 mm; Uscita altoparlante: 3 W; Bluetooth 4.0 BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CJRLI2001



€ 39,90

MINI SMERIGLIATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 19500 giri/min; Diametro del disco: 76 mm (3"); Filettatura del mandrino: M6; Posizione del disco: sinistra. In dotazione : n. 7 dischi da taglio; n. 1 chiave esagonale.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CAGLI76011

€ 119,90

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A BATTERIA 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio: 20V; Specifiche dei bottoni: Ø 35x1200mm; Velocità a vuoto: 2300 giri/min; Con 1 vibratore; Con 1 batteria da 2,0 Ah; Con 1 caricabatterie; Volt di carica: 220-240 V~50/60 Hz

LINEA P20S

ART. I/CCVLI2023011





TASSELLATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 0-850 rpm, n. percussioni: 0-5100, potenza colpo 1,5J, attacco SDS-Plus, luce da lavoro integrata. Capacità massima di perforazione: Ø16 nel calcestruzzo. **Dotazione: n.3 punte. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI20168



TASSELLATORE 20V CON 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 0-850 rpm, n. percussioni: 0-5100, potenza colpo 1,5J, attacco SDS-Plus, luce da lavoro integrata. Capacità massima di perforazione: Ø16 nel calcestruzzo. **In dotazione: n. 1 batteria da 2 AH; n. 1 carica batterie; valigetta; n. 3 punte.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI201681E



TASSELLATORE DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS S. BATTERIA (UNICA P20S)

Motore senza spazzole; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-1100/min; Tasso di impatto: 0-5000 bpm; Potenza colpo: 2,5 J. Capacità massima di perforazione: Ø26 nel calcestruzzo - Ø13 metallo - Ø30 legno; Luce da lavoro integrata; Sistema mandrino SDS plus; Con 3 punte e 1 scalpello. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI20268



TASSELLATORE/DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità a vuoto: 0-930 giri/min; Tasso di impatto: 0-4400 bpm; Forza di impatto singolo: 4,5 J; Motore senza spazzole (Brushless); 3 funzioni; Sistema di mandrino SDS Plus; Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 28 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 40 mm; Dotazione: n.3 punte da trapano (8 mm, 10 mm, 12 mm); n.1 scalpello; n.1 tubo grasso; n.1 chiave servizio **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI20288



TASSELLATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Frequenza di percussione: 0-5400 bpm; Energia di percussione: 2,0 J; Capacità di foratura massima: Calcestruzzo: 22 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 28 mm; Attacco mandrino SDS Plus; Luce di lavoro a LED integrata; **Accessori inclusi: n. 3 punte da trapano (6, 8, 10 mm); n. 1 scalpello. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI21228



TASSELLATORE - DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS CON 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Motore brushless (senza spazzole); Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min; Tasso di impatto: 0-5000/min; Forza di impatto singola: 2,5 J; Capacità massima di perforazione: Ø26 nel calcestruzzo - Ø13 metallo - Ø30 legno; Luce da lavoro integrata; Attacco: SDS-Plus; In dotazione: 3 punte e 1 scalpello; 2 batterie da 4,0 Ah; 1 carica batterie. Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz

LINEA P20S ART. I/CRHLI202682E



TASSELLATORE/DEMOLITORE 20V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Velocità a vuoto: 0-930 giri/min; Tasso di impatto: 0-4400 bpm; Forza di impatto singolo: 4,5 J; Motore senza spazzole (Brushless); 3 funzioni; Sistema di mandrino SDS Plus; Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 28 mm; Acciaio: 13 mm; Legno: 40 mm; Dotazione: n.3 punte da trapano (8 mm, 10 mm, 12 mm); n.1 scalpello; n.1 tubo grasso; n.1 chiave servizio **In dotazione: n. 2 batterie da 4,0 Ah (FBLI2001); n. 1 Caricabatterie (FCLI2001E). In valigetta.**

LINEA P20S ART. I/CRHLI202882



SEGNETTO ALTERNATIVO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 3.000 rpm, Capacità taglio: Metallo: 12 mm. Legno: 110 mm. **Dotazione: n.5 lame. BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

n. 5 lame incluse ART. I/CJSLI1008



NEW
€ 69,90

SMERIGLIATRICE MOTORE BRUSHLESS 115 MM / 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Smerigliatrice a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Attacco M14; Velocità a vuoto 3000/6000/9000 rpm; Potenza max: 1.000W; monta dischi da 115 mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CAGLI27153



SEGA CIRCOLARE 20V INDUSTRIAL SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Sega circolare a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Velocità a vuoto 4.800 giri/min, d. lama in dotazione 185 mm, capacità taglio: 45°/45mm - 90°/65mm, profondità e inclinazione taglio regolabili.

LINEA P20S

ART. I/CSLI1851



€ 79,90

SMERIGLIATRICE MOTORE BRUSHLESS 125 MM / 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Smerigliatrice a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Attacco M14; Velocità a vuoto 3000/6000/9000 rpm; Potenza max: 1.200W; monta dischi da 115 e 125mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CAGLI221253E



€ 199,90

SMERIGLIATRICE 115 MM MOTORE BRUSHLESS 1000W VELOCITA' REGOLABILE 2 BATTERIE UNICHE P20S 4Ah

Motore brushless 20V, velocità a vuoto: 3000/6000/9000 rpm, diametro disco: 115mm, Attacco M14. Dotazione: n.1 carica batterie rapido 4.0A, 2 batterie 4.0 Ah - 20V Li-ion, 10 dischi taglio, valigetta.

LINEA P20S

ART. I/CAGLI271532E

€ 74,90

€ 11,99



SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS LAMA 140 MM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione alimentazione: 20 V. Velocità a vuoto: 6300 giri/min. Diametro lama: 140 mm (5-1/2"). Profondità di taglio regolabile. Taglio inclinato regolabile. Capacità di taglio a 45°: 33 mm, a 90°: 50mm. In dotazione :1 lama da 140 mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V SET 2 LAME DI RICAMBIO 24T (1 MM)

ART. I/CSLI1402

ART. I/TSB1403



€ 129,90

LUCIDATRICE 20V 125 MM MOTORE BRUSHLESS S. BATTERIA (UNICA P20S)

Motore senza spazzole; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 2000-4800 giri/min. Diametro del tampone di lucidatura: 125 mm; Controllo della velocità variabile; Display digitale

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/APLI2002



€ 104,90

LUCIDATRICE 20V 150MM MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore senza spazzole; Tensione: 20V; Velocità a vuoto: 500-2800 / min; Basso inferiore: 150mm; Display LCD; 8 velocità. Dimensione: 36,1 cm * 15,8 cm * 11,3 cm. Peso: 1,9 kg

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/APLI2001



~~€ 69,90~~

€ 49,90

LUCIDATRICE 254MM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio 20 V. Velocità a vuoto: 2500 giri/min. Diametro del disco lucidante: 254 mm. Distanza eccentrica: 5 mm. Con 2 cuffie per lucidatura.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V

ART. I/COPLI2001

P20S BL MOTOR M14



€ 89,90

LUCIDATRICE 20V 180 MM MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S. Motore BRUSHLESS. Tensione: 20V. Velocità a vuoto: 400-2500 rpm. Filettatura del mandrino: M14. Diametro tampone lucidatura: 180mm. Controllo della velocità variabile. Dotazione: 1 impugnatura a D. 1 tampone di lucidatura con velcro. 1 cuffia di lucidatura.

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/APLI2018



€ 21,99

P20S

CARICABATTERIA RAPIDO 20V-2Ah

Ricarica una batteria da 2 Ah in un'ora, tensione uscita: 20V, corrente di ricarica: 2A, potenza assorbita: 50W.

2Ah ART. I/FCLI2001E

2 Ah € 34,99

4 Ah € 55,99

5 Ah € 69,99

6 Ah € 79,99

7.5 Ah € 104,99

8 Ah € 114,99

BATTERIE UNICHE 20V P20S

Tensione: 20V. Tipo: Li-ion. Per tutti gli accessori con batteria universale P20S.

Litio 20V/2.000 mAh

Litio 20V/4.000 mAh

Litio 20V/5.000 mAh

Litio 20V/6.000 mAh

Litio 20V/7.500 mAh

Litio 20V/8.000 mAh



4.0A

€ 29,99

CARICABATTERIA RAPIDO 20V-4Ah

Tempo di ricarica per batteria 20V 2A: 0,5h
Tempo di ricarica per batteria 20V 4A: 1h
Tensione uscita: 20V; Corrente di ricarica: 4A

4 Ah ART. I/FCLI20411E



4.0 A € 39,99

8.0 A € 49,99



P20S

DOPPIO CARICABATTERIE RAPIDO DA 4.0 A E 8.0 A

Voltaggio: 20V; Corrente di carica: 4.0 A - 8.0 A; Tensione nominale: 110 V-240 V ~ 50/60 Hz; Ricarica batteria 20V da 2,0 Ah in 30 minuti; Ricarica batteria 20V da 4,0 Ah in 1 ora

LINEA P20S
LINEA P20S

ART. I/FCLI2034E (4.0 A)
ART. I/FCLI2082 (8.0 A)

€ 54,99



P20S

CARICABATTERIE RAPIDO 6 PORTE 20V - 4Ah

Voltaggio in ingresso: 220-240 V~50/60 Hz; Voltaggio in uscita: 20V; Corrente di uscita: 4A; Carica in sequenza fino a 6 batterie P20S

LINEA P20S

ART. I/FCLI2064

P20S

4.0Ah x2



€ 124,90



BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 4Ah + CARICABATTERIE

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2002); Con 1 caricatore (FCLI20411E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 4A

LINEA P20S

ART. I/FBCPK2013E



€ 159,90

BATTERY PACK 2 BATTERIE DA 5Ah + CARICABATTERIE DOPPIO

Tensione: 20V; Con 2 batterie agli ioni di litio (FBLI2003); Con 1 caricatore (FCLI2034E); Indicatore LED di carica della batteria. Corrente di uscita: 2A

LINEA P20S ART. I/FBCPK2425E



P20S

€ 39,90

TERMOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20 V; Temperatura: 300/550°C; Flusso d'aria: 100/200 l/min.; Include: 1 Ugello di riduzione; 1 Ugello riflettente; 1 ugello piatto

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.



LINEA P20S

ART. I/HGLI2002



LEVIGATRICE TRIANGOLARE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Velocità: 13.000 rpm

Dotazione: n.3 Fogli di carta abrasiva. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CDSLI2051
SET 50 FOGLI ABR. ASS ART. I/AKTS931331



ASPIRAPOLVERE CICLONICO 20V CON 1 BATTERIA 2AH+CARICABATTERIE

Tensione di alimentazione: 20 V. Aspirazione: >9 Kpa. Capacità contenitore: 0,8 litri. Potenza (W): 120 W. Ciclone multiplo. Motore in filo di rame puro. Filtro HEPA. Tempo di ricarica: 1,2 ore. Durata batteria: >35 min. velocità bassa - >18 minuti velocità alta. Dotazione: 1 Batteria al litio da 2,0 Ah (FBLI2001). 1 Caricabatterie da 2,0 Ah (FCLI2001E). 1 tubo di metallo. 1 spazzola pavimento. 1 bocchetta per fessure. 1 spazzola per divano. 1 supporto a parete.

LINEA P20S ART. I/CVLI2006



AEROGRAFO PER VERNICI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Pressione spruzzo: 0,1 / 0,2 bar, portata massima: 800ml / min, max.viscosità: 120DIN-s, capacità serbatoio: 800 ml, n.1 misurino di viscosità, n.1 ago per pulizia ugello, n.2 ugelli in rame. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Portata max: 800ml / min ART. I/CSGLI2003



AEROGRAFO SPRAY 20V 800ML/MIN 120DIN-s SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Pressione di spruzzo: 0,1-0,2 bar; Portata massima: 800 ml/min; Viscosità massima: 120 DIN-s; Capacità del contenitore: 1000 ml; Ampiezza dello spruzzo regolabile; Accessori inclusi: n. 1 ugello soffiatore per polvere; n. 1 misurino per la viscosità; n. 1 ago per la pulizia dell'ugello; n. 2 ugelli in rame (1,5/2,5 mm) **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CSGLI2004



BIDONE ASPIRAPOLVERE 20LT 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Bidone aspirapolvere 20 LT a batteria 20V; diametro del tubo di aspirazione 32mm; lunghezza tubo di aspirazione 1,5mt; serbatoio in acciaio inossidabile; velocità a vuoto ≥8.0KPa. In dotazione: 1 tubo flessibile, 1 spazzola per pavimenti con tubo di plastica 3 pz, 1 sacchetto di carta, 1 ugello per fessure e 1 filtro HEPA.

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S ART. I/CVLI2005E



ASPIRAPOLVERE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Aspirapolvere a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Capacità polvere 0,5 lt, con un ugello a fessura e un pennello antipolvere. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CVLI201261



LEVIGATRICE ROTORBITALE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; 6 Velocità: 8000/13.000 rpm; diametro: 125mm. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CROSLI2002
SET 50 FOGLI ABR ASS ART. I/AKRS125050

LEVIGATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Velocità: 12.000 rpm; dimensioni platorello: 110X100mm. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CSHSLI2014



PIALLA 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S. Tensione: 20 V. Velocità a vuoto: 14.000 giri/min. Larghezza e profondità di piallatura: 82x2 mm. Lame con attacco compatibile con MAKITA. Base in alluminio ad alta resistenza. Coperchio laterale in alluminio. Dotazione: 1 chiave a bussola. 1 guida parallela. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S ART. I/CRLI20401



LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA 20V NUDA

Linea P20S. Motore brushless. Tensione: 20 V. Platorello: 90 mm x 180 mm. Velocità a vuoto: 13.000 giri/min. Base resistente in alluminio. Dotazione: n.5 Fogli di carta abrasiva. **Batteria e caricabatterie venduti separatamente**

LINEA P20S ART. I/CFSLI2031



€ 39,90





P20S € 49,99

FARO LED DA LAVORO 20V S. BATTERIA (UNICA P20S)

Potenza: 20W, luminosità regolabile in 2 posizioni: 900 / 1.800 lumen. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Potenza: 20W

ART. I/CWLI2025



€ 19,99

LAMPADA DA LAVORO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Potenza: 3,2W; Lumen: 150 **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Potenza: 3,2W

ART. I/CWLI2023



€ 24,99

PISTOLA TERMOINCOLLANTE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Pistola per colla a caldo a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Batteria e caricabatteria non inclusi. Capacità incollaggio 13-18 gr/min, tempo riscaldamento 60 secondi, per colla con Ø 11,2 (nr. 2 stick inclusi). **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CGGLI2001

P20S € 16,99

SALDATORE A STAGNO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Saldatore a stagno a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Potenza 40W, tempo di preriscaldamento 3/5 min. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CSILI2001



€ 449,90

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore brushless (senza spazzole); Linea P20S; Tensione: 20 V; Lunghezza di fissaggio: 19 - 40 mm (3/4" - 1-5/8"); Applicazioni: Fissaggio di cavi e condotti su calcestruzzo C60 e acciaio da 6 mm (lunghezza massima del chiodo 27 mm); Accessori inclusi: n. 1000 chiodi (27 mm); n. 1 ugello per aria compressa; n. 1 perno. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S
CF. 1000 CHIODI 27MM

ART. I/CCNLI9005
ART. I/ANA02271



€ 59,90

UTENSILE MULTIFUNZIONE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità a vuoto: 5000-20000 giri/min. Angolo di oscillazione: 3,2°. Regolazione a 6 velocità. Dotazione set accessori. Batteria e caricabatteria non inclusi.

LINEA P20S

ART. I/CMLI2022



€ 84,90

SMERIGLIATRICE A STELO 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; Velocità a vuoto 5000-33000 giri/min; Dimensione della pinza 3,2 mm; Controllo della velocità variabile; Accessori 40 pz; Batteria 1 batteria da 2,0 Ah; Caricabatterie 1 pz.

LINEA P20S

ART. I/CMGLI20011



CHIODATRICE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Chiodatrice adatta per chiodi da F15 a F50, Velocità 2,5 chiodi/s, velocità battuta 80 m/s, capacità 100 chiodi. **BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CBNLI2002



€ 189,90

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Voltaggio: 20 V; Tipo di chiodo: ST18mm; Velocità di guida: 2 chiodi; Applicazioni: perfetto per muri di mattoni, lamiera di ferro (≤1 mm), legno; Capacità caricatore: 65 pezzi; Include: 200 chiodi per cemento (18 mm); 1 ugello d'aria; Imballato in valigetta.

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CSTLI3805

CF. 1200 CHIODI 18MM

ART. I/ANA12018



€ 199,90



MINI SEGA BRUSHLESS 20V 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Motore Brushless; Tensione: 20V; Lunghezza della barra: 15cm; Rifornimento automatico dell'olio: la macchina pompa automaticamente l'olio quando la si utilizza in modo da poter vedere quanto olio viene utilizzato. Doppio interruttore per garantire la sicurezza. Peso: 1,6kg. **In dotazione:** 2 batterie da 2 Ah, un carica batterie rapido; catena taglio.

MINI SEGA
CATENA 6P
BARRA 6P

ART. I/CGSLI20686
ART. I/CGSLI2068SP30
ART. I/CGSLI2068SP31

€ 129,90



MINI SEGA BRUSHLESS 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Motore Brushless; Tensione: 20V; Lunghezza della barra: 15cm; Rifornimento automatico dell'olio: la macchina pompa automaticamente l'olio quando la si utilizza in modo da poter vedere quanto olio viene utilizzato. Doppio interruttore per garantire la sicurezza. Peso: 1,6kg.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

MINI SEGA
CATENA 6P
BARRA 6P

ART. I/CGSLI2068
ART. I/CGSLI2068SP30
ART. I/CGSLI2068SP31



MINISEGA A BATTERIA 20V LAMA 13CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione alimentazione: 20 V. Lunghezza barra: 5" (13 cm). Velocità della catena: 5 m/s. Dotazione: 1 catena da 5". 1 barra da 5". 1 chiave inglese. 1 Bottiglia per olio (vuota). **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

20V

ART. I/CGSLI2058



MINISEGA A BATTERIA 20V 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Ideale per potare alberi e intagliare il legno. Lunghezza lama: 13cm (5"). Velocità catena: 5m/sec Peso: 2,6kg. **Dotazione:** n.1 Flacone per olio lubrificazione catena; n. 1 chiave inglese di servizio; n.1 Batteria 20V 2Ah; n.1 Caricabatteria

LINEA P20S
CATENA RICAMBIO
BARRA RICAMBIO

ART. I/CGSLI20581
ART. I/AGSC50501
ART. I/AGSB50501



FORBICE DA POTA 20V Ø 0-30MM MOTORE BRUSHLESS 1 BATTERIA (UNICA P20S)

Forbici da pota Ø 30mm, ideali per lavori di precisione; Motore brushless; Voltaggio: 20V; Diametro di taglio: 30mm; Con 1 batteria 2.0Ah; Volt di carica: 220V-240V~50/60Hz; *il peso della macchina con batteria e caricabatteria è 2.55KG, solo corpo macchina 0,934kg. **Dotazione:** n.1 carica batteria rapido 1hr, 1 batteria 2,0 Ah - 20V Li-ion, valigetta rigida.

LINEA P20S

ART. I/CSSLI203083

ELETTROSEGA 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; potenza massima 100W; lunghezza barra 12"; velocità 3700-4500 giri/min; motore brushless.

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S
CATENA 12P
BARRA 12P

ART. I/CGSLI20128
ART. I/AGSC51201
ART. I/CGSLI2128SP10



FORBICE DA POTA 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Diametro di taglio: 20/30 mm

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CSSLI20308



SEGHETTO A GATTUCCIO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Velocità: 2.800 rpm, Capacità taglio: Metallo: 8 mm. Legno: 115 mm. **Dotazione:** n.2 lame. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

n. 2 lame incluse

ART. I/CRSLI2108



€ 159,90

ELETTROSEGA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS LAMA 40CM SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione alimentazione: 40 V (2 batterie da 20 V). Motore senza spazzole (Brushless). Lunghezza barra: 16" (40 cm). Velocità della catena: 14,5 m/s. Funzione freno catena rapida. Lubrificazione automatica. Dotazione: 1 catena da 16". 1 barra da 16.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

20V

ART. I/CGSLI40168



€ 269,90

ELETTROSEGA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Motore senza spazzole (Brushless); Tensione: 40V (20V+20V); Lunghezza barra: 16" (40cm); Velocità della catena: 14,5 m/s; Funzione di freno rapido della catena; Lubrificazione automatica. Dotazione: n. 2 batterie da 4,0Ah (FBLI2002); n. 1 caricatore a doppia porta (FCLI2034E)

LINEA P20S
BARRA 16P

ART. I/CGSLI401682
ART. I/AGSB51603



€ 164,90

FORBICE DA POTA 16V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE + CARICA BATTERIE

Linea M16; Motore brushless (senza spazzole); Tensione: 16V; Diametro di taglio: 25mm; Include: 1 bottiglia per lubrificare (vuota); 1 pietra per affilare; 1 guaina; 2 batterie da 2.0Ah (FBLI1620E); 1 caricabatterie (FCLI1613E); Con valigetta di trasporto

16V

ART. I/CSSLI162582E

€ 74,90

P20S



ASTA TELESCOPICA PER FORBICE DA POTA CSSLI162582E

Lunghezza totale: 170/220cm; Include: 1 tracolla; Adatto per: CSSLI162582E

ART. I/CERLI1658



TAGLIASIEPI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tagliasiepi a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Velocità: 1.400rpm ±10%; Lunghezza lama: 450 mm. (18"); Distanza denti: 18 mm.

BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.

LINEA P20S

ART. I/CHTLI20018



€ 259,90

BL MOTOR

P20S

TAGLIASIEPI PRO 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Motore brushless; Voltaggio 40V (20V+20V); Velocità a vuoto 3600 giri/min; Lunghezza di taglio 650 mm; Distanza tra le lame 27 mm; Lama tagliata al laser; Volt di carica 220-240 V; Batteria 2 batterie da 2,0 Ah; Caricabatterie 1 caricatore doppio

LINEA P20S

ART. I/CHTLI400282



SEGA+TAGLIASIEPI TELESCOPICO A BATTERIA 20V CON 1 BATTERIA 2 AH+CARICA BATTERIE

Tensione: 20V; In dotazione: 1 batteria da 2,0 Ah
1 carica batterie; CPHT201601: Lunghezza lama:
520 mm; Velocità massima: 2800 giri/min; Diametro
massimo di taglio: 18 mm; PSLI20081: Lunghezza
barra: 8"; Lunghezza di espansione: 184-234 cm
Velocità della catena: 4,8 m/s; Velocità a vuoto:
2200 giri/min; Volume del serbatoio: 70 ml; Volt di
carica: 220V-240V~50/60Hz



TAGLIASIEPI 20V TELESCOPICO SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; 2800 SPM,
Lama taglio laser 460 mm.
Ø taglio max 18mm, lun-
ghezza totale massima 2,4
mt. **BATTERIA E CARICA
BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S
ART. I/CPHT201601

TAGLIABORDI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; 8200 RPM,
Lunghezza taglio 300 mm.
filo Ø 1,6mm. **BATTERIA
E CARICA BATTERIA
NON INCLUSI.**

LINEA P20S
ART. I/CGTLI20018

TAGLIABORDI 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; 8200 RPM, Lunghezza
taglio 300 mm. filo Ø 1,6mm.
**BATTERIA E CARICA BATTE-
RIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S
ART. I/CGTLI20328



FILO PER DECESPUGLIATORE 2MM 0,45GR

Ø filo: 2,0 mm. Sezione tonda.
Compatibile con modelli di dece-
spugliatore

CSTLI20028, CSTLI200285.

ART. I/ALS2001



DECESPUGLIATORE 2 BATTERIE 4 Ah CON ACCESSORI MOTORE BRUSHLESS

Tensione: 40V ; Velocità a vuoto:

0-5500 rpm / 0-7500 rpm; Diametro taglio lama: 255 mm; Taglio
con filo: 330 mm. **In dotazione:** 2 batterie da 4 A, un carica batte-
rie doppio, 1 bobina di filo x decespugliatore, 1 lama 3T 255
mm, 1 testina x filo. **PERFORMANCE: MODALITA' LEPRE**
(ALTA VELOCITA'); con batteria da 2AH ha durata di 20-25 minuti; con bat-
teria da 4AH ha durata di 45-50 minuti; **MODALITA' TARTARUGA** (BASSA
VELOCITA'); con batteria da 2AH ha durata di 25-30 minuti; con batteria
da 4AH ha durata di 50-55 minuti. Motore senza spazzole. Durata della
vita aumentata del 100%, efficienza aumentata del 30%, resistenza batte-
ria aumentata del 60%. Regolazione a due velocità per adattarsi a diversi
scenari. Blocco tasto per evitare che la macchina si avvii accidentalmente.
Corpo in lega di alluminio: riduzione del peso garantendo la durezza strut-
turale, adatto per lavori a lungo termine e ad alta intensità. Dotato di tra-
colla per ridurre la pressione della mano e aumentarne il comfort.

2 Batt. Litio 20v/4.000 mAh (VERSIONE COMPLETA)

ART. I/CSTLI200285

DECESPUGLIATORE NUDO MOTORE BRUSHLESS

CARATTERISTICHE TECNICHE E PERFORMANCE UGUALI A QUELLE DEL DECESPU-
GLIATORE COMPLETO. **In dotazione soltanto:** 1 lama 3T 255 mm, 1 testina x filo, tracolla per
ridurre la pressione della mano e aumentarne il comfort.

LINEA P20S (VERSIONE NUDA)

ART. I/CSTLI20028



MOTOPOMPA A BATTERIA 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 20V; Potenza nominale: 180W (0.2HP); Testa massima: 22m; Flusso massimo: 47L/min; Controllo di commutazione a doppia modalità; Lampada di indicazione a LED; Autonomia della batteria in modalità risparmio energetico: 30 minuti; Autonomia della batteria in modalità normale: 20 minuti; Batteria e caricatore venduti separatamente; Imballato in una scatola a colori; Massima profondità di aspirazione 6Mt

€ 99,90

LINEA P20S

ART. I/GWPLI201801



24.8Bar
2.8L/min

€ 49,90

IDROPULITRICE 20V AUTODESCANTE SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione 20V; Pressione massima: 24,8 bar; Portata: 2,8 l/min; Sistema di arresto automatico; Dotazione: 1 pistola a spruzzo a 2 getti; 1 tubo flessibile di ingresso acqua da 6 m con attacco rapido; 1 erogatore di schiuma da 300 ml; 1 raccordo autoaspirante; 1 borsa portatile. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**



LINEA P20S

ART. I/CPWLI2036



SOFFIATORE 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 18.000 giri/min; Volume d'aria massimo: 2,7 m³/min **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI2078



SOFFIATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Linea P20S; Tensione: 20 V; Velocità a vuoto: 0-9000/0-18000 giri/min; Volume d'aria massimo: 2,7 m³/min; 2 velocità regolabili; Grilletto a velocità variabile **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI20018E

€ 499,90



RASAERBA A BATTERIA 40V MOTORE BRUSHLESS 2 BATTERIE (UNICA P20S)

Tensione: 40 V (20 V+20 V); Velocità a vuoto: 6000-11500 giri/min; Volume d'aria massimo: 10 m³/min; Velocità massima dell'aria: 190 km/h; Controllo della velocità variabile.

In dotazione: 1 sacca. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI2003

€ 89,90

P20S



COMPRESSORE AUTO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Pressione max: 11 bar, display digitale, arresto del funzionamento al raggiungimento della pressione impostata, doppia alimentazione con batteria o con cavo auto in dotazione, dotato di lampada a tre led, 3 mt cavo auto con attacco accendino, n.1 adattatore a spillo per palloni, n.1 adattatore per pneumatici, n.1 adattatore per materassini. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

Pressione max: 11bar

ART. I/CACLI2002

P20S



150PSI

COMPRESSORE AUTO 20V SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Pressione max: 10,34 bar. Luce led. Design portatile senza fili. Con 3 adattatori. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CACLI2018E



P20S



€ 89,90

SOFFIATORE 20V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Soffiatore a batteria (20V intercambiabile con tutta la linea P20S). Velocità a vuoto 15.000 rpm, volume aria medio 8,5 m³/min, velocità massima aria 42 mt/sec. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI20428



€ 119,90

ASPIRATORE/SOFFIATORE 40V MOTORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA (UNICA P20S)

Tensione: 40 V (20 V+20 V); Velocità a vuoto: 6000-11500 giri/min; Volume d'aria massimo: 10 m³/min; Velocità massima dell'aria: 190 km/h; Controllo della velocità variabile.

In dotazione: 1 sacca. **BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI.**

LINEA P20S

ART. I/CABLI2003



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 2 BATTERIE 12V LITIO

Con 2 batterie al litio da 1.500 mAh a ricarica (2 ore c.a.), nr. colpi percussione 22.500/min, forza di torsione 20 Nm, regolazioni coppia 18+1+1, n.giri : (1) 0-400/min.; (2) 0-1.500/min, perforazione max legno: 22 mm., perforazione max acciaio: 10 mm. mandrino autoserrante, 10 mm. **Dotazione: 2 batterie, 1 inserto Cr-V, 3 punte per muro e valigetta. Ricarica con cavo Type-C (non incluso).**

2 Batterie 12V ART. I/CIDL12202E



BATTERIA 12V-1.5AH PER AVVITATORE

Tensione: 12V; 1.5 AH; Porta di ricarica: USB TYPE-C. Compatibile con avvitatori CDLI1232 - CIDLI1232 - CDLI12202E

ART. I/FBLI12153E



CAVO DI RICARICA USB / TYPE-C

Cavo di ricarica USB/TYPE-C; Lunghezza cavo 1 mt. Corrente di carica 3A.

ART. I/UCC01



CAVO DI RICARICA TYPE-C / TYPE-C

Cavo di ricarica TYPE-C/TYPE-C; Lunghezza cavo 1 mt. Corrente di carica 3A.

ART. I/UCC02



CARICATORE PRESA MURO USB TYPE-A

Caricatore presa muro USB TYPE-A; 5V; corrente di uscita 2A.

ART. I/FCLI120502



MANDRINO 13MM SDS-PLUS

Mandrino a cremagliera; Apertura da 1,5 a 13mm; Adattatore Sds-Plus; Chiave.

Ap. max: 13mm

ART. I/KC1301.1



MANDRINO 13MM

Mandrino senza chiave; Apertura da 2 a 13mm.

ART. I/KCL1301



SET AVVITATORI 2 BATTERIE 12V LITIO

Set composto da n.1 trapano avvitatore 12v, due velocità meccaniche velocità a vuoto: 0-350 / 0-1.350 giri/min., forza di torsione 20 Nm, mandrino autoserrante, 0,8-10 mm, regolazioni coppia 15+1; n.1 avvitatore ad impulsi 12v, velocità a vuoto: 0-2.000giri/min, battute: 2.600 min., forza di torsione 100 Nm, Attacco 1/4"; n.2 batterie, n.1 caricabatteria e borsa.

2 Batt. Litio 12v/1.500 mAh ART. I/CKLI1201



Potenza: 1.050W

ART. I/RH10506



TRAPANO A PERCUSSIONE 710W

Caratteristiche: Potenza: 710W; Velocità senza carico: 0-3000rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità. Disponibile con mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 710W

ART. I/ID7118E



TRAPANO A PERCUSSIONE 1.100W

Caratteristiche: Potenza: 1.100W; Velocità senza carico: 0-2800rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Scatola ingranaggi in alluminio. Mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 1.100W

ART. I/ID11008



TRAPANO AVVITATORE 16V MOTORE BRUSHLESS BATTERIA (UNICA M16)

Voltaggio: 16V. Velocità a vuoto: 0-550/0-2000 giri/min. Coppia massima: 60 Nm. Mandrino in metallo. Capacità mandrino: 13 mm. Impostazioni di coppia: 22+1. Cambio meccanico a 2 velocità. Funzione di blocco del mandrino. Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 1 punta Cr-V da 65 mm, 2 batterie M16 da 2,0 Ah (FBLI1620), 1 caricatore M16 (FCLI1613).

TRAPANO 16V
BATTERIA RICAMBIO
CARICA BATTERIA RIC.

ART. I/CDLI16682
ART. I/FBLI1620
ART. I/FCLI1613

TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.050W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1050W; Velocità max senza carico: 1100 rpm; N.colpi: 3800bpm; Potenza colpo: 4.5J; Max. capacità di perforazione: muro 26mm/acciaio 13mm/legno 40mm; Attacco SDS Plus;

n.3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.



TRAPANO A PERCUSSIONE 810W

Caratteristiche: Potenza: 810W; Velocità senza carico: 0-2750rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Mandrino da 13 mm a cremagliera.

Potenza: 810W

ART. I/ID8108



I/ID8508 € 45,90
I/ID8508-2 € 49,90

TRAPANO A PERCUSSIONE 850W

Caratteristiche: Potenza: 850W; Velocità senza carico: 0-2700rpm; Velocità regolabile; Reversibile; Funzione percussione inseribile; impugnatura antiscivolo supplementare con asta di profondità in acciaio. Disponibile con mandrino da 13 mm: a cremagliera o autoserrante senza chiave.

Mandrino a cremagliera
Mandrino autoserrante

ART. I/ID8508
ART. I/ID8508-2



€ 169,90

€ 109,90

BL MOTOR



TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.600W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1600W; Velocità max senza carico: 630rpm; Numero colpi: 3850bpm; Potenza colpo: 10J; Max. capacità di perforazione: calcestruzzo 40mm con fresa a tazza 100mm. Attacco SDS MAX; Sistema anti vibrazione. n. 2 punte e 2 scalpelli; Valigetta.



TASSELLATORE / DEMOLITORE 1.500W

Caratteristiche e dotazione: Potenza: 1500W; Velocità max senza carico: 850rpm; Numero colpi: 4400bpm; Potenza colpo: 5,5J; Max. capacità di perforazione: muratura 32mm / acciaio 13mm / legno: 40mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 1.500W

ART. I/RH150028

Potenza: 1.600W

ART. I/RH1600388



TASSELLATORE/DEMOLITORE 1200W SDS-MAX

Tensione di alimentazione: 220-240V~50/60Hz. Potenza: 1200 W. Velocità a vuoto: 235-514 rpm. Percussione n. colpi: 1350-2950 bpm. Energia d'impatto: 2-10J. Capacità massima di foratura: Calcestruzzo: 42 mm. Punta centrale: 90 mm. Attacco mandrino SDS MAX. Controllo della velocità variabile. Sistema di bloccaggio dello scalpello. Doppio sistema antivibrante. Indicatore di alimentazione. Indicatore di usura delle spazzole. Fornito con un set extra di spazzole di ricambio. Valigetta in plastica per il trasporto.

1200W / SDS MAX

ART. I/RH1200428

1700W 14kg(30.8lbs)



Potenza: 1.700W

€ 229,90



DEMOLITORE HEX 1.700W

Potenza: 1700W; numero colpi: 1.900bpm; potenza colpo: 50J; Attacco HEX; peso: 14kg. Dotazione: 1 scalpello; Valigetta.

ART. I/PDB170068



€ 149,90

DEMOLITORE HEX 1.300W

Potenza: 1.300W; numero colpi 3800 BMP; potenza colpo 20J; sistema antivibrante; attacco HEX; peso 6kg. In dotazione: 2 scalpelli; valigetta.

Potenza: 1.300W

ART. I/PDB130018

Potenza: 1.500W

ART. I/RH1500528

MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX 1500W C/POTENZA REGOLABILE

Potenza in ingresso: 1500W; Velocità a vuoto: 150-305 giri/min; Tensione: 220-240V ~ 50/60Hz; Frequenza di impatto: 1380-2760bpm; Energia di impatto: 2-15J; Peso: 7,5kg; Capacità perforazione massima: 52mm calcestruzzo; 125mm punta centrale. Sistema di Mandrino: SDS MAX. Sistema: antivibrante; Indicatore di alimentazione di manutenzione delle spazzole; In valigetta



€ 79,90

TRAPANO TASSELLATORE 800W

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 800W; Velocità max: 0-1100rpm; Percussioni al minuto: 4000; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 26mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte e 2 scalpelli; Valigetta.

Potenza: 800W

ART. I/RGH9028



€ 86,90

TRAPANO TASSELLATORE 800W DOPPIO MANDRINO

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 800W; Velocità max: 0-1100rpm; Percussioni al minuto: 4000; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 26mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte, 2 scalpelli, mandrino aggiuntivo attacco rapido autoserrante; Valigetta.

Potenza: 800W

ART. I/RGH9028-2



€ 99,90

TRAPANO TASSELLATORE 950W DOPPIO MANDRINO

Caratteristiche e dotazione: Potenza max: 950W; Velocità max: 0-1050rpm; Percussioni al minuto: 4670; Potenza colpo: 2,5J; Massima perforazione: muratura 28mm / acciaio 13mm / legno 30mm; Attacco SDS Plus; n. 3 punte, 2 scalpelli, mandrino aggiuntivo attacco rapido autoserrante; Valigetta.

Potenza: 950W

ART. I/RGH9528-2



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 750W Ø 115MM

Potenza assorbita: 750W, diametro disco: 115mm, tipo di attacco: M14, impugnatura supplementare, velocità max: 12000rpm, in scatola.

Potenza: 750W

ART. I/AG75028E



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 900W Ø 125MM

Potenza: 900W; Diametro disco: 125mm; Tipo di attacco: M14; Velocità max: 12.000rpm.

Potenza: 900W

ART. I/AG90028E



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1100W CON REGOLAZIONE VELO- CITÀ

Tensione alimentazione: 220-240V~50/60Hz. Potenza: 1100W. Velocità a vuoto: 5000-12000rpm. Velocità regolabile. Diametro disco: 125 mm. Fillettatura del mandrino: M14. Con 1 maniglia ausiliaria.

1100W

ART. I/AG1100385E

€ 79,90 € 10,99 € 109,90



MINI SEGA CIRCOLARE 750W

Tensione: 220-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 750 W; Velocità a vuoto: 4700 giri/min; Capacità di taglio: 45 gradi: 31mm; - 90 gradi: 47,5mm. Con 1 lama TCT da 125mm. Con 1 disco diamantato da 125mm

Potenza: 750W

ART. I/MFS1251



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2.400W Ø 230MM

Potenza: 2.400W; Diametro disco: 230mm; Tipo di attacco: M14; Velocità max: 6.300rpm; corpo in alluminio.

Potenza: 2.400W

ART. I/AG24008E

SEGA CIRCOLARE 1.400W

Potenza: 1400W; Velocità a vuoto: 4800rpm; Diametro lama 185mm; Capacità di taglio a 45°: 45mm a 90°: 65mm; Profondità di taglio regolabile; Angolo di taglio regolabile. In dotazione n.1 lama da 185mm.

Potenza: 1.400W

ART. I/CS18538

LAMA DI RICAMBIO

ART. I/TSB118511

€ 59,90



5PCS



3PCS

SEGHETTO ALTERNATIVO 570W

Potenza: 570W; Velocità max: 800-3000rpm; Capacità taglio: legno 65mm, acciaio 8mm; Movimento pendolare; lama con 4 posizioni; Base alluminio. Set 3 lame incluso.

Potenza: 570W

ART. I/JS57028

€ 99,90



AVVITATORE ELETTRICO 1.050W CON ACCESSORI

Caratteristiche: Potenza: 1050W; Velocità max senza carico: 2300rpm; Coppia max: 550Nm; Adattatore quadro da 1/2"; Blocco in alluminio e gomma. Dotazione: n. 6 chiavi a bussola: 17, 18, 19, 21, 23, 24mm; n.1 adattatore da 125mm. In valigetta.

ART. I/IW10508

SEGHETTO ALTERNATIVO 800W

Potenza: 800W; Velocità max: 800-3000rpm; Capacità taglio: legno 100mm, acciaio 8mm; Movimento pendolare; lama con 4 posizioni; Base alluminio. In dotazione n.5 lame.

Potenza: 800W

ART. I/JS80028

€ 59,90



Set 115 pezzi

SET 115 UTENSILI IN VALIGIA

Set 115pz.in valigetta di plastica. Composizione: n.1 trapano a percussione da 680 W, mandrino a cremagliera da 13mm; n.1 pinza combinata 7"; n. 1 martello da carpentiere 230gr.; n.1 chiave a rullino 6"; n.1 cacciavite SL5.5*100; n.1 cacciavite PH1 * 100; n.1 cercafase (100-500VAC); ; n.1 flessometro in acciaio 3mt; n. 1 Cutter 9mm; n.1 portabit magnetico 1/4"; n.10 bits per cacciavite: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1; n.4 punte per legno 4, 5, 6, 8mm; n.5 punte elicoidali 2, 3, 4, 5, 6mm; n.5 punte per muratura 4,5,6,8,10 mm; n. 1 nastro isolante in PVC; n.40 viti (20pz. ST3.5, 10pz ST4, 10pz ST5); n.40 pz tasselli di plastica (20pz 5 mm, 10pz 6 mm, 10pz 8 mm); n.1 Valigetta portatrezzi in plastica.

ART. I/HKTHP11151

€ 79,90



SET TRAPANO E UTENSILI 101PZ

Composizione: trapano 850W; martello 220 gr; cacciavite a taglio 5.5x100; cacciavite a croce 1x100; pinza da 6"; chiave a rullino da 6"; mini livella; flessometro da 3mt; taglierino; n.5 punte da 2 a 6mm; n.5 punte per muratura da 4 a 10mm; n.4 punte per legno da 4 a 8mm; n.6 busso-lotti esagonali da 1/4": da 5 a 11mm; adattatore bussolotti 4-6mm (25mm); n.10 punte a inserti PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, Hex4, Hex5, T20, T25; cacciavite portainseriti magnetico; n.30 viti e 30 tasselli varie misure.

Kit 101 pz.

ART. I/HKTHP11022

320W 90x180mm (3-1/2"x7") **€ 49,90**



LEVIGATRICE ORBITALE 320W

Potenza: 320W; Max giri senza carico: 14000rpm; Base in alluminio: 180x90mm. **Kit 5 fogli carta abrasiva (3 pz gr. 80 + 2 pz gr. 120). non adatta perintonaci e gesso.**

Levigatrice 320W ART. I/FS3216
Set 5 fogli abrasivi ART. I/AKFS240101-1



LUCIDATRICE 1.400W

Potenza: 1400W, Velocità max: 900-3800rpm; Corpo in alluminio; Diametro tampone lucidatura: 180mm. **Dotazione: n.1 tampone per lucidatura, n.1 cuffia per lucidatura.**

Potenza: 1.400W
Cuffia di ricambio
Platorello 180 MM
Platorello 115 MM

ART. I/AP14008
ART. I/APB0111801
ART. I/APP0201801
ART. I/APP0111151

€ 0,99

SET 5 CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICE ORBITALE

Adatta per levigatrice I/FS35028; Set 5pz assortiti; Dimensione: 115x264mm; 5 pz; grana 120

SET 5 PEZZI

ART. I/AKFS264115



LEVIGATRICE PALMARE 240W

Potenza: 240W; Voltaggio: 220-240V; Velocità max: 14000rpm; Base: 110x100mm; **In dotazione Kit 5 fogli carta abrasiva. non adatta perintonaci e gesso.**

Potenza: 240W ART. I/PS2408



€ 129,90

LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W

Potenza: 1.200W, velocità max: 500m/min, misura nastro: 610x100mm, sistema sgancio rapido nastro, sacchetto raccogli polvere, base in alluminio. **Dotazione: n. 1 nastro abrasivo. non adatta perintonaci e gesso.**

Pot.: 1.200W
Set 2 nastri gr. 40
Set 2 nastri gr. 80
Set 2 nastri gr. 120

ART. I/PBS12001
ART. I/BSP020401
ART. I/BSP020801
ART. I/BSP021201

€ 12,99

PLATORELLO

€ 2,99

SET 5 DISCHI



LEVIGATRICE ROTORBITALE 450W

Potenza: 450W; Max giri senza carico: 6000-12000rpm; Diametro platorello: 150mm; Velocità variabile; base in PU con velcro da 150mm, con 5 fogli di carta abrasiva, **non adatta perintonaci e gesso.**

Levigatrice 450W
Platorello ricambio
n.5 dischi (n.3 P80+n.2 P120)

ART. I/RS4516
ART. I/RS4501.2-SP38
ART. I/AKRS150051

€ 89,90

€ 3,99

SET 2 LAME



PIALLETTO ELETTRICO 1.050W

Potenza: 1050W; Velocità max: 16.000rpm; Largh. e profondità piallatura: 82x3mm; Base e copertura laterale in alluminio; Cinghia con sistema auto raffreddante. **Dotazione: n.2 lame, n.1 cinghia, n.1 set di guide parallele, n.1 set di guide di profondità.**

Potenza: 1.050W
Disp. set 2 lame ricambio

ART. I/PL10508
ART. I/EPB820121



€ 39,90

LEVIGATRICE PALMARE TRIANGOLARE 65W

Tensione: 220-240V 50/60HZ; Potenza nominale: 65W; Velocità a vuoto: 11000 giri/min

Dotazione: n.1 platorello piccolo aggiuntivo per punti difficili; n. 3 fogli abrasivi per platorello piccolo; n. 6 fogli abrasivi triangolari; n. 1 sacchetto per la polvere; n. 1 cuscinetto per le dita

ART. I/MS6505

€ 119,90



MISCELATORE 1.400W

Caratteristiche: Potenza: 1400W; Velocità max: 180-480/300-750rpm; Attacco M14; Corpo in alluminio, con luce led, **Dotazione: n.1 frusta.**

Potenza: 1.400W ART. I/MX214008

€ 169,90



MISCELATORE CON DOPPIA FRUSTA 1.800W

Tensione: 220-240 V~50/60 Hz; Potenza in ingresso: 1800W; Velocità a vuoto: 180-480 giri/min/ 250-680 giri/min Filettatura del pad di miscelazione: Hex13; Scocca in alluminio; Sistema di fissaggio rapido. Con:

2 fruste; 1 set di spazzole di carbone

Potenza: 1.800W

ART. I/MX218008



SALDATORE PER TUBI 800W

Temperatura superficiale della matrice: 0 ° C --- 300 ° C; Voltaggio: 220V-240V; Potenza in ingresso: 800W; INDICATORI LED PER LA TEMPERATURA: VERDE: attenti 3 minuti, la macchina si sta riscaldando; ROSSO: la macchina è pronta per essere utilizzata; Adatto per prese di riscaldamento 16-63mm; Con prese da 16, 20, 25, 32 mm; Imballato in valigetta di metallo

800W

ART. I/PTWT8001

€ 99,90



IDROPULTRICE 1.600W CON ACCESSORI

Potenza 1600W; Pressione max: 140Bar (2030PSI); Flusso d'acqua: 5,5lt/min; Sistema di stop automatico.
Dotazione: set lancia/pistola, tubo alta pressione da 5mt. 1 attacco trasparente con filtro ingresso acqua

Potenza: 1.600W

ART. I/HPWR16008

€ 149,90



IDROPULTRICE 2.000W CON ACCESSORI

Potenza 2000W; Pressione max: 160Bar (2320PSI); Flusso d'acqua: 6lt/min; Sistema di stop automatico.
Dotazione: set lancia/pistola, tubo alta pressione da 5mt. 1 attacco trasparente con filtro ingresso acqua. 1 bottiglia detergente

2.000W

ART. I/HPWR20018

€ 479,90



IDROPULTRICE A SCOPPIO 4T

Idropultrice a scoppio 4 tempi, 208CC, 6 HP, sistema di avviamento Recoil, 214 Bar, portata acqua 8.7 litri/min serbatoio carburante 3,6 lt, serbatoio olio 0,6 lt. Tipo di carburante benzina senza piombo (FORNITA SENZA OLIO MOTORE)

214 BAR ART. I/GHPW2003

€ 9,99



400ml



PRODUTTORE DI SCHIUMA PER IDROPULTRICI

Contenitore da 400 ml per shampoo, la miscela automatica a pressione di acqua e shampoo produce un getto di schiuma a pressione.

400 ml

ART. I/AMFP4002



2500W

€ 269,90
€ 249,90

IDROPULTRICE 2500W 160BAR CON ACCESSORI

Voltage: 220-240V~50Hz; Motore a induzione a filo di rame; Potenza in ingresso: 2500W; Pressione massima: 160 bar (2300 PSI); Portata: 6,7L/min; Sistema di arresto automatico; 1pcs bottiglia detergente; 1 set pistola a spruzzo d'acqua (AMSG028); 5m tubo flessibile ad alta pressione (AHPH5028)

ART. I/HPWR25008



€ 8,99

LANCIA 45° PER IDROPULTRICI

Lunghezza: 590 mm. Testa inclinata di 45°. Per modelli: HPWR14008 HPWR18008 HPWR25008

ART. I/AMAN4501

€ 4,49



420x130mm

SPAZZOLA PER IDROPULTRICI

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto, arredi da esterno ecc.

420x130mm

ART. I/HFB4301

€ 9,99



390x110mm

SPAZZOLA ROTANTE PER IDROPULTRICI

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto, arredi da esterno ecc.

390x110mm

ART. I/HRB8702



390mm

SPAZZOLA PER IDROPULTRICI PER CERCHI IN LEGA

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di auto, arredi da esterno ecc.

390 mm

ART. I/AMWB1781

€ 24,99



280mm

SPAZZOLA PER PAVIMENTI PER IDROPULTRICI

Adatta alle idropultrici Ingco, accessorio utilissimo per il lavaggio di piazzali, pavimenti ecc.

280 mm

ART. I/HPB36201



TREPPIEDI PER LIVELLA LASER

Treppiedi in alluminio altezza max 120 cm. Altezza regolabile. Inclinazione regolabile con attacco filettato da 5/8" e 1/4"

ART. I/HLLT01152

€ 29,99



400 A

ART. I/DCM62001

MULTIMETRO A PINZA DIGITALE 400A

Display: TRUE RMS 4000 conteggi. Corrente CA: 4 A/40 A/400 A. Tensione CC/CA: 400 mV/4 V/40 V/600 V. Resistenza: 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ. Capacità: 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/400 μF/4000 μF/4 mF. Mantenimento dati. NCV. Test diodi. Indicazione batteria scarica. Spegnimento automatico. Con 2 batterie LR03. AAA

€ 49,90



METRO LASER 0,05-70MT

Funzione: misurazione singola/misurazione continua/misurazione indiretta/misurazione dell'area/misurazione del volume/misurazione del teorema di Pitagora singolo/doppio pitagora più/doppio pitagora meno/doppia misurazione dell'area Campo di misurazione: 0,05-70 m; Precisione di misurazione: ± 2,0 mm; Tipo di laser: 635 nm, < 1 mW, Classe 2; Batteria: 2x1,5 AAA; Temperatura di esercizio: 0 °C ~ +50 °C

ART. I/HLDD0708

€ 219,90



LIVELLA LASER AUTOREGOLABILE 0-30MT RAGGIO VERDE

Tipo di laser: verde. Intervallo di lavoro: 0-30m. 1 linea orizzontale e 4 linee verticali. Precisione di livellamento: ± 1,0mm a 5m. Precisione della linea: ± 1,5mm a 5m. Tempo di livellamento: <3s. Angolo di autolivellamento: ≤3°. Classe laser 3R: <5mW. Con funzione di blocco incrociato. Con funzione di guadagno laser. Temperatura di esercizio: 0~+40. Temperatura di stoccaggio: -20~+70. Batterie AA (1.5V)x4. Peso senza batterie 980g

0-30 METRI

ART. I/HLL305205

€ 129,90



LIVELLA LASER AUTOREGOLABILE 0-30MT RAGGIO ROSSO

Tipo di laser: rosso. Intervallo di lavoro: 0-30m. 1 linea orizzontale e 4 linee verticali. Precisione di livellamento: ± 1,0mm a 5m. Precisione della linea: ± 1,5mm a 5m. Tempo di livellamento: <3s. Campo di autolivellamento: ≤3°. Classe laser: 3R<5mW. Con funzione di blocco incrociato. Con funzione laser. Temperatura di esercizio 0~+40. Temperatura di stoccaggio -20~+70. Batterie AA (1.5V)x4. Peso senza batterie 980g

0-30 METRI

ART. I/HLL306505

€ 89,90



LIVELLA LASER 0-35MT RAGGIO VERDE

Livella laser verde. Portata di lavoro: 0-35 m. Precisione di livellamento: ± 1,5 mm a 7 m. Precisione della linea: ± 1,5 mm a 7 m. Tempo di livellamento: <3 s. Angolo di autolivellamento: <4°. Tipo di laser: 520±10 nm. Classe laser II <1 mW. Con funzione di linea orizzontale e verticale. Temperatura di funzionamento: 0~+40 °C. Temperatura di stoccaggio: -10~+50 °C. Batterie LR6 AA (1,5 V)x3. Staffa magnetica

0-35 MT VERDE

ART. I/HLL156601

€ 39,99



MULTIMETRO DIGITALE 1000V

Display: TRUE RMS 6000 conteggi. Corrente CC/CA: 6000 μA/60 mA/600 mA/10 A. Tensione CC: 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V. Tensione CA: 600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V. Resistenza: 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ. Capacità: 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/1000 μF/10 mF/100 mF. Frequenza: 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz. Ciclo di lavoro: 1%~95% ±(2,0%) +3. Rilevamento della tensione senza contatto. Rilevazione linea attiva o neutra. Test diodi. Mantenimento dati e Max/Min. Con funzione di retroilluminazione. Con funzione flash. Con funzione di indicazione della batteria scarica. Con jack di ingresso con indicatore - LEDCo. n 3 batterie LR03 AAA

ART. I/DM310002

€ 12,99

CERCAFASE A BATTERIA

Rilevatore di tensione a corrente alternata - Tensione alternata: 48V~ 1000V AC - Frequenza: 50Hz/ 60Hz - Luce flash led bianco - Con batterie 1.5V AAA 2pz.

ART. I/VD10003

€ 19,99



CACCIAVITE A BATTERIA 4V

Tensione: 4 V; Velocità a vuoto: 240 giri/min; Coppia massima: 4 Nm Attacco esagonale: 1/4"; Impugnatura regolabile in due posizioni; Ricarica tramite cavo USB tipo C (cavo non in dotazione, venduto separatamente); Luce da lavoro integrata; Include: 16 punte Cr-V da 25 mm + supporto; 2 punte Cr-V da 50 mm + supporto; 1 connettore porta punte; custodia in plastica per il trasporto

4V CON ACCESSORI

ART. I/CSDLI0442



€ 39,90

SET AVVITATORE BATTERIA 8V

Voltaggio: 8V. Gambo esagonale: 6,35 mm (1/4"). Velocità a vuoto: 220 giri/min. Coppia massima: 6 Nm. Impostazioni di coppia: 15+1. Maniglia regolabile in due posizioni. Ricarica tramite cavo USB tipo C (cavo venduto separatamente). Luce da lavoro a LED integrata. In dotazione: 10 punte Cr-V da 25 mm + supporto (SL4/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T20/T25). 1 connettore da 60 mm. 4 punte da trapano HSS con gambo esagonale (2.0/2.5/3.0/4.0). 1 pzCRV PH2. 1 pezzoCRV6

8V

ART. I/CSLI08025

€ 24,99



MULTIMETRO DIGITALE 600V

Display: TRUE RMS 4000 conteggi; Corrente CC: 40mA/400mA/10A; Tensione CC/CA: 400mV/4V/40V/600V; Resistenza: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ; Test diodi NCV; Mantenimento dati; Test batteria; Torcia elettrica; Indicazione batteria scarica; Retroilluminazione Con 2 batterie LR03 AAA

ART. I/DM36002



PARANCO ELETTRICO 900W CAVO 18 MT

Potenza max: 900W; Portata max: 250Kg singolo cavo, 500Kg. cavo doppio con rullo guida; Lunghezza cavo 18mt.; Velocità max: 8 mt/min; Arresto automatico a fine corsa; Pulsante arresto di emergenza; Motore con protezione termica.

Potenza: 900W

ART. I/EH5001



€ 54,90

AEROGRAFO ELETTRICO 500W

Voltaggio: 220-240 V ~ 50/60 Hz Potenza in ingresso: 500 W. Pressione di spruzzatura: 0,1-0,2 bar Max. flusso: 850ml / min Max. viscosità: 50DIN-s Capacità del contenitore: 800 ml Lunghezza del cavo di alimentazione: 2,0 m. In dotazione: 1 misurino della viscosità, 1 ago per la pulizia dell'ugello, 1 tracolla.

Potenza: 500W

ART. I/SPG5008



€ 39,90

AEROGRAFO ELETTRICO 450W

Pistola a spruzzo multiuso per dipingere pareti, mobili e automobili, Potenza: 450 Watt, contenitore da 800 ml, velocità di flusso: 380 ml/min, pressione d'esercizio: 0,1 - 0,2 bar, viscosità max: 50DIN-sec, dim. ugello: 2,5 mm. Dotazione: 1 Ugello a spruzzo; 1 spillo di pulizia, bicchiere misuratore viscosità.

Potenza: 450W

ART. I/SPG3508



€ 49,90

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

Potenza: 300W, velocità a vuoto 10.000/20.000 giri/min. Dotazione: n.1 raschietto flessibile, 1 lama da taglio, 1 lama da segmento, 1 chiave esagonale, 1 platorello e set 3 fogli abrasivi.

Potenza: 300W

ART. I/MF3008



€ 37,90



109Pcs Accessories:



SMERIGLIATRICE A STELO 130W CON 109 ACCESSORI

Potenza: 130W; Velocità max: 10.000-35.000 rpm; dimensione colletto: 3,2 / 2,3mm, selettore velocità variabile, 109 accessori + 1 alberino flessibile, in valigetta.

Potenza: 130W

ART. I/MG13328E

850W Ø180mm(7")



180mm(7")



NEW



LEVIGATRICE CARTONGESSO 850W-180MM

Alimentazione: 220-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 850W; Velocità a vuoto: 1000-2900rpm; Diametro platorello: 180mm; Diametro carta abrasiva: 180mm; Diametro tubo flessibile: 38mm; Luce Led integrata; In dotazione: n. 8 dischi carta abrasiva; n. 1 tubo flessibile da 2 mt.; n. 1 sacchetto per la polvere; n. 1 set di spazzole.

Potenza: 850W

ART. I/DWS10508E



€ 9,99

NEW

SET 30 CARTA ABRASIVA 180MM PER LEVIGATRICE DWS10508E

Set 30 dischi carta abrasiva Ø 180mm.; Assortimento: 5pz - P40; 10pz - P80; 10pz - P120; 5pz - P180; Adatti per levigatrici orbitali per legno, muri, vernici, plastica, pietra, metallo, vetro; Confezione scatola

SET 30 PZ

ART. I/AKRS180030

€ 19,99 NEW



SET 30 CARTA ABRASIVA 225MM PER LEVIGATRICE DWS10501

Set30 pezzi/set dischi carta abrasiva; Dimensioni: 225 mm (9"); Composizione set: 5 pz grana P40; 10 pz grana P80; 10 pz grana P120; 5 pz grana P180; Adatti per levigare legno, pareti, vernice, plastica, pietra, metallo, vetro; Compatibili con levigatrice DWS10501

SET 30 PZ

ART. I/AKRS225030

€ 0,99

CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICE A GIRAFFA

Ø 225mm; Grane disponibili: 60 - 80 - 120 - 150 - 180.

ART. I/DWS10501-SP...



€ 209,90



LEVIGATRICE A GIRAFFA 1.050W

Potenza: 1.050W; Velocità senza carico max: 600-2.300rpm; Diametro disco levigatrice: 215mm; Diametro carta abrasiva: 225mm; superficie operativa illuminata da luce a led; Diametro tubo: 32mm; Diametro tubo polvere: 38mm.

Dotazione: n.6 fogli di carta abrasiva, n.2 adattatori, tubo flessibile da 4mt, n.1 barra d'estensione. In sacca.

Potenza: 600W

ART. I/DWS10501



€ 74,90

SEGHEtto A GATTUCCIO 750W

Potenza: 750W; Velocità max a vuoto: 900-3300rpm; Profondità max taglio: - su legno: 115mm; - su acciaio: 8mm -- su alluminio: 12mm; Attacco lama SDS. Dotazione: n.1 lama per taglio legno e 1 lama per taglio metallo.

Potenza: 750W

ART. I/RS8008



€ 9,99

SET 4 MINISUPPORTI MAGNETICI PER SALDATRICE

Set di 4 mini supporti magnetici per saldatura; Specifiche: 4 mini magneti; Forza di trazione: 10 libbre. Dimensioni del prodotto per pezzo: 70 * 42,5 * 12 mm; Peso per pezzo: 108 g; Angoli: 45°, 90°, 135°; Materiale: magnete e acciaio.

Set 4 pezzi

ART. I/AMWH4001



€ 12,99

SET 6 SUPPORTI MAGNETICI PER SALDATRICE

Set di 6 supporti magnetici per saldatura ideali per tenere ferme le parti metalliche durante le operazioni di saldatura. Permette di angolare i materiali per saldature perfette impostando degli angoli a 45°, 90° e 135°. Composto da: 4 mini magneti e 2 magneti da 3". Forza magnetica: 25; materiale: magnete e acciaio.

Set 6 pezzi

ART. I/AMWH6001



€ 179,90

200A

220-240V~50/60Hz

MMA



PROFESSIONAL

LED display

SALDATRICE INVERTER MMA 200A

Tecnologia Inverter IGBT; Dotazione: supporto per elettrodo con cavo; morsetto per la messa a terra con cavo; spazzola metallica e elmetto.



€ 129,90

SEGHEtto A GATTUCCIO 1.200W

Voltaggio: 220-240 V~50/60 Hz; Potenza in ingresso: 1200 W; Velocità a vuoto: 1000 ~ 2800 giri / min; Profondità di taglio massima: Legno: 210 mm; Acciaio: 20 mm; Alluminio: 10 mm; Controllo della velocità variabile; Luce da lavoro integrata; Funzione pendolo a 4 fasi; Mandrino cambio lama SDS; Con 1 lama per sega in metallo; Con 1 lama per sega per legno; Con 1 set di spazzole di carbone extra

Potenza: 1.200W

ART. I/RS12001



€ 39,99

MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE

Ampio campo visivo 92x42mm; Protezione: DIN 4; Ombra variabile DIN 9-13; Corrente minima di saldatura ≥10A; Modalità Grind; Funzione di rettifica: SI; Allarme volume basso: SI; Autocontrollo ADF: NO; Controllo ombra: esterno, variabile; Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Auto; Protezione UV / IN: DIN16; Alimentazione solare; 2 pz batteria al litio CR2032; Tempo di accensione: 1/15000 S, da chiaro a scuro; Tempo di ritardo da scuro a chiaro: da 0,1 a 1,0 S; Temperatura durante il funzionamento: -5° ~ +55°; Memorizzazione di Temperatura: -20° ~ +70°

ART. I/AHM008

€ 24,99



MASCHERA PER SALDATURA AUTOSCURANTE

Ampio campo visivo 90x35mm; Protezione: DIN 4; Ombra fissa 11; TIG a basso amperaggio: ≥20 ampere (CC), ≥20 ampere (CA); Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Auto; Protezione UV / IN: DIN16; Alimentazione: celle solari. Batteria ricaricabile. Non è necessario sostituire la batteria; Tempo di accensione: 1/5000 S, da chiaro a scuro; Tempo di ritardo da scuro a chiaro: da 0,15 a 0,45 S; Temperatura durante il funzionamento: -5° ~ +55°; Memorizzazione di Temperatura: -20° ~ +70°

ART. I/AHM009



€ 54,99

MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE 180°

Classificazione ottica EN379-1/1/1/1; Area di visualizzazione più ampia: 100x67mm; Sensori:4; Ampio campo visivo; DIN 3 ;Dark: DIN 5-9/9-13; Tempo di commutazione (da chiaro a scuro): <0,04 ms; Temperatura di esercizio: -5° +55°; Resistente a temperature: -20° +70°; Corrente minima di saldatura 5A; Modalità Grind; Funzione di rettifica; Allarme volume basso; Controllo ombra: esterno, variabile; Accensione / Spegnimento: completamente automatico; Controllo della sensibilità: Basso - Alto, con la manopola di selezione infinita; Protezione UV fino a DIN16; Alimentazione solare; 2 pz batteria al litio CR2032; Tempo di accensione: 1/25000 S, da chiaro a scuro; peso 516gr; Alimentazione: pannello solare o batterie "CR203".

ART. I/AHM006



Arc-force Hot Start Anti Sticking

Corrente di servizio	Corrente max uscita	Tensione regolazione	Campo di regolazione	Tipo Elettrodi
200@40%	200A	88V	15 - 200A	Ø 1,6 - 4,0 mm

ART. I/ING-MMA20069E



Arc-force Hot Start Anti Sticking

Corrente di servizio	Corrente max uscita	Tensione regolazione	Campo di regolazione	Tipo Elettrodi
140@15%	140A	73V	15 - 140A	Ø 1,6 - 3,2 mm

€ 149,90

SALDATRICE MINI INVERTER MMA 140A

Tecnologia Inverter IGBT; In dotazione: 1 Porta elettrodo; 1 cavo con morsetto di terra; 1 spazzola metallica; 1 Maschera di protezione; 1 cinghia da tracolla.

ART. I/ING-MMA14049E

€ 219,90

TRONCATRICE PER FERRO 2.400W

Troncatrice per ferro e acciaio, potenza 2400W, n. giri 3900/min, dimensione disco taglio 355x25,4x3mm, taglio massimo 120x100mm Dotazione: n.1 disco taglio.

Potenza: 2.400W

ART. I/COS35568

€ 4,99

DISCO TAGLIO METALLO 355 MM

Adatto per troncatrice I/COS35568; Diametro 355 mm; Foro interno 25,4 mm; Spessore 3 mm; N. giri 4.400/min

MM 355 ART. I/MCD303558

€ 169,90



€ 7,99

Disco di ricambio singolo



SCANALATORE 1.500W

Potenza: 1.500W, velocità a vuoto 9.000 rpm, dischi da 125 mm, mandrino m 14, profondità taglio 3-29mm, larghezza taglio 8-30mm.

Dotazione: n.4 dischi taglio, 1 scalpello. Disponibile disco di ricambio

Potenza: 1.500W

Disco di ricambio singolo

ART. I/WLC15008

ART. I/DMD011254

€ 49,99



€ 22,99



€ 429,90

TRONCATRICE 2 IN 1 - 1800W

TRONCATRICE RADIALE + BANCO SEGA

Potenza: 1800W; Velocità a vuoto: 3600rpm; Diametro lama 305x30mm; Capacità di taglio a 0° 90x305mm; 0-45° destra e sinistra; 60x305mm, scorrimento corpo sega 185mm con doppia barra per massima stabilità, base in alluminio; In dotazione n.1 lama TCT al carburo di tungsteno.

Potenza: 1.800W

DISCO RICAMBIO

ART. I/MT2S18002

ART. I/TSB3305212

€ 19,99 NEW



Ø11,2mm
x8PCS

PISTOLA 250W TERMOINCOLLANTE

Potenza assorbita: 250W; Capacità incollante: 20-30g/min; Preriscaldamento: 3-5 minuti; Diametro stick colla: 11,2mm; Con interruttore. con 8 stick colla

Potenza: 250W

ART. I/GG408



€ 9,99

PISTOLA TERMOINCOLLANTE 100W

Potenza assorbita: 100W; Capacità incollante: 13-18 gr/min; Diametro stick colla: 11,2mm; Con interruttore.

Potenza: 100W

ART. I/GG148

11x200mm

€ 2,99

6PCS

STICK DI COLLA 11,2MM X 20CM

Colla per pistola a caldo: diametro: 11,2 mm; lunghezza: 20 cm. In blister da 6pz.

Blister 6 pz.

ART. I/AKTGS2061



€ 9,99

SALDATORE ELETTRICO 60W

Potenza: 60W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Punta piegata a scalpello. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata.

60W

ART. I/SI0368



€ 14,99

SALDATORE ELETTRICO 100W

Potenza: 100W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Punta dritto a punta. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata.

100W

ART. I/SI00108



€ 9,99

SALDATORE ELETTRICO 60W

Potenza: 60W. Tempo di preriscaldamento: 3 ~ 5 min. Punta dritto a punta. Supporto da tavolo. Punta sostituibile a lunga durata

60W

ART. I/SI0268

2.0kWLOW
THD

Low Noise



17.5kg

6.2Hr Run
Time
@50%loading

100% Copper Coil Alternator

Inverter Technology

€ 399,90



€ 549,90



€ 599,90

€ 499,90

GENERATORE INVERTER A BENZINA 2KW

Tecnologia inverter; Tensione nominale: 220-240 V; Frequenza nominale: 50Hz; Potenza massima: 2,0 kW; Potenza nominale: 1,8 kW; Sistema di partenza: rinculo; Corrente nominale: 7,8 A; Uscita onda sinusoidale pura (fluttuazione $\pm 3\%$); Rumore (7 m) al 50% del carico ≤ 64 dB; Tempo di esecuzione al 50% di carico: 6,2 ore; Velocità di uscita: 3300-5000 giri/min/4100-5000 giri/min; Alternatore con bobina in rame; Arresto automatico per basso livello di olio; Prese: 1 pezzo 250 V 16 A; 1 pezzo; 1 pezzo 12 V CC 8 A; 2 pezzi USB integrati; Motore: monocilindrico, 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria; Cilindrata: 80cc; Serbatoio del carburante: 4,4 litri; Capacità olio motore: 0,35 l; Tipo di olio motore: SAE 10W-30; Peso netto: 17,5 kg; Misure: 30x50x50; Avviamento a strappo

ART. I/GEI23006



€ 679,90

fornito senza
olio motore**GENERATORE DI CORRENTE A BENZINA 3,5KW**

Potenza max 3,5kW; Motore 4tempi, cilindrata 208cc; Velocità nominale 3000 rpm; Raffreddato ad aria; Avviamento a strappo ed elettrico; Peso 51kg; Serbatoio da 15L; Con 1 set di maniglia e ruote.

Potenza: 3,5KW

ART. I/GE35006ES



€ 1.390,00

fornito senza
olio motore**GENERATORE CORRENTE DIESEL 4,5KW**

Generatore di corrente monofase 220-240V 50Hz; Potenza max: 5,0Kw; Potenza a regime: 4,5Kw; Motore DIESEL; Cilindrata 418cc; Potenza: 9,0hp; N. giri Max: 3000rpm; Raffreddato ad aria; Alternatore con bobina in rame; Avviamento: a strappo ed elettrico; Serbatoio da 15lt; Peso 102kg; Con un set di maniglie e ruote.

Potenza: 4,5KW

ART. I/GDE50001

€ 1.450,00

fornito senza
olio motore**GENERATORE DI CORRENTE DIESEL 5,0KW TRIFASE**

Tensione nominale (V): 220 - 240 / 380-400; Frequenza nominale (Hz): 50 Trifase; Potenza max (kW): 5 a 380-400V; Potenza nominale (kW): 4,5 a 380-400V; Potenza max (kW): 1,6 a 220-240V; Potenza nominale (kW): 1,5 a 220-240V; Motore DIESEL; Cilindrata 418cc; Potenza: 9,0hp; N. giri Max: 3000rpm; Raffreddato ad aria; Alternatore con bobina in rame; Avviamento: a strappo ed elettrico; Serbatoio da 15lt; Peso 102kg; Con un set di maniglie e ruote

Potenza: 5,0KW

ART. I/GDE50003





~~€ 14,99~~ € 9,99

TORCIA DA TESTA / CASCO

Luminosità: Massimo: 200 lumen; Basso: 100 lumen; Utilizzare una batteria alcalina 3AAA; Distanza massima del raggio di 91 m; IPX4 resistente alla pioggia

200 LUMEN

ART. I/HHL013AAA8



€ 13,99 € 24,99

TORCIA LED 250 LUMEN

Luminosità: 250 lumen; Distanza di irradiazione: 160 m; Utilizzare una batteria alcalina 3AAA; Interruttore fanale posteriore; Diametro/lunghezza: 34 mm/136 mm; Peso: 104 g (senza batteria)

250 LUMEN

ART. I/HFL013AAA58

LAMPADA DA LAVORO MAX RICARICABILE 300 LUMEN

Luminosità: Max 300±10% Lumen. Min 75±10% Lumen. Potenza del LED: 3,5 W. Utilizza una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Ricarica USB. Dotata di magnete alla base e gancio per il fissaggio. Peso netto: 220 gr.

ART. I/HWL135261



NEW

€ 49,99

TERMOUFFIATORE 2.000W

Potenza: 2000W; Temperatura: 50°C/630°C; Flusso d'aria: 200/500 L/min; Temperatura e flusso aria regolabile con precisione grazie al display LCD. Dotazione: n.1 raschietto e n.4 ugelli, n.1 cutter con lama a spezzare, n.1 spatola 60mm. n.1 Cacciavite da 6,5x150 mm. Valigetta.

Potenza: 2.000W ART. I/HG200028-1



COMPRESSORE AD ARIA DA 24LT INDUSTRIAL

Compressore professionale con ruote. Potenza: 1.1kW (1,5HP). Serbatoio: 24L (6,3 Gal). Rumore: 96db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 2850 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar

24 LT

ART. I/AC202482E

€ 139,90



COMPRESSORE AD ARIA DA 50LT INDUSTRIAL

Compressore professionale con ruote. Potenza: 1kW (1,36HP). Serbatoio: 50L (13,2 Gal). Rumore: 96db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 2850 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar

50 LT

ART. I/AC255081E

€ 169,90

TERMOUFFIATORE PROFESSIONALE 2.000W

Potenza: 2000W; Temperatura: 50/50-600/50-600°C; Flusso d'aria: 450/300/450 L/min; Temperatura regolabile con LCD display per un controllo preciso. Dotazione: n.1 raschietto e n.3 ugelli.

Potenza: 2.000W

ART. I/HG200058



TERMOUFFIATORE PROFESSIONALE 2.000W

Tensione: 220V-240V~50/60Hz; Potenza in ingresso: 2000W; Temperatura: 50/50-450°C/50-550°C; Flusso d'aria: 450/300/450 L/min; Temperatura regolabile con rotazione posteriore per un controllo preciso. In dotazione: 1 ugello di riduzione; 1 ugello riflettore; 1 ugello piatto; 1 raschietto

Potenza: 2.000W

ART. I/HG200047



€ 34,99

€ 49,99

COMPRESSORE PORTATILE 12V

Voltaggio: 12V; Corrente: 10A; Pressione massima: 140PSI/10BAR; Flusso d'aria massimo: 35L/min; Luce led integrata; ACCESSORI: 1 cavo da 3m con accendisigari; 1 clip per batteria; 4 adattatori

12V

ART. I/AAC1408

COMPRESSORE AD ARIA DA 100LT INDUSTRIAL A CINGHIA 2 CILINDRI

Compressore a cinghia, 2 cilindri, professionale, con ruote. Potenza: 2,2kW (3HP). Serbatoio: 100L. Rumore: 92db. Pompa lubrificata ad olio. Velocità a vuoto: 1100 rpm. Pressione di esercizio max: 8bar, produzione aria 236 l/min.

100 LT

ART. I/AC301008E



COMPRESSORE AUTO PROFESSIONALE 12V - 8BAR

Alimentazione: 12-13.5 V; Corrente: 18 A; Pressione massima: 120 PSI/8 BAR; Luce di lavoro integrata; Con morsetti per collegamento alla batteria; Con 4 adattatori; Con 1 tubo dell'aria da 3 m con adattatore in ottone a sgancio rapido; Con 1 borsa in tela per il trasporto

12V

ART. I/AAC2508



€ 21,99

AEROGRAFO PNEUMATICO A GRAVITA'

Contenitore da 400 ml; Dimensione dell'ugello: 1,5 mm; Copertura singolo spruzzo: 180-250 mm.; Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar; Consumo aria: 119-200 l/min.

ART. I/ASG4041

€ 24,99

AEROGRAFO PNEUMATICO

Contenitore da 1.000 ml; Dimensione dell'ugello: 1,5 mm; Copertura singolo spruzzo: 140-180 mm.; Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar; Consumo aria: 119-200 l/min.

ART. I/ASG3101

€ 12,99

PISTOLA PER LAVAGGIO

Contenitore da 750 ml; Dimensioni ugello: 215 mm; Pressione d'esercizio: 4 bar

ART. I/AWG1001



€ 49,99

CHIODATRICE GRAFFATRICE PNEUMATICA

Capacità caricatore: 100pz; Sezione chiodi: 15-50mm; Sezione graffette 16-40mm; Corona puntiforme 5,7mm; Pressione operativa: 0,4-0,7Mpa (60-100 Psi). Dotazione: n.1.000 chiodi + 1.000 graffette. Graffette e chiodi disponibili art. I/AST18251, I/ANA18201 e I/ANA18301.

ART. I/ACN50401

€ 29,99

AEROGRAFO PNEUMATICO A GRAVITA'

Contenitore da 600 ml in ABS; Dimensione dell'ugello: 1,4 mm; Copertura singolo spruzzo: 180-250 mm; Pressione d'esercizio: 2 - 3,5 bar; Consumo aria: 119-200 l/min

VASCA 600 ML

ART. I/ASG1061

€ 79,99

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 1/2"

Attacco: 1/2"; max rotazione a vuoto: 7000rpm; Coppia max. 610 Nm; Consumo aria 142,5 l/min; Pressione aria 6,2 bar; Peso 2,6 kg; Attacco per l'aria da 1/4"; Tubo flessibile da 3/8".

Coppia max. 610 Nm

ART. I/AIW12562

€ 4,99

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Pistola per soffiaggio; Dimensioni ugello: 16mm.

ART. I/ABG031

SET 5 ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA

Composto da: Tubo spiralato da 4 mt. Ø 8mm.; Pistola di soffiaggio; Aerografo con serbatoio da 600CC; Pistola per lavaggio con serbatoio da 750cc; Pistola per gonfiaggio pressione max 12bar.

Set 5 pz.

ART. I/AKT0053

€ 32,99

AVVITATORE PNEUMATICO ATTACCO 3/4"

Attacco: 3/4"; massima rotazione a vuoto 4000 rpm; coppia max.1600Nm; consumo aria 256L/min; pressione aria 6,2 bar; peso 5,9kg; attacco per l'aria da 3/8"; tubo flessibile da 1/2"; lunghezza 234mm. Meccanismo a doppio martello con connettore universale.

Coppia max 1600Nm ART. I/AIW341302

mt 5 € 7,99
mt 10 € 12,99
mt 15 € 15,99

TUBO SPIRALATO 5/10/15 MT

Tubo spiralato, in PU; Diametro 5/8" con raccordi. Disponibile nelle misure 5, 10 e 15 mt.

Lunghezza: 5 mt.
Lunghezza: 10 mt.
Lunghezza: 15 mt.

ART. I/AH1051
ART. I/AH1101
ART. I/AH1151

€ 69,90

LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA 150MM

Diametro tampone 150 mm; Attacco aria 1/4"; Max velocità rotazione senza carico: 10000 rpm; Tubo aria 3/8"; Consumo aria 79,2 l/min; Pressione aria 90 PSI (6,2 bar).

Ø: 150mm.

ART. I/APS1512



€ 14,99

PISTOLA PER IL GONFIAGGIO CON MANOMETRO

Pistola per gonfiaggio ruote; Pressione max: 8,5 bar

ART. I/ATG0601

€ 79,90

PISTOLA INGRASSATORE PER TRAPANI

Ingrassatore utilizzabile con avvitatore standard ad impulsi a batteria o di rete. Capacità: 400cc; Pressione di esercizio: 4000psi; Pressione di scoppio: 8000psi; in alluminio; Attacco: 1/4" DR; Caricamento a 3 vie: cartuccia da 400cc / bulk / dispenser; Accessorio standard: 1 tubo flessibile per grasso in nylon ad alta pressione da 18 pollici.

ART. I/CGULI2001

€ 189,90

CARICABATTERIA CARRELLATO 300Ah

Tensione di carica: 12/24V; Corrente nominale: 16/18A; Corrente Boost: 20A; Capacità di riferimento: 70-300Ah; Classe isolamento: H; Peso: 15Kg.

Capacità max: 300Ah
ART. I/ING-CD2201



€ 229,90

INGRASSATORE PNEUMATICO 30 LITRI

Applicazione del tamburo 330*430 mm, rapporto di pressione 50:1, pressione di esercizio 6-8 bar, erogazione massima grasso 850gr/min, massima pressione del flusso 400 bar, tubo per grasso 5 mt, peso 16 Kg.

30 LITRI ART. I/AGL02301



€ 129,90



€ 219,90

ROBOT ASPIRAPOLVERE

Navigazione Giroscopio A 360 °; Dimensioni del prodotto: 300 * 75 mm; Tensione di carica: 110 V-240 V ~ 50/60 Hz; Durata: 50/70 minuti; Tempo di ricarica: 3/5 ore; Rumore: <65db; Filtro: Hepa; Altezza max: 1,5cm; Box polvere: 450ml (più grande rispetto ad altri); Programmi pulizia: Auto: il percorso di pulizia verrà adattato in base all'ambiente domestico; Spot: lavorerà in senso circolare attorno al punto di partenza, il diametro è di circa 1,2mt. Passerà automaticamente al programma AUTO non appena terminato il programma "Spot"; Bordo: camminerà al bordo del muro e terminerà tutto il perimetro, una volta terminato il programma "Edge/bordo" passerà automaticamente al programma Auto. Riconoscimento degli ostacoli e delle altezze; Batterie agli ioni di litio da 2000 mAh; Da utilizzare solo con pavimento asciutto; Con: 4 spazzole laterali, 1 telecomando, 1 spazzola, 1 filtro HEPA, 1 base di ricarica, Con sensori di rilevamento del dislivello. Ritorno automatico alla postazione di ricarica quando è scarico. Può essere utilizzato: pavimentazione in legno, piastrelle, tappeti...

ART. I/IVCRG30261



€ 69,90



CARICABATTERIA PORTATILE 180Ah

Tensione di carica: 12/24V; Corrente nominale: 9/4A; Corrente Boost: 12A; Capacità di riferimento: 28-180Ah; Classe isolamento: H; Peso: 5,6Kg.

Capacità max: 180Ah

ART. I/ING-CB1601

WET DRY

€ 349,90

BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 30LT - 1.400W

Potenza max: 1400W; Flusso d'aria max: 1,9m³/min; Depressione: 16-18 KPa; Capacità bidone: 30 lt. Dotazione: tubo flessibile, spazzola per pavimenti, tubo in plastica, filtro HEPA, bidone in acciaio inossidabile, cavo alimentazione da 1,8 mt; porta accessori. Dotato di presa per elettroutensili con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore allo spegnimento dell'elettroutensile. Disponibili filtri HEPA di ricambio cod: I/VCAIHP02.

Potenza: 1.400W ART. I/VC14301

BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 75LT - 2X1.200W

Potenza: 2X1200W; Flusso d'aria: 3m³/min; Depressione: 16-17KPa; Capacità bidone inox: 75lt. Dotazione: Cavo alimentazione: 5,5m, tubo flessibile, spazzola per pavimento, 2 parti di tubo in metallo; filtro in tessuto, impugnatura in metallo. Disponibili filtri HEPA di ricambio cod: I/VCAIHP03.

Potenza: 2 x 1.200W

ART. I/VC24751

WET DRY

€ 89,90



BIDONE ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI INOX 12LT - 800W

Potenza max: 800W; Flusso d'aria max: 1,7m³/min; Depressione: 16KPa; Capacità bidone: 12 lt. Dotazione: tubo flessibile 1,5m, spazzola per pavimenti, lancia con spazzola, tubo in plastica, filtro HEPA, bidone in acciaio inossidabile, cavo alimentazione da 2,3mt.

Potenza: 800W

ART. I/VC14122

30



I/PBX1402 € 11,99
I/PBX1702 € 19,99
I/PBX2002 € 29,99

CASSETTE PORTA ATTREZZI

Cassette degli attrezzi in plastica in PP, fibbie di chiusura in metallo, impugnature ad alta resistenza, copertura superiore con vani portaoggetti, vassoio di plastica interno. Nelle seguenti versioni:

A) Dim. 356mm(14")x168mm (6.6")x160mm(6.3") - Carico max: 10Kg. - n. 1 fibbia chiusura in metallo - Coperchio con due vani portaoggetti.

B) Dim. 436mm(17")x220mm(8.7")x205mm(8") - Carico max: 15Kg. - n. 2 fibbie chiusura in metallo - Coperchio con tre vani portaoggetti.

C) Dim. 508mm(20")x296mm (11.7")x261mm(10.3") - Carico max: 20Kg. - n. 2 fibbie chiusura in metallo - Coperchio con tre vani portaoggetti.

Misura: 14"
Misura: 17"
Misura: 20"

ART. I/PBX1402
ART. I/PBX1702
ART. I/PBX2002



33 CM € 9,99
40 CM € 14,99
48 CM € 19,99



BORSE PORTA ATTREZZI 33 / 40 / 48 CM

Telaio rigido per una facile apertura. Facile accesso alle tasche esterne per ulteriore capacità stivaggio.

13" - 33 cm
16" - 40 cm
19" - 48 cm

ART. I/HTBG281328
ART. I/HTBG281628
ART. I/HTBG281928



€ 11,99

FODERO 9 TASCHE PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 32x28cm, con 9 tasche e gancio portamartello, materiale: 1.680D poliestere.

9 Tasche

ART. I/HTBP010128



€ 69,99



TROLLEY PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 20"; Dimensioni: 45x28x36 cm; Materiale: poliestere 1680D. Carico massimo: 20 kg; Con maniglia di traino telescopica su ruote; Con 5 tasche esterne e multiple interne; Con 1 gancio per metro a nastro; Telaio rigido per una facile apertura e accesso

Dim. 45x28x36 cm

ART. I/HRRTB2015



€ 34,99

BORSA PORTA ATTREZZI 46CM

Dimensioni: 16" (46x23x33cm); struttura rigida per facilitare l'apertura e l'accesso, base in plastica rinforzata per una maggiore durata nel tempo; tasche interne per una maggiore capacità di stoccaggio; tracolla regolabile inclusa. Materiale: poliestere 1680D; carico massimo: 20kg; 25 tasche per attrezzi.

cm. 46

ART. I/HTBG10



NEW

€ 23,99

BORSA PORTA ATTREZZI RIGIDA 41 CM

Dimensioni cm 41, 7 tasche; Materiale: poliestere 1680D; Carico massimo: 15 kg; Dimensioni (L*P*A): 41*23*32 cm; Maniglia morbida imbottita per il massimo comfort; Robusta maniglia in acciaio per un facile trasporto; Robusta base in plastica rinforzata

CM 41

ART. I/HTBGL04

€ 34,99



BORSA PORTA ATTREZZI 60CM

Dimensioni: 24". Materiale: poliestere 1680D. Carico massimo: 25 kg. Dimensioni (LxPxP): 60x23x35 cm. Struttura rigida per una facile apertura e accesso. Base in plastica rinforzata per una maggiore durata. Tasche interne per una maggiore capacità di stoccaggio. Tracolla regolabile inclusa.

Dim. 60 cm

ART. I/HTBG09

€ 21,99



BORSA PORTA ATTREZZI 40CM

Dimensioni: 16" (40cm), struttura rigida per facilitare l'apertura e l'accesso, base in plastica rinforzata per una maggiore durata nel tempo, tasche interne ed sterne per una maggiore capacità di stoccaggio, tracolla regolabile inclusa.

Dimensioni 41x25x26h cm. ART. I/HTBG08

€ 29,99



€ 15,99

FODERO PORTA ATTREZZI 14 TASCHE

Dimensioni: 2pz 26x23cm e 1 pz 15x13cm, Cintas regolabile 92-127cm, 14 tasche e due ganci portamartello, Materiale: 600D poliestere, varie tasche per accessori.

14 Tasche

ART. I/HTBP02031



€ 3,99



PORTA ATTREZZI DA CINTURA

Passante per cintura. Dimensioni: 250 x 130mm. Materiale: poliestere 1680D. Con 5 tasche. Carico massimo: 5kg

240x130 mm

ART. I/HTBP040128



€ 4,99

PORTA AVVITATORE PER CINTURA

Completo di cintura; Dimensioni: 290 x 190mm; Materiale: poliestere 600D; 1 tasca grande per trapano a batteria; 5 pz Tasche frontali per punte da trapano e viti; Carico massimo: 8kg

290x190 mm

ART. I/HTBP03011

€ 9,99



VALIGETTA PORTA MINUTERIE 38 CM

Materiale PP; Divisori rimovibili; Impilabile;
Dimensioni (mm.): 380x290x65

ART. I/PBX1511

I/HTB03 € 33,99
I/HTB02 € 47,99



CASSETTE PORTA ATTREZZI METALLO

Spessore acciaio: 0,6-0,8mm; 3 strati, in 2 misure.

mm 495x200x290
mm 400x200x195

ART. I/HTB02
ART. I/HTB03



€ 59,99

NEW



CASSETTA PORTATTREZZI IN METALLO 2 CASSETTI

Realizzato in acciaio; Con 2 cassetti; Dimensioni complessive: 520 x 218 x 243 mm; Spessore del mobile: 0,8 mm; Superficie vassoio SUPERIORE: 468 x 214 x 63 mm; Con 2 cassetti da 449 x 196 x 54 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm; Peso: 6,6 kg

ART. I/HTB06



€ 79,90



CARRELLO PORTATTREZZI 2 PIANI + 2 CASSETTI

Carrello portautensili con 2 cassetti; Dimensioni con plessive: 712 x 440 x 694 mm; Dimensioni complessive con ruote: 712 x 440 x 814 mm; Dimensioni ruote: 4" x 2"; Spessore del mobile: 0,6-0,8 mm; Con 2 cassetti da 570 x 395 x 60 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm; Guide cassetto con cuscinetti a sfera

ART. I/HPTCT021

NEW

CARRELLO PORTATTREZZI VUOTO

Carrello portattrezzi vuoto; Dimensioni complessive: mm. 719x365x663h; Dimensioni complessive con ruote: mm. 719x365x780h; Spessore lamiera 0,6/0,8 mm; Spessore dei vassoi 0,6 mm; Con 3 vassoi da 719x365x85 mm.

3 PIANI

ART. I/HPTCT031

NEW € 239,99



PH1*100, PH2*38, PH2*150; 14 Pezzi Chiave combinata: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; 9 Pezzi Chiave esagonale: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10; 9 Pezzi Chiave Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50; 1 Pezzo 10 "Chiave a ganascia curva; 1 Pezzo 10" Pinze per pompe dell'acqua; 1 Pezzo 6" pinze a becchi lunghi ad alto effetto leva; 1 Pezzo 7" pinze combinate ad alto effetto leva; 1 Pezzo 6" pinze a taglio diagonale ad alto effetto leva; 2 Pezzi pinze per anelli di circonferenza; 1 Pezzo 300g Martello da macchinista; 1 Pezzo Chiave regolabile 10"; 6 Pezzi punzone per spine: 1,5x152mm, 3x152mm, 4x152mm, 5x152mm, 6x152mm, 8x152mm. Caratteristiche cassetta: Dimensione complessiva: 520x218x320 mm; Spessore del mobile: 0,8 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm

132 PZ ASSORTITI

ART. I/HTCS221321



CARRELLO 2 RUOTE PNEUMATICHE 200 KG

Portata 200 kg; spessore tubo del telaio 1,2 x 25mm; spessore della piastra 3,5mm; ruota pneumatica 10P.x 3,50-4+2PR.

Dimensioni: 1310x550x460x220 mm

200 kg

ART. I/HHHT20141

€ 74,99



CARRELLO 2 RUOTE PNEUMATICHE 150 KG

Portata 150 kg; spessore tubo del telaio 1,2 x 25mm; spessore della piastra 3,5mm; ruota pneumatica 10P.x 3,50-4+2PR.

Dimensioni: 1120x545x435x185 mm

150 kg

ART. I/HHHT20221

150 KG € 64,99
300 KG € 124,99

€ 399,99



CARRELLO 4 RUOTE MANICO PIEGHEVOLE

Maniglia in acciaio confortevole dotata di spugna; verniciatura a polvere resistente ai raggi UV; PVC antiscivolo; ruote in poliuretano; certificazione GS.

150 KG - 725x472 mm
300 KG - 907x608 mm

ART. I/HPHT11502
ART. I/HPHT13002

CARRELLO PORTATTREZZI 7 CASSETTI VUOTO

Con n.7 cassetti su cuscinetti a sfera; con sistema di chiusura centrale; n.5 cassetti dimensioni (mm.) 536x410x74,5; n.2 cassetti dimensioni (mm.) 536x410x153,5; Spessore del cassetto: 0,7 mm; Spessore del struttura: 0,8-1,0 mm; Protezione antiurto; Con 5 ganci in ferro (per appendere gli attrezzi); Dimensione complessiva (mm.): 765x465x812; Dimensione complessiva con le rotelle (mm.): 765x465x976

7 CASSETTI

ART. I/HDTC01072

328PCS/SET



€ 759,99



CARRELLO PORTATTREZZI 328PZ

Con 7 cassetti. Dimensioni totali: 765 x 465 x 812 mm. Dimensioni totali con ruote: 765 x 465 x 976 mm. Dimensioni ruote: 5" x 2". Spessore della struttura: 0,8 - 1,0 mm. Spessore dei cassetti: 0,7 mm. 5 cassetti da 536 x 410 x 74,5 mm. 2 cassetti da 536 x 410 x 153,5 mm. 5 ganci in ferro (per appendere attrezzi). Completa di 328 pezzi, scarica scheda tecnica per lista dettagliata.

I/HTCS273281

SCARICA SCHEDA
DETTAGLIATA
CARRELLO 328 PEZZI



€ 59,99



NEW



SET 168 UTENSILI IN VALIGETTA

Composizione set: n. 1 martello da carpentiere da 8 once; n. 1 pinza combinata da 7 pollici; n. 1 pinza a becchi lunghi da 6 pollici; n. 1 pinza regolabile da 10 pollici; n. 1 spallafili da 8,5 pollici; n. 1 cacciavite SL5.5x100; n. 1 cacciavite PH1x100; n. 2 cacciavite: PH2x38 - SL6.5x38; n. 4 cacciavite di precisione (SL2.0x50mm, SL2.5x50mm, PH000x50mm, PH00x50mm); n. 1 cercafase (volt: 100-500 V CA); n. 1 chiave regolabile da 8 pollici; n. 1 metro a nastro in acciaio 3M; n. 1 telaio per mini seghetto; n. 8 Chiave esagonale: 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm; n. 1 gambo magnetico da 1/4" 100 mm; n. 40 Punte per cacciaviti: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30; PH1-PH2-PH2-PH3-PH4; PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4; SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7; H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7; n. 1 cutter 18 mm; n. 10 Lame cutter; n. 9 bussole esagonali da 1/4" 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm; n. 1 adattatore da 4-6 mm (25 mm); n. 1 livella con bolla da 225 mm; n. 40 viti (22pz. ST3.5 - 10pz. ST4 - 8pz. ST5); n. 40 Tasselli in plastica (22pz 5 mm - 10pz. 6 mm - 8pz 8 mm); In valigetta

168 PZ ASSORTITI

ART. I/HKTHP21681

33



€ 1,39

€ 4,29

GUANTI ANTITAGLIO

Guanti Antitaglio adatti per il taglio di legname, vetro, oggetti pesanti, ecc. palmo rivestito in PU, flessibile e piacevole; scocca in HPPE, resistenza al taglio e abrasione livello 5. Antistatico.

Misura: XL ART. I/HGCG02-XL



GUANTI IN NITRILE

Guanti di protezione individuale in nitrile, buon comfort e facilità di inserimento.

Misura: XL ART. I/HGNG04



€ 1,49

GUANTI IN LATTICE

Esterno in maglia di cotone/poliestere senza cuciture. Palmo testurizzato per una presa e una durata extra. Misura: XL

Misura: XL ART. I/HGVL06



€ 8,99

MASCHERA DI PROTEZIONE

Visiera resistente agli impatti, in policarbonato, protezione per la fronte, copricapo regolabile con fascia antibatterica.

ART. I/HFSPC32



€ 1,99

OCCHIALI DI PROTEZIONE REGOLABILI

Lunghezza asta regolabile su 4 posizioni, il design di tipo avvolgente, protezione laterale.

REGOLABILI ART. I/HSG04



€ 1,99

MASCHERA DI PROTEZIONE ANTIAPPANNAMENTO

Dotate di telaio in PVC leggero e flessibile con il loro unico design antiappannamento, le lenti in policarbonato ad alto impatto sono dotate di elevata trasparenza, facili da indossare.

ART. I/HSG02



€ 1,99

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Conforme a ANSI Z87.1 e a CE EN166. La struttura previene e resiste all'impatto dei raggi UV. Adatti ad occhiali correttivi, possono anche essere usati come occhiali da ispezione, proteggono da spruzzi di particelle.

ART. I/HSG05



€ 7,99

MASCHERA DI PROTEZIONE CON RETE

Visiera resistente agli impatti, con rete, protezione per la fronte, copricapo regolabile con fascia antibatterica.

ART. I/HFSPC21



€ 2,49

OCCHIALI DI PROTEZIONE LENTI SCURE

Realizzate in policarbonato (PC); Gradazione: 8 chiara; Per l'uso di tutti i giorni. Leggero, comodo da indossare, ampio campo visivo.

ART. I/HSG06



€ 2,49

OCCHIALI DI PROTEZIONE PER SALDARE

Resiste ai graffi e all'elettricità statica, assorbe oltre il 99,9% dei dannosi raggi UV.; Realizzate in policarbonato (PC); Gradazione: 10 scura; Utilizzabile per la saldatura; Leggero, comodo da indossare, ampio campo visivo

ART. I/HSG07



NEW

1TX3MT € 5,99
2TX3MT € 9,99
3TX6MT € 23,99
4TX6MT € 35,99
6TX6MT € 56,99

FASCIA DI SOLLEVAMENTO

Cinghia piana senza scanalature, l'assenza di scanalature riduce le possibilità di usura e garantisce alle cinghie una vita più lunga. Le cinghie piane, grazie alla loro struttura, si piegano e si flettono con facilità. Disponibile in 5 misure.

1T X 3MT - 30MM
2T X 3MT - 60MM
3T X 6MT - 90MM
4T X 6MT - 120MM
6T X 6MT - 180MM

ART. I/HWSP0103
ART. I/HWSP0203
ART. I/HWSP0306
ART. I/HWSP0406
ART. I/HWSP0606



TON 1,5 € 11,99
TON 2,0 € 19,99
TON 3,0 € 24,99
TON 4,0 € 29,99
TON 5,0 € 34,99

CINGHIE A CRICCHETTO

Con cricchetto e ganci a doppio j; In 5 misure

MT 6x25 mm - 1,5 Ton.
MT 10x35 mm - 2,0 Ton.
MT 10x50 mm - 3,0 Ton.
MT 10x50 mm - 4,0 Ton.
MT 10x50 mm - 5,0 Ton.

ART. I/HRSP262
ART. I/HRSP2101
ART. I/HRSP3101
ART. I/HRSP4101
ART. I/HRSP5101



€ 19,99

GILET PORTA ATTREZZI

Dimensioni: 42x60x3 cm; Spallacci e girovita regolabili; Materiale a rete; Carico massimo: 3kg; Scomparti multiuso per tutte le esigenze di archiviazione; Con 7 tasche.

ART. I/HTVT0901



€ 9,99

CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffia antirumore industriale; Rapporto segnale-rumore (SNR): 33 dB

Indice di riduzione del rumore (NRR): 26 dB; Con 1 paio di tappi auricolari extra; Rapporto segnale-rumore (SNR): 38 dB; Indice di riduzione del rumore (NRR): 32 dB; Conforme ad ANSI3.19-1974 e EN352-2:2020; Nuova calotta in ABS antiurto al 100%; Imbottitura morbida per la fascia per una vestibilità confortevole; Filo in acciaio inossidabile per una facile regolazione personalizzata; L'esclusivo design a doppia calotta garantisce un elevato indice di riduzione del rumore; Adatto per macchinari rumorosi, tosaerba, ingegneri, macchine industriali, utensili elettrici, musica ad alto volume, luoghi rumorosi

ART. I/HEM3328



€ 21,99

GIACCA ANTIVENTO IMPERMEABILE

Tessuto: 228 taslan con fodera in rete, Indice di impermeabilità: 5000mmH₂O; Permeabilità all'aria: 3000 g/m² 24 ore, buona traspirabilità; Chiusura con cerniera, calda e antivento; Tasche spaziose. In tre misure L, XL, XXL.

I/HJATL2281...(L-XL-XXL)



€ 219,99



VALIGETTA ALL-IN SET 142 PZ

Utensili 1/2": 19pz chiavi a bussola esagonali: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm; 5pz chiavi a stella: E10, 12, 14, 16, 20; 1pz prolunga snodata 375mm 1/2"; 1pz cricchetto 45T 1/2"; 2pz barra di estensione 1/2": 75mm (3") 250mm (10"); 1pz raccordo universale 1/2"; 1pz adattatore a tre vie 1/2"(F)x3/8"(M); Chiave a bussola con attacco quadro femmina 1/2"

Utensili 3/8": 15pz chiavi a bussola esagonali: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22; 1pz cricchetto 45T 3/8"; 2pz barra di estensione 3/8": 75mm (3") 150mm (6"); 1pz raccordo universale 3/8".

Utensili 1/4": 26 pz punte cacciavite 1/4"x25mm: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7- H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H; 1pz supporto per punte; 9pz chiavi a bussola esagonali 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10; 5pz chiavi a stella 1/4" E4, 5, 6, 7, 8; 1pz cricchetto 45T 1/4"; 3pz barra di estensione 1/4": 50mm (2") 1000mm (4") 150mm (6"); 1pz raccordo universale 1/4"; 1pz adattatore a tre vie 3/8"(F)x1/4"(M); 1pz prolunga quadro 1/4"x150mm; 1pz barra di estensione flessibile 1/4"x150mm;

Altri utensili: 17pz chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24; 5pz chiavi per raccordi tubi 8x10-10x12-11x13- 12x14-17x19; 10pz chiave maschio esagonale piegata: 2,5-3-4-5-6-7-8-10-12-14mm; 1pz pinza 7"; 1pz pinza regolabile autobloccante ganasce curve 10"; 2pz giraviti a taglio SL6,5x100, SL6,5x150; 2pz giraviti Phillips PH2x38, SL6,5x38; 2pz giraviti corti PH2x38, SL6,5x38. In valigetta.

Set 142 pezzi

ART. I/HKTHP21421



€ 19,99



GINOCCHIERE DA LAVORO

Dimensioni: 215x180mm; Il guscio esterno in PVC offre la massima resistenza agli urti; Il corpo in schiuma sagomata offre un comfort extra; due cinghie elastiche e fibbie flessibili assicurano una vestibilità comoda. Design ergonomico.

ART. I/HKPT0101



€ 39,99

SCARPA ESTIVA INCO S1P

Calzatura di sicurezza modello AIR S1P, puntale acciaio, lamina antiperforazione, shock absorber, suola PU bidensità, antistatica, antiscivolo, anti vibrazioni, resistente agli oli ed idrocarburi. Misure: dalla 39 alla 46.

ART. I/SSH81S1P....(39-46)



€ 6,99

ELMETTO DI SICUREZZA IN PE

Scocca in PE con prese d'aria, materiale della fodera: in nastro, dotato di cinturino sottogola, rinforzo superiore a "V", 4 punti di sospensione, regolare le dimensioni della testa tramite la manopola a cricchetto. Disponibile nei colori giallo e bianco.

Colore: giallo
Colore: bianco

ART. I/SHS201
ART. I/SHS202



Set 32 pezzi

€ 34,99



SET 32 UTENSILI IN CASSETTA

Set 32pz. in cassetta di plastica. Composizione: n.1 pinza combinata 7"; n.1 chiave a rullino 6"; n.1 cacciavite SL5.5x100; n.1 cacciavite PH1 * 100; n.1 cercafase (100-500VAC); n. 1 Mini martello da carpentiere; n.1 flessometro in acciaio 3mt; n. 1 Cutter; n.1 gambo magnetico 1/4"; n.20 bits per cacciavite: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6 (25mm 1/4"); n.1 forbici 8"; n.1 Mini telajo per seghetto; n.1 Cassetta degli attrezzi in plastica da 17".

ART. I/HKTHP10321



€ 219,99

VALIGETTA TROLLEY SET 147 PZ

Set 147pz in valigetta di alluminio composto da: 1pz Lima mezza tonda in acciaio 200mm

1pz Livella 40 cm; 1pz Martello macchinista 300 g; 1pz Telaio per seghetto da 300 mm

1pz Flessometro in acciaio 5m ; 1 set 9pz Chiave esadecimale: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10; 1 pinza combinata da 7"; 1 pinza a becchi lunghi 6"; 1 pinza a taglio diagonale da 6"; 1 spellafili da 8,5"; 1 pinza a pompa da 10"; 1 chiave regolabile da 8"; 1 chiave per ganasce curve da 10"; 1 forbici da 8,5"; 9pz Chiave combinata: 6/8/10/12/14/15/17/19/22; 4pz Cacciavite a taglio: SL8x150/SL6x125/SL5x100/SL6,5x38

3pz Cacciavite Phillips: PH2x150/PH1x100/PH2x38; 1 gambo magnetico da 1/4"; 2pz Cacciavite isolato: SL5x125/PH2x100; 1pz Matita di prova; 1 chiave a cricchetto da 1/2", 45 denti; 1 chiave a cricchetto da 1/4", 45 denti; 1 pz Manico Spinner 1/4"x150 mm; 1pz Barra di prolunga flessibile 1/4"x150 mm; 1pz Adattatore a tre vie 1/2"(F)x3/8" (M); 1pz Giunto universale Dr. 1/2"

1pz Giunto universale Dr. 1/4"; 2pz Barra di prolunga 1/2": 150mm (5"); 250mm (10"); 2pz Barra di prolunga 1/4": 50 mm (2"); 100 mm (4"); 18pz chiave esagonale 1/2":

10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32mm; 13pz chiave esagonale 1/4 ":

4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm; 2pz Chiave candela 1/2": 16/21mm; 1pz Coltello a lama; 1set di lame da 10 pz; 1pz Barra flessibile di estensione: 1/4"x150mm; 1pz Portabit 1/4"; 20pz punte per cacciavite 1/2"-25mm:

SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T30/H3/H4/H5/H6; 12pz Viti legno: 2,0mm / 2,5mm; 14 pz Viti autofilettanti: 2,5 mm / 5mm; 1pz Porta punte magnetiche.

147 PZ ASSORTITI ART. I/HKTHP21471



€ 5,99

SET 8 CHIAVI ESAGONALI POCKET

Set chiavi esagonali 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 2 ÷ 8mm. Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HHK14081



SET 8 CHIAVI TORX POCKET

Set chiavi esagonali torx 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T9 ÷ T40. Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HHK14083



€ 6,59



SET 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE

Set chiavi esagonali 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK11091



SET 9 CHIAVI ESAGONALI BALL/POINT LUNGHE

Set chiavi esagonali ball point 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Mis.: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK12091



€ 8,99



SET 9 CHIAVI ESAGONALI BALL/POINT EXTRA LUNGHE

Set chiavi esagonali ball point 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Mis.: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK12092



mm. 150 € 15,99

mm. 200 € 21,99

CALIBRO A NONIO

In acciaio al carbonio; Precisione: 0,05mm. Disponibile in due misure: 0-150mm e 0-200mm. In box in plastica.

Lunghezza: 150mm'
Lunghezza: 200mm'

ART. I/HVC01150
ART. I/HVC01200



Misura: mt. 5x25mm
Misura: mt. 5x19mm
Misura: mt. 8x25mm

MT 3 € 2,99

MT 5 € 3,49



FLESSOMETRI MT 3 E 5

Flessometro con sistema di misurazione metrico, nastro da 3 mt x 16 mm o da 5 x 19 mm

3 MT
5 MT

ART. I/HSMT08331E
ART. I/HSMT083521E



€ 7,99



SET 9 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE

Set chiavi esagonali 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 1,5 ÷ 10mm.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK11092



SET 9 CHIAVI TORX FORO LUNGHE

Set chiavi esagonali torx 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10 ÷ T50.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK13091

€ 8,99



€ 24,99

CALIBRO DIGITALE 150MM

Precisione: 0,01mm; Doppia lettura metri/pollici. Misura 0-150mm, IP54, In box in plastica.

Lunghezza: 150mm'

ART. I/HDCD28150

mt. 5x25mm € 6,99

mt. 5x19mm € 5,99

mt. 8x25mm € 9,99

FLESSOMETRI 5 / 8MT

Lama nylon; stampa fronte retro; lama a doppio gancio; clip; misurazione metrica.

ART. I/HSMT88051E
ART. I/HSMT880521E
ART. I/HSMT88081E

€ 11,99



PINZA A GANASCE DRITE

Cr-V; Dimensioni: 10"; Intervallo di apertura: 0-50mm HRC52-HRC60; Nickel placcato

Misura: 10"

ART. I/HSJP0210



€ 14,99

SET CHIAVI EXTRA LUNGHE ESAGONALI E TORX

Set chiavi Cr-V, trattamento termico e placca cromata. 9 pz. chiavi esagonali, misure: 1,5 ÷ 10mm. e 9 pz. torx, misure: T10 ÷ T50.

Set 18 pezzi

ART. I/HHKSET0181

SET 9 CHIAVI TORX CON FORO EXTRA LUNGHE

Set chiavi esagonali torx 9pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10 ÷ T50.

Set 9 pezzi

ART. I/HHK13092



€ 10,99



PINZA A SCATTO REGOLABILE AUTOBLOCCANTE

Misura: 10"; in Cr-V; Placcata Nickel; impugnatura in plastica; Appendibile.

Misura: 10" ART. I/HCLW0110




€ 9,99

SET 6 CHIAVI ESAGONALI PORTATILI

6 chiavi esagonali pieghevoli e portatili. Dimensioni: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm. Materiale: Cr-V+AL. Trattamento termico.

Set 6 pezzi ART. I/HFND0601

€ 4,59



TAGLIAVETRO

Struttura in acciaio, lama di alta qualità e lunga durata, lubrificazione automatica.

Misura: 178mm. ART. I/HGCT03

€ 1,19



CUTTER INOX CON LAMA 9X80MM

Corpo in acciaio inox, lunghezza: 129 mm, comando a scatto. Dotazione: 1 lama autobloccante.

Misura lama: 9mm. ART. I/HKNS1806
Lama ricambio ART. I/HKNSB0901

€ 1,29



CUTTER CON LAMA 9X80MM

Misura Lama: 9mmx80mm. Lunghezza: 140mm. Pulsante piatto con Auto-Lock

150 MM ART. I/HKNS110925
Lama ricambio ART. I/HKNSB0901

€ 2,99



CUTTER CON 3 LAME 18X100MM

Con lame SK4 (3PZ). Lunghezza: 167mm. Comando a scatto.

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS28035



€ 11,99

PINZA A SCATTO A "C" AUTOBLOCCANTE

Misura: 11", Acciaio al carbonio; peso: 710g; Placcato nickel; adatta per saldatura.

Misura: 11" ART. I/HCLW0211



€ 10,99

PINZA SPELLAFILI 175MM

Diametro fili: 0,5-6mm, con funzione taglio.

Misura: 175 mm. ART. I/HWSP15608

€ 5,99



CUTTER PROFESSIONALE CON 6 LAME MIS. 19X61MM

Misura lama: 19x61mm; comprese 6 lame SK5.
Misura lama: 19x61mm ART. I/HUK6128



€ 6,99

CUTTER ALLUMINIO CON LAMA 18X100MM

Con 6 lame SK5; coperture in lega di alluminio; con bullone di bloccaggio della lama; pulsante piatto.

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS1808



CUTTER CON LAMA 18X100MM

Con lama SK4 (1PZ). Lunghezza: 179mm. Comando a scatto

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS11815



€ 2,99

CUTTER ALLUMINIO CON LAMA 18X100MM

Corpo in alluminio Lunghezza: 152mm; Lama SK5
Comando a scatto

Misura lama: 18mm. ART. I/HKNS11807



€ 3,99

CUTTER CON LAMA 25X127MM

Chiusura automatica; Con pulsante piatto; Dimensioni lama: 25x127mm; Durezza SK4; Lunghezza: 200 mm

ART. I/HKNS112505



€ 11,99

PINZA A SCATTO PER SALDATORI AUTOBLOCCANTE

Misura: 10", Acciaio al carbonio; peso: 592g; Placcato nickel; adatta per saldatura.

Misura: 10" ART. I/HWP0210



€ 7,99

PINZA SPELLAFILI 160MM

In Cr-V, impugnatura a due colori.

Misura: 160 mm. ART. I/HWSP28160



€ 8,99

PINZA SPELLACAVI 250MM

Dimensioni: 10" / 250 millimetri; con spigolo vivo per tagliare il filo; con sei dimensioni di spelatura del filo con sei dimensioni; con cinque dimensioni di taglio per vite di rame. Adatta crimpaggio faston.

Misura: 250 mm. ART. I/HWSP101



€ 5,99

CUTTER PROFESSIONALE C/6 LAME 19X61MM

Misura lama: 19x61mm. Modello professionale con manico in lega di alluminio dove si richiude la lama. Con 6 lame SK4.

Misura lama: 19x61mm. ART. I/HUK6236



€ 1,99

SET 10 LAME A SPEZZARE 18X100MM IN SK4

Lame in acciaio SK4; Trattamento della superficie: nero temprato ad alta temperatura; Adatto per articolo HKNS16518/ HKNS16618/ /HKNS16538/ HKNS1808/HKNS28035/HKNS1807.

ART. I/HKNCB181

€ 14,99



PINZA 3 IN 1 MULTIFUNZIONE SPELATURA - TAGLIO - AGGRAFFATURA

Intervallo spelatura cavi: 0,2 - 6 mm; Funzione di taglio fili in rame e alluminio; Funzione di aggraffatura terminali isolati e non isolati da 0,5 a 6 mm; Funzione aggraffatura terminali di accensione 7-8 mm; Resistente impugnatura ergonomica.

3 FUNZIONI ART. I/HWSP102418



€ 5,99

FLESSIBILE

SET CACCIAVITE FLESSIBILE CON INSERTI

Set composto da: 1pz cacciavite flessibile, 1pz adattatore 4-6mm (25mm), 10pz 6,35X25mm: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25.

Set 12 pezzi

ART. I/AKSDFL1208



PINZA A BECCO LUNGO PIATTO 160MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 160 mm.

ART. I/HLNP28168



PINZA A BECCO CURVO A PUNTA 160MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 160 mm.

ART. I/HBNP28168



TRONCHESE PROFESSIONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile.

Misura: 180 mm.

ART. I/HHDCP28188



SET 4 PINZE PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA 180 MM

Set pinze di precisione, misura: 7"/180mm, in acciaio al carbonio.

Set 4 pezzi

ART. I/HCCPS26180



Dimensioni: 215 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali pinze. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR a tre colori per presa forte e maggiore comfort. Funzione chiave.

215 mm

ART. I/HCLNP58200

ENERGY SAVING 30%

3PCS/SET

CrV

160mm(6")
180mm(7")
200mm(8")



SET 3 PINZE PROFESSIONALI

Pinza universale leve lunghe 8". Tronchese leve lunghe 7". Pinza becco lungo leve lunghe 6". Finitura satinata TPR. Impugnatura a due colori. Risparmio del 30% della forza rispetto alle normali pinze

Set 3 pezzi

ART. I/HKHLPS2831



SET 13 CACCIAVITI AD IMPATTO

In Cr-V; trattamento termico; Set composto da: 1pz cacciavite ad impatto; 1pz adattatore manico 1/2"-5/16"; 13 inserti: SL5, SL6, SL8, SL9, PH1, PH2(2pz), PH3, PH4, H4, H5, H6, H8. Imballati in scatola.

Set 13 pezzi

ART. I/HIDS1301



SET 4 PINZE PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA 125 MM

Set pinze di precisione, misura: 5"/125mm, in acciaio al carbonio.

Set 4 pezzi

ART. I/HCCPS26125



TRONCHESE FRONTALE AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE

Dimensioni: 215 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali tronchesi. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica.

215 mm

ART. I/HCECP58200

PINZA BECCHI LUNGI

AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

TRONCHESE LATERALE AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 200 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali tronchesi. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica. Funzione di sbavatura.

200 mm

ART. I/HDCP58200

mm. 160 € 6,99
mm. 180 € 7,99
mm. 200 € 8,99

PINZA PROFESSIONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile. Disponibile in tre misure.

Misura: 160 mm.
Misura: 180 mm.
Misura: 200 mm.

ART. I/HCP28168
ART. I/HCP28188
ART. I/HCP28208



TRONCHESE DIAGONALE

In Cr-V, finitura e lucidatura nera TPR, impugnatura a due colori, appendibile. Disponibile in due misure.

Misura: 160 mm.
Misura: 180 mm.

ART. I/HDCP28168
ART. I/HDCP28188

SET 5 MINI PINZE DI PRECISIONE

Set composto da: 1pz pinza da 4,5", 1pz tronchese da 4,5", 1pz tronchese frontale da 4,5", 1pz pinza a becco lungo da 4,5", 1pz pinza a becco piatto da 4,5", 1pz pinza a becco mezzotondo da 4,5"

Set 6 pezzi

ART. I/HMPS06115



SET 14 CACCIAVITI STANDARD E DI PRECISIONE LINEA SUPER SELECT

In Cr-V, con lama arrotondata. Set 14 pezzi cacciaviti e cacciaviti di precisione in supporto di plastica. 8 pz.

cacciaviti: SL4*100, SL5.5*100, SL6.5*150, PH0*75, PH1*100, PH2*150, SL6*38, PH2*38. 6pz. cacciaviti di precisione: SL1.5*50, SL2*50, PH000*50, PH00*50, T6*50, T8*50.

Set 14 pezzi

ART. I/HKSD1428



PINZA AD AZIONE COMBINATA PROFESSIONALE RISPARMIO ENERGETICO 65%

Dimensioni: 180 mm. Risparmio energetico del 65% rispetto alle normali pinze. Materiale: Cromo-V. Trattamento superficiale con rivestimento in teflon. Maniglia in TPR ergonomica. Funzione portachiodi, chiave e di sbavatura.

180 mm

ART. I/HCCP58180





€ 19,99

SET 18 CACCIAVITI

In Cr-V, appendibile. Set composto da: Cacciaviti a taglio: 1pz 5,5x75; 1pz 6,5x100; 1pz 8x150; 1pz 6,5x6x38 - Cacciaviti a croce: 1pz 1x5x75; 1pz 2x6x100; 1pz 3x8x150; 1pz 2x6x38 - Cacciaviti di precisione a taglio: 1pz 1,5x50; 1pz 2x50; 1pz 2,5x50; 1pz 3x50 - Cacciaviti di precisione a croce: 1pz 000x50; 1pz 00x50; 1pz 0x50 - Cacciaviti di precisione Torx: 1pz T6x50; 1pz T8x50; 1pz T10x50.

Set 18 pezzi

ART. I/HKSD1828

€ 11,99



SET 8 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL3.0x3x75, 1pz SL5.5x5x100, 1pz SL6.5x6x150, 1pz SL6.5x6x38, 1pz PH0x3x75, 1pz PH1x5x75, 1pz PH2x6x125, 1pz PH2x6x38.

Set 8 pezzi

ART. I/HKSD0828



SET 2 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, appendibile. Set composto da: 1 cacciavite a taglio 6,5x6x125 e 1 cacciavite a croce 2x6x125.

Set 2 pezzi

ART. I/HKSD0248



SET 6 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL5.5x5x75, 1pz SL5.5x5x100, 1pz SL6.5x6x150, 1pz PH1x5x75, 1pz PH1x5x100, 1pz PH2x6x150.

Set 6 pezzi

ART. I/HKSD0628



SET 24 PZ CACCIAVITE C/INSERTI

Set composto da 16pz 6,35X25mm Bit: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25; 7pz 1/4" bussola: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm; 1pz impugnatura a cricchetto

Set 24 pezzi

ART. I/HKSD0248



€ 15,99

SET 10 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata, appendibile. Set composto da: 1pz SL3.0x3x75, 1pz SL4.0x4x100, 1pz SL5.5x5x125, 1pz SL6.5x6x150, 1pz SL8x8x200, 1pz SL6.5x6x38, 1pz PH0x3x60, 1pz PH1x5x80, 1pz PH2x6x100, 1pz PH3x8x150.

Set 10 pezzi

ART. I/HKSD1028



SET 55 PEZZI CACCIAVITI

21pz 6,35x25mm bits SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6; 20pz 4x28mm bits di precisione: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 Five Star0.8, Five Star1.2; 1pz supporto per bit 4x60mm; 1pz 4-6mm(25mm) adattatore per bit; 9pz 1/4"x20,5mm adattatore per bussole: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm; 1pz 4x60mm adattatore per bit; 1pz 6,35x50mm adattatore per bit; 1pz Impugnatura fissa: 1pz Impugnatura a cricchetto

55 PZ ASSORTITI

ART. I/HKSD0558



SET 9 PZ CACCIAVITE INTERCAMBIABILE

In Cr-V, in box di plastica. Set composto da: 1pz Impugnatura intercambiabile, 1pz SL3X65, 1pz SL5X65, 1pz SL6X65, 1pz PH0X65, 1pz PH1X65, 1pz PH2X65, 1pz rimuovi punta 5X65, 1pz punteruolo 3X65.

Set 9 pezzi

ART. I/AKISD0901



SET 32 PEZZI CACCIAVITI DI PRECISIONE

Set di cacciaviti di precisione 32PCS; Manico INCO Style da 1 pezzo; Supporto per 1Pz bit di 4x60mm. 30 pezzi 4x28mm bit: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2, Five Star0.8, Five Star1.2 è adatto per iPhone e iPad.

Set 32 pezzi

ART. I/HKSD0348



€ 49,99

SET 100 CACCIAVITI

In Cr-V, con lama arrotondata. Set 100 pezzi in telaio di plastica composto da: 8pz: SL3*75, SL4*100, SL5*75, SL5*100, SL5*125, SL6*100, SL6*150, SL8*150; 8pz: PH0*75, PH0*100, PH1*75, PH1*100, PH1*150, PH2*100, PH2*150, PH3*150; 3 pz: T10*100*3, T15*100*3.5, T20*100*4; 3pz: PZ0*100, PZ1*100, PZ2*100; 1 pz Cacciavite con gambo magnetico: 7*100; 1 pz punteruolo: 3*75; 8pz: SL1.5*50, SL2.5*50, PH000*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50, T10*50; 60 bits: 2pz SL3; 2pz SL4; 3pz SL5; 3pz SL6; 2pz SL7; 2pz PH0; 3pz PH1; 3pz PH2; 2pz PH3; 2pz PZ0; 3pz PZ1; 3pz PZ2; 2pz PZ3; 1pz H1.5; 1pz H2; 1pz H2.5; 1pz H3; 2pz H4; 1pz H5; 1pz H5.5; 2pz H6; 2pz T8; 2pz T9; 2pz T10; 2pz T15; 2pz T20; 2pz T25; 2pz T27; 2pz T30; 2pz T40; Cacciavite doppia punta a forma di Z 2 pz: SL5 * PH1, SL6 * PH2; 6 pz. 1/4": 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm.

Set 100 pezzi

ART. I/HKSD10028



SET 26 CACCIAVITI CON SUPPORTO DA BANCO

Set di cacciaviti CR-V da 26 pezzi Composto da: 11 pz. a taglio: SL6x38; SL3x75; SL4x100; SL5,5x75; SL5,5x100; SL5,5x125; SL6,5x100; SL6,5x125; SL6,5x150; SL6,5x150; SL8x150; 10 pz punta a croce: PH2x38; PH0x60; PH0x75; PH1x80; PH1x100; PH1x100; PH2x100; PH2x125; PH2x150; PH3x150, 5 pz di precisione: SL2,0x50; SL3,0x50; PH000x50; PH00x50; T8x50.

26 PZ ASSORTITI

ART. I/HKSD2628



3 x 140 mm € 1,59
CACCIAVITE CERCAFASE 4 x 190 mm € 1,89

Tensione: AC100-500V

Dim. 3 x 140 mm
Dim. 4 x 190 mm

ART. I/HSDT1408
ART. I/HSDT1908

€ 7,99

SET 8 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Impugnatura ergonomica
Punta magnetica; Materiale: CR-V; Dettaglio misure: SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, PH000x50, PH0x50, T6x50, T8x50; Box in plastica

Set 8 pezzi

ART. I/HKSD0818





€ 4,99


FORBICI ELETTRICISTA 145 MM

Misura: 5,5"/145mm; In acciaio inox; Spessore lama 3 mm; Impugnatura ergonomica

145 MM

ART. I/HES02855

€ 16,99



SET 6 CACCIAVITI ISOLATI 1000V

Set composto da: 1pz SL3.0x75, 1pz SL4.0x100, 1pz SL6.5x150, 1pz PH0x60, 1pz PH1x80, 1pz PH2x100. Nuovo design INGCO, con telaio in alluminio, da fissare con kit viti in dotazione, per l'ancoraggio. Gambo rotondo, isolamento 1000V.

Set 6 pezzi

ART. I/HKISD0608

€ 4,99

FORBICI ELETTRICISTA 178 MM

In acciaio inox, impugnatura ergonomica, lama con denti, con molla di ritorno.



178 mm

ART. I/HES0187



€ 16,99

FORBICI ELETTRICISTA 170 MM

Misura: 7"/170mm; In acciaio inossidabile placcato in titanio; Spessore lama 3,5 mm; Impugnatura ergonomica

170 MM

ART. I/HES051708



200 MM

ART. I/HPK82001

COLTELLO SPELLAFILI 200 MM

Copertura protettiva in plastica; Misura: 200 mm; Lama curva in acciaio inox

€ 2,99

€ 34,99

SET 9 PZ UTENSILI MANUALI ISOLATI 1000V

SET COMPOSTO DA: 1 pinza combinata isolata da 8"; 1 pinza da taglio diagonale isolata da 6"; 1 pinza a becchi lunghi isolati da 8"; Cacciavite isolato PH1x80 mm; Cacciavite isolato PH2x100mm; Cacciavite isolato SL4.0x100mm; Cacciavite isolato SL5.5x125mm; Cacciavite isolato PH0x60mm; Cacciavite cercafase; Cassetta di plastica impilabile.

9 PEZZI

ART. I/HKTV01H091



€ 24,99

SET 3 PINZE ISOLATE 1000V

Set in blister composto da: pinza combinata isolata da 8"; pinza becco lungo isolata da 6"; pinza da taglio diagonale isolata da 6". Cr-b, finitura nera e lucidatura, design a 2 colori, supporto ad alta pressione 1000V.

Set 3 pezzi

ART. I/HIKPS28318



200 MM

ART. I/HIBNP28208

PINZA BECCO CURVO A PUNTA 200MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 8"/200 mm; Manico isolato



180 MM

ART. I/HICP28188

PINZA 180MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 7"/180 mm; Manico isolato



160 MM

ART. I/HIHLDCP28160

TRONCHESE 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato



160 MM

ART. I/HILNP28168

PINZA BECCO LUNGO PIATTO 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato



160 MM

ART. I/HIWS28160

PINZA SPELLAFILI 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 6"/160 mm; Manico isolato



160 MM

ART. I/HISS1601

FORBICI ISOLATE 160MM 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 160 mm; Lama in acciaio inossidabile.



160 MM

ART. I/HIJH3001

SEGNETTO ISOLATO 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Prodotto secondo EN60900



€ 29,99

SET 12 CACCIAVITE ISOLATI 1000V

Certificazione 1000V, DE/GS

Include: SL2.0x100; SL2.5x100; SL3.0x100; SL3.5x100; SL4.0x100; SL5.5x100; SL6.5x100

PH0x100; PH1x100; PH2x100; Materiale: S2; Con 1 manico intercambiabile; Con 1 cercafase 3.0x70mm

Set 12 pezzi

ART. I/HKISD1201




€ 9,99

COLTELLO ISOLATO PER CAVI 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS; Dimensioni: 50x180mm; Prodotto secondo EN60900; Lama in acciaio inossidabile

ART. I/HICK1801



SET 6 CACCIAVITI ISOLATI DI PRECISIONE 1000V

Certificazione 1000V, VDE/GS Include: 1,5x0,23x50 mm; 2,0x0,40x50mm; 2,5x0,40x50 mm; 3,0x0,50x50mm; PH00x50 mm; PH0x50mm; Materiale: S2

ART. I/HKIPSD0601

€ 9,99

40



€ 15,99

POMPA GONFIAGGIO MANUALE

Impugnatura in plastica, tubo in alluminio, base in acciaio antiscivolo. Tubo resistente ad alta pressione con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø32x580mm. Pressione max 11 BAR.

ART. I/MPP3201

POMPA GONFIAGGIO MANUALE CON SERBATOIO

Impugnatura in plastica, tubo in acciaio, base in plastica, con serbatoio. Tubo resistente ad alta pressione con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø38x500mm. Pressione max 11 BAR.

ART. I/MPP3811



COLTELLO MULTIFUNZIONE

Coltello con 15 funzioni: coltello largo, apriscatole, cacciavite phillips, foratrice per pelle, apribottiglia, forbici, ago, cacciavite a taglio, toglieliscia, rimuovi gancio, sega, cavatappi, pulisci unghie, limetta per unghie, portachiavi. Impugnatura in alluminio resistente.

15 funzioni

ART. I/HMFK8158

€ 8,99

COLTELLO 10 FUNZIONI 9,5 CM

Coltello multifunzione (10 funzioni); 1. Coltello grande 2. Apriscatole 3. Cacciavite Phillips 4. Apribottiglie 5. Forbici 6. Cacciavite a taglio 7. Cavatappi 8. Pulitore per unghie 9. Lima per unghie 10. Anello portachiavi. Impugnatura morbida bicolore. Dimensioni 9,5 cm

95 MM

ART. I/HMFK8108

mm. 40 € 2,19
mm. 60 € 2,49
mm. 80 € 2,99
mm. 100 € 3,19
mm. 125 € 3,49

SPATOLA CON MANICO

In acciaio inossidabile. Trattamento termico; finitura lucida. Impugnatura in plastica a due colori. Disponibile nelle versioni: larghezza 40, 60, 80, 100 e 125mm.

Larghezza: 40mm ART. I/HPUT08040 -
Larghezza: 80mm ART. I/HPUT08080

Larghezza: 60mm ART. I/HPUT08060
Larghezza: 100mm ART. I/HPUT08100
Larghezza: 125mm ART. I/HPUT08125

€ 8,99



FORBICE 210 MM

In acciaio inossidabile placcato in titanio; Spessore lama: 3,2 mm; Particolarmente adatto per tessuti/plastica/cartoncino; Lama in acciaio inossidabile placcato in titanio a bordo lungo; Adatto per tessuti leggeri, plastica o cartone

210 MM

ART. I/HSCRS812108

225mm € 3,49
275mm € 4,99



€ 11,99



POMPA GONFIAGGIO A PEDALE

Pedale in gomma, cilindro e telaio in acciaio. Tubo resistente ad alta pressione da 60cm. con attacco per valvole standard, manometro con doppia scala BAR e PSI. Dimensioni: Ø55x120mm. Pressione max 8 BAR.

ART. I/MPP5511

€ 14,99



€ 7,99



SET 13 PEZZI CACCIAVITE A CRICCHETTO PIEGHEVOLE

Cacciavite a cricchetto pieghevole più 12 assortiti contenuti all'interno dell'impugnatura.

ART. I/AKISD1208

SET CACCIAVITE A CRICCHETTO CON 7 INSERTI

Set composto da: 1pz cacciavite a cricchetto, 1pz SL5X30, 1pz SL6X30, 1pz PH1X30, 1pz PH2X30, 1pz PH3X30, 1pz T15X30, 1pz T20X30.

Set 8 pezzi

ART. I/AKISD0808



€ 4,99



15 Function

€ 16,99

PINZA 15 FUNZIONI CON FODERO

In acciaio inossidabile con inserti in gomma morbida; Componenti in acciaio inossidabile; Pieghevole, facile da trasportare; Include 1 custodia da cintura in nylon. Dimensioni complessive 155 mm; dimensione chiusa 100mm. Con 15 funzioni: 1. Pinze a becchi piatti; 2. Pinze regolari; 3. Tagliafilari; 4. Coltello affilato; 5. Cacciavite; 6. Apri bottiglia; 7. Cacciavite; 8. Cacciavite; 9. coltello sega; 10. sega legno; 11. Gancio multiuso; 12. Dispositivo di rimozione del gancio; 13. Cacciavite Phillips; 14. Apriscatole; 15. Lima per metallo / legno.

155 MM

ART. I/HFMFT0115



€ 7,99

RASCHIETTO PER METALLO

Impugnatura Bi-Mat: ABS e TPR. Piastra in lega di zinco. Lama: 18x100mm. con 5 lame SK5. Lunghezza: 340mm.

Lunghezza: 340mm.

ART. I/HGS3088

RASCHIETTO PER VETRI

Lunghezza: 175 mm; Dimensioni della lama: 61x19 mm.; con 1 lama; particolarmente adatto per raschiare la vernice in eccesso dalle finestre.

€ 1,89



Lunghezza: 175mm. ART. I/HGS31751

FORBICI 215/275 MM

Lame in acciaio temperato, impugnatura ergonomica antiscivolo.

215 MM

ART. I/HSCRS812001

275 MM

ART. I/HSCRS812801



PINZA REGOLABILE 200MM

Misura: 8"; in Cr-V; finitura lucidatura nera TPR; impugnatura a due colori.

Misura: 8" ART. I/HPP28208



PINZA REGOLABILE 250MM

Misura: 10"; in Cr-V; finitura lucidatura nera TPR; impugnatura a due colori.

Misura: 10" ART. I/HPP28258



PINZA REGOLABILE 300MM

Misura: 12"; in Cr-V; finitura lucidata nera; impugnatura in TPR bicolore.

Misura: 12" ART. I/HPP03300



150mm € 5,99
200mm € 8,99
250mm € 12,99
300mm € 17,99

CHIAVE A RULLINO

Realizzata in Cr-V; misura morsetto regolabile; impugnatura morbida bicolore. Disponibile nelle misure da: 150, 200, 250, 300 mm.

Dim. 150mm / Ap. 0-20mm. ART. I/HADW131068
Dim. 200mm / Ap. 0-30mm. ART. I/HADW131088
Dim. 250mm / Ap. 0-35mm. ART. I/HADW131108
Dim. 300mm / Ap. 0-40mm. ART. I/HADW131128

mm. 200 € 5,99
mm. 228 € 6,59
mm. 250 € 7,59



TENAGLIA DA CEMENTISTA

In Cr-V, finitura e lucidatura nera, impugnatura in plastica, appendibile. Disponibile in tre misure.

200 mm. (8") ART. I/HRP02200
228 mm. (9") ART. I/HRP02230
250 mm. (10") ART. I/HRP02250

1" € 11,99
1,5" € 17,99
2" € 29,99

1" € 10,99
1,5" € 15,99
2" € 25,99

8" € 5,99
10" € 7,99
12" € 9,99
14" € 10,99
18" € 15,99

GIRATUBI STILLSON

Ganasce mobili, forgiate in acciaio al carbonio di alta qualità; Trattamento antiruggine. Disponibile nelle misure da: 8, 10, 12, 14 e 18".

8" (200mm) Ø max 27mm. ART. I/HPW0808
10" (250mm.) Ø max 34mm. ART. I/HPW0810
12" (300mm.) Ø max 42mm. ART. I/HPW0812
14" (350mm.) Ø max 50mm. ART. I/HPW0814
18" (450mm.) Ø max 60mm. ART. I/HPW0818



Aluminum Handle



I/HALPW0114 € 12,99
I/HALPW0118 € 19,99
I/HALPW0124 € 29,99

GIRATUBI ALLUMINIO PROF.

Struttura in alluminio, mascelle mobili in acciaio al carbonio, leggero e resistente.

(350mm-AP.50mm) ART. I/HALPW0114
(450mm-AP.60mm) ART. I/HALPW0118
(600mm-AP.76mm) ART. I/HALPW0124



100 gr. € 3,69
200 gr. € 4,29
300 gr. € 4,99
500 gr. € 6,99
1.000 gr. € 8,99



MARTELLO TEDESCO IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello forgiato, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 5 modelli.

Peso: 100 gr. ART. I/HMH880100
Peso: 200 gr. ART. I/HMH82200
Peso: 300 gr. ART. I/HMH82300
Peso: 500 gr. ART. I/HMH82500
Peso: 1.000 gr. ART. I/HMH821000



GIRATUBI SVEDESE 45°

In acciaio al carbonio, disponibili in tre misure: 1" ; 1,5" ; 2"

ART. I/HPW04013 (1") ART. I/HPW04153 (1,5")
ART. I/HPW04023 (2")



GIRATUBI 90°

Ganasce in acciaio al carbonio di alta qualità; Trattamento antiruggine. Disponibile nelle misure da: 1, 1,5 e 2".

1" Ø max 40mm. ART. I/HPW04011
1,5" Ø max 55mm. ART. I/HPW04151
2" Ø max 67mm. ART. I/HPW04021



€ 13,99



PINZA REGOLAZIONE RAPIDA 250 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura ergonomica, regolazione rapida delle ganasce, serraggio max aperto 45mm

250 mm ART. I/HPP68258

€ 19,99



MORSA GIREVOLE 60 MM

Morsa da tavolo girevole, mm 60, forza massima di serraggio 1.000 Kg

ART. I/HBV082

TENAGLIA DA CARPENTIERE 200MM

In Cr-V, finitura e lucidatura nera, impugnatura in plastica, appendibile.

Misura: 200 mm. (8") ART. I/HCPP02200

800 gr. € 7,49
1.000 gr. € 8,99
1.500 gr. € 11,99
2.000 gr. € 13,99



MAZZETTA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Mazzetta forgiata, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 3 modelli.

Peso: 800 gr. ART. I/HSTH80800
Peso: 1.000 gr. ART. I/HSTH81000
Peso: 1.500 gr. ART. I/HSTH81500
Peso: 2.000 gr. ART. I/HSTH8804



4.000 gr. € 34,99

5.000 gr. € 39,99

MAZZA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Mazza forgiata, trattamento termico, acciaio al carbonio, impugnatura in vetroresina da 900mm, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 4.000 gr.
Peso: 5.000 gr.

ART. I/HSTH83498
ART. I/HSTH83598



TAGLIABULLONI

Lama Cr-V; finitura nera; Impugnatura in TPR bicolore. Disponibile nelle misure: 12, 14, 18, 24, 30 e 36

Misura: 12" ART. I/HBC0812
Misura: 14" ART. I/HBC0814
Misura: 18" ART. I/HBC0818
Misura: 24" ART. I/HBC0824
Misura: 30" ART. I/HBC0830
Misura: 36" ART. I/HBC0836



MINI TAGLIABULLONI

Lama Cr-V; finitura nera; Impugnatura in TPR bicolore. Misura 8".

Misura: 8"

ART. I/HMBC0808



€ 8,99

SQUADRA AD ANGOLO 300MM

Lunghezza: 300 mm (12"); Larghezza lama: 40 mm; Spessore lama: 1,5 mm; Lama in acciaio inossidabile; Con un supporto unico; Impugnatura in polimero ad alto impatto; Lama in acciaio inossidabile; Punto di marcatura per matita.

Misura: 300 mm.

ART. I/HAS123002




SCALPELLO MANICO IN GOMMA PIATTO

Forgiato a goccia; trattamento termico; acciaio al carbonio; con impugnatura paramano in gomma. Disponibile in due varianti.

Dim. 250x24mm / Piatto
Dim. 250 mm / Punta

ART. I/HCCL082210
ART. I/HCC0841016



mm. 100 € 49,99
mm. 150 € 84,99
mm. 200 € 129,99

MORSA DA BANCO GIREVOLE

Con base girevole e incudine. In 3 misure.

100mm. peso: 6,7Kg
150mm. peso: 11,2Kg
200mm. peso: 21Kg

ART. I/HBV084
ART. I/HBV086
ART. I/HBV088



€ 11,99

SET 3 RASPE PER LEGNO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda e 1 tonda. Lunghezza 200mm.

Se 3 pezzi

ART. I/HKTFW0308

SET 4 GANCI DI PRECISIONE

Il set è ideale per assemblare, riparare e smontare parti di piccole dimensioni, contiene: 1pz gancio completo; 1pz gancio 45 gradi; 1pz gancio 90 gradi; 1pz punta dritta. Impugnatura antiscivolo ed ergonomica per una presa confortevole. In valigetta plastica

Set 4 pezzi ART. I/HKPHS0401



€ 4,99



€ 8,99

SET 18 PZ CON IMPUGNATURA A T

Set composto da 9pz 6,35X25mm Bit: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3; 1pz porta bit magnetico 5x100mm; 1pz. impugnatura a cricchetto "T"; 1pz adattatore 4-6mm(25mm) e da 6pz 1/4" bussole: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm.

Set 18 pezzi

ART. I/HKSDB0188



€ 5,99

MARTELLLO DA CARPENTIERE 220 GR.

Peso: 220 g; Funzione antiscivolo; Funzione chiodo magnetico; Acciaio al carbonio 45#; Forgiato a goccia; Trattamento termico; Manico in fibra di vetro.

Peso: 220 gr.

ART. I/HCH81008



gr. 220 € 4,99
gr. 450 € 5,99

MARTELLLO TESTA GOMMA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello in gomma, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 220 gr.
Peso: 450 gr.

ART. I/HRUH8808
ART. I/HRUH8816



€ 8,99

MARTELLLO TESTA GOMMA/RESINA

Testa in acciaio Ø 40mm; terminali gomma e resina; impugnatura in vetroresina.

Ø testa 40mm

ART. I/HRUH8940



€ 9,99

MARTELLLO DA CARPENTIERE 600GR

Peso: 600g; Testa di martello forgiata a goccia; trattamento termico, acciaio al carbonio 45#. Manico in vetroresina.

Peso: 600 gr.

ART. I/HRH60028



gr. 220 € 6,99
gr. 450 € 8,99

MARTELLLO GOMMA BIANCA IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello in gomma naturale 45% morbida, impugnatura in vetroresina, appendibile. Disponibile in 2 modelli.

Peso: 220 gr.
Peso: 450 gr.

ART. I/HRUH8908
ART. I/HRUH8916



€ 11,99

SET 3 LIME PER ACCIAIO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda e 1 tonda. Lunghezza 200mm.

Se 3 pezzi

ART. I/HKTF51308



SET 6 LIME AD AGO

In acciaio, diametro: 3mm Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda, 1 tonda, 1 quadrata, 1 triangolo e 1 a coltello. Lunghezza 140mm. Impugnatura a due colori.

Se 6 pezzi

ART. I/HKTF63

€ 19,99

SET 5 LIME PER ACCIAIO

In acciaio, Set composto da: 1 piatta, 1 mezza tonda, 1 tonda, 1 a triangolo e 1 quadrata. Lunghezza 200mm.

Se 5 pezzi



ART. I/HKTF50508



€ 10,99

RIVETTATRICE MANUALE DA 10,5"

Misura: 10,5"; Corpo in lega di alluminio; Rivetto applicabile misure: 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm.

Misura: 10,5" ART. I/HR105



€ 14,99

RIVETTATRICE MANUALE DA 8"

Applicabile a rivetti in acciaio inossidabile, alluminio e acciaio. Rivetti in acciaio inossidabile: Ø 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm. Rivetti in alluminio e acciaio: Ø 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm. Materiale della rivettatrice: acciaio + alluminio

Misura: 8" ART. I/HR081



€ 8,99

PISTOLA PER SILICONE ROTANTE

Impugnatura in alluminio, stelo in acciaio; Spessore: 1,8mm; Lunghezza: 335mm; Diametro: 55mm. **Funzione rotante ed antigoccia.**

Misura: 335 mm. ART. I/HCG1709



€ 14,99

RIVETTATRICE TESTA ROTANTE 360°

Misura: 10,5"; Corpo in alluminio e acciaio; Rivetto applicabile misure: 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm.

Misura: 10,5" ART. I/SHHR106



€ 4,99

PISTOLA PER SILICONE ALTO SPESSORE DOPPIA PIASTRA

Impugnatura in alluminio, stelo in acciaio liscio con **doppia piastra di spinta**; Spessore: 2,2mm; Lunghezza: 338mm; Diametro: 55mm.

Misura: 338 mm. ART. I/HCG1409



€ 10,99

PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO

Impugnatura e tubo in alluminio, con adattatore in plastica, stelo in acciaio; Lunghezza: 308mm; Diametro: 51mm.

Misura: 308 mm. ART. I/HCG0112



€ 3,69

PISTOLA PER SILICONE

Stelo in acciaio dentellato; Spessore: 0,8mm; Lunghezza: 230mm; Diametro: 51mm.

Misura: 230 mm. ART. I/HCG1809



€ 4,99

LIVELLA IN ALLUMINIO ECO

In alluminio spessore 1mm, 2 bolle, precisione 1mm/1m. Lunghezza 40 cm.

Misura: 40 cm. ART. I/HSL58040



€ 19,99

RIVETTATRICE MANUALE DA 13" - 330 mm

Adatta per rivetti in acciaio inossidabile, alluminio e acciaio. Rivetto in acciaio inossidabile: ϕ 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm; Rivetto in alluminio e acciaio: ϕ 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm; Struttura in acciaio + alluminio.

330 mm ART. I/HR131



€ 5,49

PISTOLA PER SILICONE EXTRA

Stelo in acciaio dentellato; Spessore: 1mm; Lunghezza: 235mm; Diametro: 51mm. **Funzione antigoccia.**

Misura: 235 mm. ART. I/HCG0909

mm 300	€ 8,99
mm 400	€ 9,99
mm 500	€ 12,99
mm 600	€ 13,99
mm 800	€ 16,99
mm 1.000	€ 19,99



LIVELLA IN ALLUMINIO

Doppio lato zigrinato; 3 bolle di precisione 0,5mm/m; Spessore alluminio: 1,5mm; scanalatura a V per misurazione oggetti a forma tonda. **Disponibile nelle misure da: 300, 400, 500, 600, 800 e 1.000 mm.**

Misura: 300mm. ART. I/HSL08030 / Misura: 400mm. ART. I/HSL08040 / Misura: 500mm. ART. I/HSL08050 / Misura: 600mm. ART. I/HSL08060 / Misura: 800mm. ART. I/HSL08080 / Misura: 1.000mm. I/HSL08100



€ 59,99

CRIMPATRICE IDRAULICA

Intervallo di crimpatura: Cu 4-70 mm²; Forza di crimpatura: 45KN; Tipo di crimpatura: crimpatura esagonale; Corsa: 11 mm; Lunghezza: circa 310 mm; Peso: circa 1,80 kg; In dotazione: Matrici di crimpatura: 4,6,8,10,16,25,35,50,70 mm²; 1 set O-ring di tenuta

ART. I/HHCT0170



mm 300	€ 11,99
mm 400	€ 13,99
mm 600	€ 18,99
mm 800	€ 22,99
mm 1.000	€ 24,99

LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA

Doppio lato zigrinato; 3 bolle di precisione 0,5mm/m; Spessore alluminio: 1,5mm; scanalatura a V per misurazione oggetti a forma tonda. **Disponibile nelle misure da: 300, 400, 600, 800 e 1.000 mm.**

Misura: 300mm. ART. I/HSL38030M / Misura: 400mm. ART. I/HSL38040M / Misura: 600mm. ART. I/HSL38060M / Misura: 800mm. ART. I/HSL38080M / Misura: 1.000mm. ART. I/HSL38100M.



€ 3,99

MINI LIVELLA 22,5CM

In alluminio, con magneti e n.3 bolle. 22,5 cm. ART. I/HMSL01030



€ 17,99

LIVELLA ANTISHOCK 60CM

Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza; protezioni in gomma anti urto; 2 bolle per la misurazione orizzontale e verticale.

Misura: 600 mm.

ART. I/HBSL08060

€ 49,99



€ 5,99



VENTOSA MAX 25 KG

Ventosa con maniglia, spinta massima 25 Kg

25 Kg

ART. I/HSU012501



VENTOSA DOPPIA MAX 50 KG

Ventosa con maniglia, spinta massima 50 Kg

50 Kg


ART. I/HSU025001



PUNTI DA 8 - 10 - 12 MM

Confezione: 1000pz; larghezza 11,3 mm. Adatti per graffatrice I/HSG1404 nel formato da 8 - 10 - 12 mm e I/HSG1403 nel formato da 10 - 12 mm.


Dim: 10mm x 0,7mm	ART. I/STS0110
Dim: 12mm x 0,7mm	ART. I/STS0112
Dim: 8mm x 1,2mm	ART. I/STS0208
Dim: 10mm x 1,2mm	ART. I/STS0210
Dim: 12mm x 1,2mm	ART. I/STS0212



CHIODI DA 20 - 30 - 40 - 50 MM

Confezione: 5000pz; Ga18,1.25X1.0mm; Adatti per chiodatrice: I/ACN50401 - I/ABN15501

Dim: 20mm x 1,0mm	ART. I/ANA18201
Dim: 30mm x 1,0mm	ART. I/ANA18301
Dim: 40mm x 1,0mm	ART. I/ANA18401
Dim: 50mm x 1,0mm	ART. I/ANA18501



PUNTI DA 25 - 35 MM

Confezione: 2500pz; Larghezza: 5,7mm; spessore 1,0mm; Adatti per chiodatrice: I/ACN50401

Dim: 25mm x 5,7 mm	ART. I/AST18251
Dim: 35mm x 5,7 mm	ART. I/AST18351
Dim: 40mm x 5,7 mm	ART. I/AST18401

€ 129,99



TAGLIAPIASTRELLE 800MM CON BORSA

Multi-funzione: taglio a linea dritta, taglio a linea diagonale. Max lunghezza di taglio: 800mm; Max spessore di taglio: 16mm; Diametro della barra scorrevole: 20mm; Maniglia in alluminio; Dimensioni lama: 22x6x2mm; Lama con cuscinetti a sfera; Peso netto: 12kg; Dimensioni base: 1015x200mm; Include 1 borsa di tela

Tagliapiastrelle
Lama ric Ø22x6x2mm.

ART. I/HTC04802
ART. I/HTC04602B

€ 159,99



TAGLIAPIASTRELLE 1.200 MM

Lunghezza massima di taglio: 1200 mm. Spessore massimo di taglio: 16 mm. Maniglia in alluminio pressofuso. Dimensioni lama: 22x6x2 mm. Lama con cuscinetto a sfere in carburo di tungsteno. Peso netto: 15 kg. Con borsa per trasporto. Slider in alluminio extra lunghi. Multifunzione: taglio in linea dritta e taglio in linea diagonale. Diametro delle barre scorrevoli: 20 mm.

1.200 mm
Lama ric Ø22x6x2mm.

ART. I/HTC041201
ART. I/HTC04602B

€ 11,99



GRAFFATRICE ECO PUNTI 4-14MM

Cucitrice in metallo; forza battuta regolabile; Misura: 4-14mm; corona 11,3 mm; filo 0,7 mm. Punti disponibili art. I/STS0112.

Grafte: 4-14 mm.

ART. I/HSG14018



GRAFFATRICE 3 IN 1 / 4-14MM

Forza motrice regolabile; Graffette: Filo: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Lunghezza: 4-14 mm; Graffette a arco: Filo: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Lunghezza: 10-12 mm; Chiodini: Filo: 1,2 mm, Lunghezza: 10-14 mm; Con 200 graffette/200 graffette a arco/200 chiodini; Compatibile con: STS0208/STS0210/STS0212; Graffette a arco: STS0412; Chiodini: STS6110

ART. I/HSG1405



GRAFFATRICE PER PUNTI 2 IN 1 6-14MM

Graffatrice 2 in 1; Forza motrice regolabile; Graffette: Filo: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Lunghezza: 6-14 mm; Filo: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Lunghezza: 6-14 mm; Filo: 1,2 mm; Dimensioni della testa: 2 mm, Lunghezza: 10-15 mm; Con 500 pezzi di graffette/500 pezzi di chiodini

Grafte: 6-14 mm.

ART. I/HSG1406

Chiodini 10x2x1,2mm - 5.000pz.

ART. I/STS6110



€ 24,99

CHIAVE A CROCE CON INSERTI

Forgiata e cromata, con n.4 chiavi a bussola: 17mm, 19mm, 21mm e 23mm.

Misura: 400 mm.

ART. I/HRCW40231

45

A partire da


€ 4,49



SCALPELLO PER LEGNO

Scalpello per legno, CRV. Confezionamento in doppio blister, disponibili con larghezza da 6mm a 25mm.

ART. I/HWC08...



€ 2,49

SPAZZOLA METALLICA 250MM

In rame rivestito, impugnatura in plastica. Lunghezza: 250mm.

Misura: 250 mm.

ART. I/HWB02250



€ 17,99

SET 4 SCALPELLI LEGNO

Realizzati in Cr-V, larghezza: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm, lunghezza: 140mm.

Set 4 pezzi

ART. I/HKTC0401

mm. 125 € 8,99

mm. 150 € 9,99



MORSETTO IN GHISA

Disponibile in 2 misure. Corpo in ghisa sagomato.

125 mm.
150 mm.

ART. I/HGC0105
ART. I/HGC0106



€ 7,99

TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 193 mm; lama: 4cr13; diametro di taglio: 3-42 mm. Funzione di apertura automatica.

Ø taglio: 3-42 mm.

ART. I/HPCS05428

mm. 50X150 € 4,99
mm. 50X200 € 5,59
mm. 50X250 € 5,99
mm. 80X300 € 8,99
mm. 120X500 € 17,99
mm. 120X800 € 19,99

STRETTOIO A F

Disponibile nelle versioni: 50x150mm; 50x200mm; 50x250mm con spessore e larghezza righello in ferro: 5x15mm., lunghezza impugnatura in plastica 90 mm; diametro filettatura: 11mm e 80x300mm con spessore e larghezza righello in ferro: 6x22mm., lunghezza impugnatura in plastica 115 mm; diametro filettatura 13 mm.

Misura: 50x150mm.
Misura: 50x200mm.
Misura: 50x250mm.
Misura: 80x300mm.
Misura: 120x500mm.
Misura: 120x800mm.

ART. I/HFC020501
ART. I/HFC020502
ART. I/HFC020503
ART. I/HFC020802
ART. I/HFC021202
ART. I/HFC021203

mm. 350 € 6,99
mm. 610 € 15,99
mm. 910 € 19,99
mm. 1200 € 26,99



LEVERINO LEVACHIODI

Gambo ovale con intaglio (30°, 68°). Disponibile in quattro misure.

ART. I/HWBA01142
ART. I/HWBA01242
ART. I/HWBA01362
ART. I/HWBA01482

110mm € 1,79
150mm € 2,49



MORSETTO A MOLLA

Con ganasce snodabili, disponibili in due misure: 110 mm tenuta max 12 Kg, apertura max 50 mm. 150 mm tenuta max 15 Kg, apertura max 68 mm.

110 mm
150 mm

ART. I/HQSC0204
ART. I/HQSC0206

€ 7,99



FUSTELLATRICE A TESTA ROTANTE

Impugnatura ergonomica ad auto rilascio; Dimensione fori: 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm.

ART. I/HLHP028



€ 12,99



TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 225mm; diametro di taglio: 3-42mm.

Ø taglio: 3-42 mm.

ART. I/HPC0442

450kgs



€ 29,99



TAGLIATUBI PER RAME E ALLUMINIO

Diametro di taglio: 3-32mm; lame di alta qualità; Pomello in alluminio.

Ø taglio: 3-32 mm.

ART. I/HPC0232



TAGLIATUBI PER RAME ALLUMINIO ACCIAIO

Tagliatubi per rame, alluminio e acciaio. Diametro di taglio: 10-42mm. Con lame di alta qualità

Ø taglio: 10-42 mm.

ART. I/HPC0142



€ 5,99

TRACCIALINEA CON LIVELLA

Lunghezza filo: 30m. Dotazione: 1 bottiglia traccialinea; 1 livella.

Misura: 30 mt.

ART. I/HCLR0130



150mm € 5,99
300mm € 6,99
450mm € 7,99



STRETTOIO A SGANCIO RAPIDO

Spessore e larghezza righello in ferro: 5x18mm
Forza tenuta max: 60Kg.

63x150 mm
63x300 mm
63x450 mm

ART. I/HQBC01601
ART. I/HQBC01602
ART. I/HQBC01603



€ 5,99



TAGLIATUBI PER PVC

Lunghezza: 210 mm; lama alluminio; diametro di taglio: 3-35 mm.

Ø taglio: 3-35 mm.

ART. I/HPC0535



€ 8,99

€ 2,49

SEGHETTO 300MM

Misura: lama 300mm / 12". Struttura in ABS, Inclusa lama universale.

300 mm ART. I/MHMF1504

SEGHETTO PROFESSIONALE DA 300MM REGOLABILE

Struttura a telaio; regolabile; impugnatura morbida. Dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm.

ART. I/HMF3008



€ 5,99

SEGHETTO DA 150MM INGCO

Struttura a telaio in alluminio; impugnatura confortevole. Dotazione: 1 lama.

Misura: 150mm.

ART. I/MHMF1503



€ 3,99

SET 5 LAME 24T PER SEGHETTO 300MM

Materiale: M42+D6A. Numero di denti: 24T. Set da 5 pz. Dimensioni: 300 mm (12 pollici).

ART. I/HSBKT12245



€ 3,99

SEGHETTO DA 300MM REGOLABILE

Struttura a telaio; regolabile; dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm.

ART. I/HHFS3058



SEGHETTO DA 300MM REGOLABILE

Struttura a telaio; regolabile; impugnatura morbida. Dotazione: 1 lama.

Misura: 300mm.

ART. I/HHFS3068



€ 1,99

SET 10 LAME 150MM

Set 10pz. lame ricambio x seghetto 150mm. Dimensioni: 152 millimetri (6"). Numero di denti: 24T. Materiale: 65Mn

SET 10 PZ

ART. I/MHSB1521



€ 9,99

PIALLA MANUALE 235MM

Lunghezza: 235mm; Acciaio Q195; larghezza e profondità di piallatura 44x2mm

235mm

ART. I/HPL01300



€ 8,99

SEGA PER PANNELLI 300MM

Sega da pavimento. Dimensioni: 12"/300MM. Materiale: Taiwan SK5 11TPI. finitura fine. trattamento termico. Spessore: 0,8mm. Taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm.

ART. I/HMBSB3006

mm. 400 € 5,99
mm. 450 € 6,59
mm. 500 € 6,99



SEGACCIO A MANO

Spessore: 0,9mm, 7TPI; protezione dentatura; trattamento termico; appendibile. Disponibile nelle misure da 400, 450, 500 mm.

Misura: 400 mm.

ART. I/HHAS15400

Misura: 450 mm.

ART. I/HHAS15450

Misura: 500 mm.

ART. I/HHAS08500

TAGLIACORNICI CON SEGA 300MM

Set composto da: Tagliacornici in plastica misura: 300 x 140 x 80mm; Sega a dorso misura: 300mm/12", 11 TPS, SK5, con impugnatura soft.



€ 10,99

NEW

ART. I/HMBSB30062



€ 6,99

SEGHETTO CARTOGESSO 150MM

Lama SK5 8TPI, trattamento termico denti; tripla dentellatura; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 150mm.

ART. I/HWBSW1506



€ 5,99

SEGACCIO A FORETTO 300MM

Lama SK5 7TPI, trattamento termico denti; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm.

ART. I/HCS3006



€ 19,99

SEGA PER LATERIZI E GHIACCIO 600 MM

Dimensioni: 24" / 600 mm; Materiale: 65MN; 17 denti (dente in acciaio al tungsteno con trattamento termico); Per taglio di cemento cellulare / mattoni autoclavati / cartongesso / blocchi di ghiaccio; Trattamento con vernice elettroforetica superficiale; Impugnatura morbida bicolore.

600 mm

ART. I/HCBS016001



€ 7,99

SEGA AD ARCO 610MM

Struttura a telaio. Dotazione: 1 lama.

Misura: 610mm.

ART. I/HBS6101



€ 8,99

CESOIA DA LATTONIERE 250 MM

Lunghezza: 250mm (10"), impugnatura morbida due tonalità. Nelle versioni: dritta, sinistra e destra.

Mis.: 250mm. (l. dritta)
Mis.: 250mm. (l. sinistra)
Mis.: 250mm. (l. destra)

ART. I/HTSN0110S
ART. I/HTSN0110L
ART. I/HTSN0110R



€ 11,99

CESOIA DA LATTONIERE 300 MM

Cesoia da lattoniere 300 mm dritta

300 MM

ART. I/HTSN0112S



€ 5,49

CAVO ANTIFURTO CON COMBINAZIONE PER BICICLETTA CON LUCCHETTO E SUPPORTO

Cavo rivestito in pvc; Fune metallica di alta qualità; 1 porta lucchetto da applicare sul telaio della bicicletta; Combinazione a 4 cifre. Dimensione: 10x1200mm.

MM. 10x1200

ART. I/DBK21012



€ 7,99

CAVO ANTIFURTO PER BICICLETTA CON LUCCHETTO

Cavo rivestito in pvc;
Fune metallica di alta qualità;
2 chiavi in dotazione.

MM. 15x1200

ART. I/DBK151201



10X1000
12X1000

€ 5,99
€ 6,99

CAVO ANTIFURTO PER BICICLETTA CON LUCCHETTO E SUPPORTO

Cavo rivestito in pvc; Fune metallica di alta qualità; 1 porta lucchetto da applicare sul telaio della bicicletta; 2 chiavi in dotazione. Disponibile in 2 misure

MM. 10X1000
MM. 12X1000

ART. I/DBK11010
ART. I/DBK11210



€ 6,99

FRATTONE IN GOMMA 230X100MM

Frattone in gomma 230x100mm.

Dim.: 230x100mm

ART. I/HSFR24008

20mm € 2,69
30mm € 4,29
40mm € 5,99
50mm € 9,99
60mm € 12,99

LUCCHETTO AD ARCO

Corpo in ottone; arco in acciaio; dotato di 3 chiavi. In doppio blister

Misura: 20mm- Peso: 40gr.
Misura: 30mm- Peso: 84gr.
Misura: 40mm- Peso: 142gr.
Misura: 50mm- Peso: 270gr.
Misura: 60mm- Peso: 385gr.

ART. I/DBPL0202
ART. I/DBPL0302
ART. I/DBPL0402
ART. I/DBPL0502
ART. I/DBPL0602



€ 7,99

FRATTONE IN GOMMA 240X100MM

Frattone in gomma 240x100mm.

Dim.: 240x100mm

ART. I/HSFR24108



LUCCHETTO CORAZZATO

Corpo in ottone; spinotto in acciaio; dotato di 3 chiavi. In doppio blister

Misura: 60mm- Peso: 234gr.
Misura: 70mm- Peso: 411gr.
Misura: 80mm- Peso: 568gr.
Misura: 90mm- Peso: 609gr.

ART. I/DBBPL0602
ART. I/DBBPL0702
ART. I/DBBPL0802
ART. I/DBBPL0902



€ 9,99

FRATTONE PROFESS. LISCIOPER INTONACO 280X130MM

Frattone per intonaco liscio, impugnatura in plastica; Misura: 280x130mm; Impugnatura TPR&ABS; Lama leggermente curva adattabile a diversi lavori.

Dim.: 280x130mm

ART. I/HPT28138S



€ 9,99

FRATTONE PROFESS. DENTELLATO PER INTONACO 280X130MM

Frattone per intonaco dentellato, impugnatura in plastica; Misura: 280x130mm; Dentellatura: 10x10mm; Impugnatura TPR&ABS; Lama leggermente curva adattabile a diversi lavori.

Dim.: 280x130mm

ART. I/HPTT28138S




€ 9,99

RULLO 30,5 CM IN MICROFIBRA CON MANICO

Rullo in microfibra con manico; Materiale: microfibra; Dimensioni: 305 mm/12"; Altezza fibra: 12 mm. Adatto per parete interna; Struttura in alluminio; Gambo centrale da 8 mm.

ART. I/HRHT093051

€ 9,99



SET RULLO IN MICROFIBRA CON MANICO ALLUNGABILE

Materiale: microfibra, Dim. 230mm / 9"; Altezza min: 440mm; Altezza max: 880mm; Altezza fibra: 12mm; Gambo centrale di 8mm.

ART. I/HRHT442302T

€ 3,49



SET 4 SPATOLE SENZA MANICO

Set composto da 4 spatole: 5-8-10-12 cm. Materiale acciaio al carbonio e manico con bordo in plastica.

ART. I/HPUT48041

€ 1,89

I/HRHT061001D



€ 0,89

I/HRC3610016

RULLO IN MICROFIBRA C/MANICO

Larghezza 100mm, altezza fibra 12mm., gambo 6mm. Disponibile rullo di ricambio.

H. 12mm- Gambo 6mm. ART. I/HRHT061001D
Rullo di ricambio ART. I/HRC3610016

€ 2,29 € 13,99

RULLO DI RICAMBIO IN MICROFIBRA DA 23CM

Compatibile con HRHT042301D, HRHT042301 e HRHT442302T; Materiale: microfibra, Larghezza: 230mm / 9" Altezza fibre: 12mm.

Largh.: 230mm

ART. I/HRC3323012



mm. 25 € 0,79

mm. 38 € 0,99

mm. 50 € 1,29

mm. 63 € 1,69

mm. 75 € 1,99

PENNELLI SETOLA BIONDA CON MANICO IN PLASTICA

Adatto per vernice a base di olio, disponibile in 5 misure.

Dim. mm. 25x40x10

ART. I/CHPTB78601

Dim. mm. 38x40x10

ART. I/CHPTB78615

Dim. mm. 50x45x11

ART. I/CHPTB78602

Dim. mm. 63x45x11

ART. I/CHPTB78625

Dim. mm. 75x51x12

ART. I/CHPTB78603



mm. 38x57x16 € 2,99

mm. 50x64x17 € 3,49

mm. 63x70x19 € 3,99

PENNELLI PRO PER SMALTO

Adatti per smalto all'acqua. Manico in resina ricoperto in TPR. Disponibili in tre dimensioni.

Dim. mm. 38x57x16

ART. I/CHPTB18715

Dim. mm. 50x64x17

ART. I/CHPTB18702

Dim. mm. 63x70x19

ART. I/CHPTB18725



€ 4,49

RULLO IN ACRILICO CON MANICO

Larghezza: 230 mm (9"), altezza della fibra: 7 mm, adatto per parete interna, gambo centrale da 6mm.

Alt. 7mm- Gambo 6mm

ART. I/HRHT052301

mm. 12 € 3,99

mm. 18 € 4,99



SET RULLI CON VASCHETTA

Set composto da: n.2 rulli acrilici; dimensione rullo: 230mm/9"; altezza fibra: 12mm; per muri interni; gambo da 6 mm; n.1 vaschetta; dimensioni vaschetta: 435x300 mm.

ART. I/HKTCB042306



mm. 25x51x16 € 1,69

mm. 38x51x18 € 1,99

mm. 50x57x18 € 2,99

mm. 63x57x20 € 3,99

mm. 75x64x22 € 4,99

mm. 100x70x22 € 6,99

PENNELLO SETOLA BIONDA

Manico soft-touch. Setole di alta qualità

Dim. mm. 25x51x16

ART. I/CHPTB8701

Dim. mm. 38x51x18

ART. I/CHPTB8715

Dim. mm. 50x57x18

ART. I/CHPTB8702

Dim. mm. 63x57x20

ART. I/CHPTB8725

Dim. mm. 75x64x22

ART. I/CHPTB8703

Dim. mm. 100x70x22

ART. I/CHPTB8704

mm. 100x30 € 7,99
mm. 120x30 € 9,99



PLAFONCINO SETOLA BIONDA

Manico soft-touch. Setole di alta qualità, lunghezza setola: 70mm, spessore: 28mm. Disponibile nelle versioni: larghezza 100x30mm e larghezza 120x30mm.

Dim. mm. 100x30

ART. I/HCLB100308

Dim. mm. 120x30

ART. I/HCLB120308



€ 5,99

RULLO IN MICROFIBRA C/MANICO

Larghezza 230mm, disponibile con due altezze della fibra.

Alt. 12mm- Gambo 6mm

ART. I/HRHT042301D

Alt. 18mm- Gambo 8mm

ART. I/HRHT042302D

RULLO ACRILICO CON MANICO

Misura extralarge 255mm, altezza fibra 22mm., gambo 8mm.

Alt. 22mm- Gambo 8mm ART. I/HRHT092551

€ 16,99

SET 8 CHIAVI ESAGONALI A "T"

Set chiavi esagonali 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200.

Set 8 pezzi ART. I/HHKT80818

€ 18,99

SET 8 CHIAVI TORX A "T"

Set chiavi torx 8pz Cr-V, trattamento termico e placca cromata. Misure: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200.

Set 8 pezzi ART. I/HHKT80838

€ 39,99

SET 9 PZ CHIAVI A TUBO A L

Set 9 pz. chiavi a Tubo a L; Materiale: Cr-V; Misure: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19.

Set 9 pezzi ART. I/LASWT0901

€ 27,99

CRICCHETTO REVERSIBILE

In CR-V+Cr-Mo. Disponibile in 3 misure.

Misura: 158 mm. 1/4" 45T	ART. I/HRTH0814
Misura: 205 mm. 3/8" 45T	ART. I/HRTH0838
Misura: 260 mm. 1/2" 45T	ART. I/HRTH0812

€ 19,99

SET 6 CHIAVI A CRICCHETTO 8-17MM

Set 6 chiavi combinate a cricchetto Cr-Mo; Dimensioni: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm. Finitura lucida CR-V.

Set 6 pezzi ART. I/HKSPAR1062

€ 9,99

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4P+3/8P

Con maniglia corta. Attacco: 1/4" DR. e 3/8" DR. Cricchetto 72T. Lunghezza: 140 mm. Materiale: CR-V + Cr-Mo. Trattamento termico.

1/4-3/8 P ART. I/HRTH081438

€ 27,99

SET 12 PZ CRICCHETTO 1/2 POLLICE

Cricchetto acciaio Cr-V alta qualità, finitura satinata e placca cromata, impugnatura morbida, sistema a rilascio rapido. Il set comprende inoltre: 1pz barra di estensione 5", 10pz bussole: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm.

Set 12 pezzi ART. I/HKTS12122

€ 16,99

SET 12 PZ CRICCHETTO 1/4 POLLICE

Cricchetto acciaio Cr-V alta qualità, finitura satinata e placca cromata, impugnatura morbida, sistema a rilascio rapido. Il set comprende inoltre: 1pz barra di estensione 5", 10pz bussole: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.

Set 12 pezzi ART. I/HKTS14122

€ 74,99

VALIGETTA SET 25 PZ 1/2 POLLICE

Set 25 pz. chiavi a bussola da 1/2" in Cr-V (50BV30); 18pz bussole misura: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm; 2pz bussole per candele da 16 & 21mm; 2pz barra di estensione 1/2": 125 & 250mm; 1pz attacco scorrevole a T 1/2" Cr-V; 1pz impugnatura chiave a cricchetto 1/2" 45T a rilascio veloce Cr-V; 1pz giunto universale 1/2"

Set 25 pezzi ART. I/HKTS12251

€ 39,99

VALIGETTA SET 46 PZ 1/4 POLLICE

Set 46 pz: 1 chiave a cricchetto a sgancio rapido da 1/4" 72T; 13 chiavi a bussola da 1/4"Dr: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 1 giunto universale da 2 barre di estensione da 1/4"Dr: 2"(50 mm) e 4" (100 mm); 1 impugnatura girevole da 1/4" 150 mm; 22 chiavi a bussola da 1/4": H3-4-5-6-7-8;T8-10-15-20-25-30-40;SL4-5-5-6,5;PH1-2-3;PZ1-2-3; 1 impugnatura da 1/4" 150 mm Barra di estensione flessibile; 1 pz. Barra scorrevole a T da 1/4" 114mm; 4 pz. Chiave esagonale: 1,5-2,0-2,5-3,0mm; Materiale: acciaio Cr-V di alta qualità 50BV30; Con impugnatura morbida a tre colori; Cromato; Trattato termicamente

Set 46 pezzi ART. I/HKTS14462



€ 19,99

SET 8 CHIAVI COMBinate 6-19

Set chiavi inglesi fissa/stella 8 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm. Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HKSPA1088-I



€ 25,99

SET 12 CHIAVI COMBinate 6-24

Set chiavi inglesi fissa/stella 12 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm. In fodero.

Set 12 pezzi

ART. I/HKSPA1142



€ 49,99

SET 12 CHIAVI COMBinate 6-32

Set chiavi inglesi fissa/stella 12 pz finitura lucida, composto da: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm. In fodero.

Set 12 pezzi

ART. I/HKSPA1143



€ 19,99

SET 8 CHIAVI A FORCHETTA 6-22

Set chiavi inglesi a forchetta 8 pz finitura lucida, composto da: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm. Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HKSPA2088



€ 24,99

SET 8 CHIAVI A STELLA 6-22

Set chiavi inglesi a stella 8 pz finitura lucida, composto da: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm. Appendibile.

Set 8 pezzi ART. I/HKSPA3088



€ 44,99

SET 8 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO 8-19

Set chiavi combinate a cricchetto 8pz finitura lucida CR-V, composto da: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm. Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HKSPAR1082

SET 6 CHIAVI COMBinate 8-17MM

Set di 6 chiavi combinate fisse e a stella; Misure: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm. Finitura lucidata

ART. I/HKSPA1068



€ 12,99

€ 15,99



SET ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

Composizione: 5 lame assortite + 10 fogli abrasivi da 80 mm

Kit 15 pz.

ART. I/AKTMT1502



€ 29,99

SET 23 ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

Carta vetrata da 10 pezzi da 80 mm 2x (P60, P80, P120, P180, P240). 1 platello per levigatura Delta, dimensioni: 80 mm (3-1/8"). 1 raspa triangolare per rimozione malta in carburo da 78 mm. Lama per rimozione mezza malta da 88 mm. Lama per sega bimetallica (M42) da 87 mm. Lama per sega Cr-V da 87 mm. Lama per sega Cr-V 10x40 mm. Lama per sega Cr-V 20x40mm. 2 Lame per sega Cr-V 34x40mm. Lama per sega bimetallica (M42) 34x40mm. Lama per sega bimetallica (M42) 65x50mm. Raschietto flessibile da 50 mm. Raschietto rigido da 50 mm. In valigetta.

SET 23 UTENSILI

ART. I/AKTMT2301



€ 4,49

SET 5 ACCESSORI PER SMERIGLIATRICE A STELO

Set in blister composto dalle seguenti mini mole: Cilindro 19x26mm, Bullet 14x25mm, Cono 25x38mm, Disco 25x13mm, Sfera 23x24mm.

Set 5 pezzi

ART. I/AKB0502



€ 49,99

SET 8 CHIAVI FISSE/CRICCHETTO SNODABILI 8-19MM

Set da 8 pezzi di chiavi a cricchetto flessibili; Cricchetto Cr-Mo; Dimensioni: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm CR-V Appendibile.

Set 8 pezzi

ART. I/HKSPAR1083

€ 3,99

SET 20 PZ CARTA ABRASIVA TRIANGOLARE

Delta 80 mm; P40x4 P60x4 P80x6 P120x6; Ossido di alluminio; Abbina con CML12001 e MF3008; 20% più efficace della normale sabbia rossa

ART. I/AKTS080201

8 MM	€ 4,99
10 MM	€ 5,19
13 MM	€ 5,49
17 MM	€ 5,79
19 MM	€ 5,99



NEW

CHIAVE A T 200X310 MM

Chiave a T; testa esagonale; lunghezza 200x310mm; materiale Cr-V. Disponibile in 5 misure.

8 MM	ART. I/HTSW0808
10 MM	ART. I/HTSW1008
13 MM	ART. I/HTSW1308
17 MM	ART. I/HTSW1708
19 MM	ART. I/HTSW1908

€ 29,99



SET 12 MECCCHIE PER LEGNO

Diametro (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32; Attacco: 1/4" esagonale; Lunghezza (mm.): 152. In scatola di plastica.

Set 12 pezzi

ART. I/AKDL1201

€ 8,99



SET 5 PUNTE TRAPANO MURATURA

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120.

Set 5 pezzi ART. I/AKD3051

€ 3,99



SET 8 PUNTE HSS

Set in blister composto dalle seguenti misure: 2x49, 2pz 3x61, 2pz 4x75, 5x86, 6x93, 8x117.

Set 8 pezzi ART. I/AKDB0801

€ 4,49



SET 6 PUNTE TRAPANO METALLO

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Set 6 pezzi ART. I/AKD1055



12PCS/SET

€ 6,99

SET 12 PUNTE HSS

Set in blister composto dalle seguenti misure: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8.

Set 12 pezzi ART. I/AKDB1125



€ 4,59

SET 5 PUNTE TRAPANO MURATURA

Set in blister composto dalle seguenti misure: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120.

Set 5 pezzi ART. I/AKDB3055



SET 4 PUNTE MURO SDS-PLUS

Set in blister composto dalle seguenti misure: 6x110, 6x160, 8x160, 10x160

Set 4 pezzi ART. I/AKDB2055

€ 3,49



SET 5 PUNTE TRAPANO PER LEGNO

Set in blister composto dalle seguenti misure: 3x61, 4x75, 5x86, 6x93, 8x117.

Set 5 pezzi ART. I/AKDB5055



PUNTE MURO TRAPANO

Punte muro alta qualità per trapano, disponibili dalla misura 4x75mm alla 12x200mm

ART. I/DBM...



SET 19 PUNTE TRAPANO E BITS

7 punte elicoidali HSS: 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 6mm; 4 punte per muratura: 4, 5, 6, 8mm; 8 punte per cacciavite da 25mm: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30

ART. I/AKSDB1901

€ 6,99



€ 14,99

SET 16 PUNTE TRAPANO ASSORTITE

n. 6 punte per metalli: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.; n. 5 punte per muro: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.; n. 5 punte per legno: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm. In doppio blister

Set 16 pezzi

ART. I/AKDL11601



A partire da
€ 1,99

PUNTE MURO SDS-PLUS

Punte muro alta qualità attacco SDS-Plus, disponibili dalla misura 6x110mm alla 20x450mm.

ART. I/DBH121...



SET 19 PUNTE TRAPANO HSS

Box plastica con n. 19 punte per metalli Ø mm: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10

ART. I/AKDB1195



€ 18,99

SET 5 PUNTE PER VETRO

Set 5 punte per vetro
Misure: 4, 5, 6, 8, 10.

Set 5 pezzi

ART. I/AKD7058

€ 9,99



SET 5 PUNTE MURO SDS-PLUS

Set in box di plastica composto dalle seguenti misure: 6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160.

Set 5 pezzi

ART. I/AKD2052

€ 7,99



SET 5 PZ ESTRATTORE PER VITI

Materiale: Cr-V; Dimensioni: 3 ~ 6mm (1 #), 6 ~ 8mm (2 #), 8 ~ 11mm (3 #), 11 ~ 14mm (4 #), 14 ~ 18mm (5 #); Durezza: 48 ~ 52HRC; In scatola di plastica.

Set 5 pezzi

ART. I/ASE008

€ 34,99



SET DI 14 PUNTE PER TRAPANO HSS E FRESE CONICHE A GRADINO

8 punte da trapano HSS 4341: 2/3/4/5/6/8 mm, gambo esagonale; 3 punte da trapano a gradini: 4-12 mm, 5 gradini 4-12 mm 9 gradini 4-22 mm 10 gradini; 3 punte svasate 12,4/16,5/20,5 mm

ART. I/AKDL61401



€ 3,99

SCALPELLI SDS-HEX 280MM

Scalpellini con attacco esagonale adatti per demolizione. Disponibili nella versione a punta e piatto.

Ø 17 x 280 mm (punta)

ART. I/DBC0512801

Ø 17 x 22 x 280 mm (piatto) ART. I/DBC0522801



€ 19,99

SCALPELLI ATTACCO HEX

Disponibili nella versione a punta e piatto

PUNTA MM 30X410

ART. I/DBC0314101

PIATTO MM 30X410X40

ART. I/DBC0324102



SET 10 PEZZI ATTACCO SDS-PLUS

Set in borsa tessuto composto da 8 punte: 6x160, 8x160, 10x160, 8x210, 10x210, 12x210, 14x210 e 16x210; 2 scalpelli: punta 14x250, piatto 14x250x20mm.

Set 10 pezzi

ART. I/AKD2101

€ 29,99



SET 3 FRESE CONICHE A GRADINO

Set di 3 punte a gradini. Materiale: HSS4341. 1 punta da 4-12 mm, 2 mm/pass, gambo esagonale. 1 punta da 4-20 mm, 2 mm/pass, gambo esagonale. 1 punta da 4-32 mm, 2 mm/pass, gambo esagonale.

Set 3 pezzi

ART. I/AKSDS80402

I/AKSDS42203 € 9,99

I/AKSDS43233 € 14,99

I/AKSDS63503 € 16,99

I/AKSDS63803 € 22,99

I/AKSDS102033 € 9,99

I/AKSDS10453 € 32,99



FRESA CONICA A GRADINO

Frese coniche a gradino a gambo tondo con finitura in titanio, disponibili in 6 misure.

4 - 22 mm

ART. I/AKSDS42203

4 - 32 mm

ART. I/AKSDS43233

6 - 35 mm

ART. I/AKSDS63503

6 - 38 mm

ART. I/AKSDS63803

10 - 20 mm

ART. I/AKSDS102033

10 - 45 mm

ART. I/AKSDS10453

€ 19,99 € 84,99 Ø 120 mm € 14,99 Ø 160 mm € 16,99



SET PUNTE E SCALPELLI SDS MAX

Set in valigetta in alluminio composto da: 1 punta 16x540mm; 1 punta 18x540mm; 1 punta 20x540mm; 1 punta 22x540mm; 1 scalpello a punta 18x 400mm; 1 scalpello a taglio 18x400x25mm; 1 scalpello a taglio 18x400x50mm.

Set 7 pezziART.

I/AKD5075

FRUSTA PER MISCELATORE

Lunghezza: 600mm; attacco: M14x2; tipologia: Top-Down. In due diametri di frusta.

Ø: 120 mm

ART. I/MP1120

Ø: 160 mm

ART. I/MP1160



€ 29,99



SET 3 FRESE CONICHE CON PUNZONE

Set 3 Frese da trapano a gradino. 1 Punzone per centratura. n. 1 Passo: 4-6-8-10-12 mm. / n. 1 Passo: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm. / n. 1 Passo: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm. Gambo rotondo. Finitura titanio. Materiale: HSS 4341.

ART. I/AKSDS2041



I/DBC0112501 € 3,59

I/DBC0122501 € 3,79

I/DBC0122502 € 4,99

I/DBC0214001 € 9,99

I/DBC0224001 € 9,99



B) SDS-Max

SCALPELLI SDS

Scalpellini adatti per demolizione nelle versioni a punta e piatto. Disponibili nelle lunghezze 250mm con attacco SDS-PLUS e da 400mm con attacco SDS-MAX.

A) Ø 14x250mm (punta) ► ART. I/DBC0112501 - A) Ø 14x20x250mm (piatto) ► ART. I/DBC0122501 - A) Ø 14x40x250mm (piatto) ► ART. I/DBC0122502
B) Ø 18x400mm (punta) ► ART. I/DBC0214001 - B) Ø 18x25x400mm (piatto) ► ART. I/DBC0224001



115 mm ART. I/CGW011151

MOLA TURBO SEGMENTATA 115 MM

Mola a tazza turbo segmentata per smerigliatrici da 115 mm, larghezza lama 20 mm.



Ø 115 mm € 3,99
Ø 125 mm € 3,99
Ø 180 mm € 3,99
Ø 230 mm € 14,99

DISCO DIAMANTATO

Adatti per ceramiche, calcari, rocce, mattoni, granito, piastrelle, marmo e calcestruzzo. Precisione assoluta nel taglio.

Disponibili nei formati: Ø 115mm, Ø 125mm Ø 180mm e Ø 230mm

Ø 115mm
Ø 125mm
Ø 180mm
Ø 230mm

ART. I/DMD011152M
ART. I/DMD011252M
ART. I/DMD011802M
ART. I/DMD012302M



DISCO LAMELLARE 115 MM

Disco lamellare abrasivo d. 115mm, disponibile nelle grane: 40 - 60 - 80.

gr 40
gr 60
gr 80

ART. I/FD1151
ART. I/FD1152
ART. I/FD1153



Ø 115 mm € 4,59
Ø 180 mm € 5,99
Ø 230 mm € 16,99

DISCO DIAMANTATO TURBO

Disco diamantato turbo corona continua. Spessore lama: 7,5mm. Precisione assoluta nel taglio. Disponibili nei formati: Ø 115mm, Ø 180mm e Ø 230mm

Ø 115mm
Ø 180mm
Ø 230mm

ART. I/DMD031152M
ART. I/DMD031802M
ART. I/DMD032302M



€ 11,99

DISCO DIAMANTATO ULTRA SOTTILE 115MM

Diametro 115 x 8 x 22,2 mm; Adatto per ceramiche, calcari, rocce, mattoni, granito, piastrelle, marmo e calcestruzzo. Precisione assoluta nel taglio

ART. I/DMD031151HT

Ø 115 mm € 3,99
Ø 180 mm € 4,49



DISCO DIAMANTATO AD UMIDO

Spessore lama: 5mm. Precisione assoluta nel taglio. Disponibili nei formati: Ø 115mm e Ø 180mm.

Ø 115mm
Ø 180mm

ART. I/DMD021152
ART. I/DMD021802M

125x1,2mm

Flat



DISCO TAGLIO METALLO/INOX Ø 125x1,2 mm

Disco da taglio piano per metallo e acciaio inox; Dimensioni: 125 mm (5") x 1,2 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")

Ø 125 x 1,2 mm

ART. I/MCD121251

125x1,0mm

Flat

€ 1,09



DISCO TAGLIO METALLO/INOX Ø 125x1,0 mm

Disco da taglio piano per metallo e acciaio inox; Dimensioni: 125 mm (5") x 1,0 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")

Ø 125 x 1,0 mm

ART. I/MCD101251

€ 14,99



BOX 25 DISCHI TAGLIO PER ACCIAIO/METALLO

Box da 25 pezzi. Ø 115 x 1,0 x 22,2 mm.

Adatti per taglio acciaio e metallo

Ø 115 x 1,0 mm

ART. I/MCD11011525



BOX 50 DISCHI TAGLIO PER ACCIAIO Ø 115

Box da 50 pezzi; Diametro 115 x 1,2 mm; Adatti per taglio acciaio e inox

Ø 115 x 1,2 mm

I/MCD1211550

25PCS/BOX
115x1,2mm

€ 18,99



SET 25 DISCHI ABRASIVI 115X1,2MM

Set da 25 pezzi. Ø 115 mm x 1,2 mm. Ø foro 22,2 mm. Centro piatto. Disco da taglio per metallo e acciaio inox.

ART. I/MCD1211525

BOX 25 PEZZI

50PCS/BOX
115x1,0mm

€ 24,99



SET 50 DISCHI ABRASIVI 115X1,0MM

Set da 50 pezzi. Ø 115 mm x 1,0 mm. Ø foro 22,2 mm. Centro piatto. Disco da taglio per metallo e acciaio inox.

BOX 50 PEZZI

ART. I/MCD1011550



DISCO TAGLIO PER ACCIAIO Ø 230

Disponibili in 2 spessori: Ø 230 x 1,6 mm / Ø 230 x 1,9 mm. Adatti per taglio acciaio e inox

Ø 230 x 1,6 mm I/MCD162301
Ø 230 x 1,9 mm I/MCD302303



DISCO TAGLIO PER METALLO 115X3MM

Misure: 115x3,0x22,2mm
Centro depresso

115 mm

ART. I/MCD301151

Ø 76x1,2mm € 0,89
Ø 76x4,0mm € 1,19



DISCO TAGLIO PER METALLO Ø 76

Disponibili in 2 spessori: Ø 76 x 1,2 mm / Ø 76 x 4,0 mm. Adatti per taglio acciaio e inox

Ø 76 x 1,2 mm I/MCD30176
Ø 76 x 4,0 mm I/MCD30276

€ 4,99



SET 5 DISCHI 76MM

Set 5 dischi abrasivi taglio metallo 3pz 76mm x 1,2 x 10mm; 2pz 76mm x 4,0 x 10mm. Adatto per CAGLI76011

ART. I/MCD303768



Set 410 pezzi

SET 410 ACCESSORI PER MINI TRAPANO

Composto da: 40 pezzi anello di sabbia; 7 pezzi di panno; 2 pezzi di feltro proiettile; Ruota di stoffa 1 pz; 4 ruote per lucidatura in gomma; Punta elicoidale 6 pezzi; fresa 3 pezzi; 1 lama per sega diamantata; 1 lama per sega in acciaio inossidabile; 3pz asta fissa per mola; Ago per rettifica da 10 pezzi; Testina diamantata da 10 pezzi; Testa abrasiva da 9 pezzi; Pennello da 9 pezzi; 4 pezzi mandrino; 6 dischi da taglio; 1 mola in gomma; 18 pezzi mola senza stelo; 1 pz pietra per affilare; 2 pezzi con girante a stelo cento; 1 chiave inglese; 120 pezzi mola abrasiva; 150 pezzi di carta abrasiva; 1 pezzo di pasta abrasiva; 3 pezzi punta filettata non standard; In valigetta

ART. I/AKMG4101



SET 250 PZ ACCESSORI PER MINITRAPANO

Disco da taglio 76 pz; Carta abrasiva 60pcs; 1 pz mola di gomma; 10 pz mola con gambo; 4 pz ruota di lucidatura in gomma; 5 pz ruote Feltro; 1 pz ruota feltro; 1 pz di ruota di stoffa; 39 pz Fascia di levigatura; 6 pz di pennello; 7 pz di diamante; 2 pz incisione; 4 pz di mandrino; 2 pz gambo di levigatura; 6 pz di punta HSS; 4 pz pinze; 1 pz ruota lamellare; 1 pz chiave; 1 pz di pietra da sfogliatura; 2 pz attrezzi per lucidatura; 12 pz mole; 5 pz ruote in fibra di vetro da taglio; In valigetta di plastica con etichetta.

Set 250 pezzi

ART. I/AKMG2501



SET SEGHE A TAZZA BI-METAL

Set di 13 pezzi seghe a tazza bimetalliche

Materiale: bimetallico HSS M3; Dimensioni seghe: 19mm (3/4") - 22mm (7/8") - 29mm (1-1/8") - 35mm (1-3/8") - 38mm (1-1/2") - 44mm (1-3/4") - 51mm (2") - 57mm (2-1/4") - 64mm (2-1/2"); 1 perno: codolo esagonale da 3/8" Attacco: 9/16" ~ 1-3/16"; 1 perno: codolo esagonale da 7/16" Attacco: 1-1/4" ~ 8-17/64"; 1 albero adattatore con filettatura 1/2-20 per adattarsi alle seghe a tazza 5/8-18; 1 trapano pilota; 1 chiave esagonale; Imballato con custodia

ART. I/AKH0132

€ 39,99

SET DI SEGHE A TAZZA IN METALLO

Set in valigetta composto dalle seguenti misure: 33,53,67,73,83mm. 1pz punta pilota, 1pz piastra di posizionamento in alluminio. Ideale per tutti i lavori di installazione: (prese di corrente, scatole di distribuzione, tubi). Supporti consigliati: muratore, laterizio, materiali da costruzione leggeri, pannelli in cartongesso, piastrelle.

ART. I/AKCH0071



€ 29,99

SET 12 FRESE PER LEGNO

Codolo 6mm. Set composto da: punte per scanalature e punte per rifilare. In cassetta.

Set 12 pezzi

ART. I/AKRT1201



Set 7 pezzi

SET 7 SEGHE A TAZZA BI-METAL

Set in blister composto dalle seguenti misure: 19,22,29,32,35mm. Adattatore da 1pz: filettatura da 1/2"-20" per adattarsi a seghe a tazza con filettatura da 5/8"-18".

ART. I/AKH0071

350 MM € 9,99
450 MM € 11,99



PROLUNGA SDS PLUS PER SEGA A TAZZA

Attacco: SDS Plus. Filettatura: M22x2. Con 1 punta da trapano 8x110 mm. Adatto per articoli: HCB0501 HCB0651 HCB0801 HCB1001. Disponibile in due misure

350 MM
450 MM

ART. I/HCB0501
ART. I/HCB0651
ART. I/HCB0801
ART. I/HCB1001



€ 5,99

SET 3 SVASATORI IN HSS

Dimensioni: 12 mm, 16 mm, 19 mm; Angolo: 90°; Materiale: HSS

Set 3 pezzi

ART. I/DBCS0031



6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 12mm



€ 8,99

SET 6 BUSSOLOTI MAGNETICI

Attacco esagonale 1/4", lunghezza 65 mm, misure: 6/7/8/9/10/12.

6/7/8/9/10/12

ART. I/AMN65061



SET 45 ACCESSORI PER AVVITATORE

Box plastica con n. 45 accessori: n. 5 punte per metalli Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; n. 2 bit da 89 mm; n. 8 bit da 50 mm; n. 23 bit da 25 mm; n. 1 adattatore; n. 1 porta cacciaviti; n. 5 dadi magnetici 48 mm misure 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.

ART. I/AKDL24501



SET 10 BITS PH2 65MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta doppia per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2 + PH2; Lunghezza: 65 mm

PH2 - 65mm ART. I/SDBIM21PH233



SET 10 BITS PH2 + SL6 65MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta doppia per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2 + SL6 x 1.0; Lunghezza: 65 mm

PH2+SL6 - 65mm ART. I/SDBIM21HL133



SET 2 BITS PH3 50MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH3; Lunghezza: 50 mm

PH3 - 50mm ART. I/SDBIM71PH350



SET 2 BITS PH3 25MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH3; Lunghezza: 25 mm

PH3 - 25mm ART. I/SDBIM71PH325



SET 10 BITS PH2 150MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2; Lunghezza: 150 mm

PH2 - 150mm ART. I/SDBIM11PH263



SET 10 BITS PH2 200MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: PH2; Lunghezza: 200 mm

PH2 - 200mm ART. I/SDBIM11PH285



BIT TORX T25 PROLUNGATI PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Superficie nera con magnete; Punta: T25 (TORX); Disponibile in 3 misure

T25X100MM ART. I/SDBIM71T25100
T25X200MM ART. I/SDBIM71T25200
T25X250MM ART. I/SDBIM71T25250



SET 10 BITS PH1 250MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Con manicotto ad alta visibilità; La zona d'urto ottimizzata più grande riduce le rotture della punta; Superficie nera con magnete; Punta: PH1; Lunghezza: 250 mm

PH1 - 250mm ART. I/SDBIM11PH1103



SET 10 BITS PH1 200MM PER AVVITATORE A IMPATTO

Punta per cacciavite a percussione; Acciaio industriale S2; Con manicotto ad alta visibilità; La zona d'urto ottimizzata più grande riduce le rotture della punta; Superficie nera con magnete; Punta: PH1; Lunghezza: 200 mm

PH1 - 200mm ART. I/SDBIM11PH183



SET 10 BITS PH2 PER AVVITATORE A IMPATTO

set 10 pezzi PH2 - 50 mm; In acciaio industriale S2 per maggiore resistenza alla rottura, superficie nera con magnete.

PH2 - 50 mm ART. I/SDBIM11PH223



SET 30 PEZZI IMPACT BIT 25 MM

n. 29 bit: PZ1-2-2-2-3; PH1-2-2-2-3; SL3-4-5-6-7; T10-15-20-25-27-30-40; H3-4-5-6; S1-2-3.; n. 1 portainserito a sgancio rapido. Adatto anche per avvitatori ad impulso. In box di plastica

Set 30 pezzi ART. I/AKSD68303



SET 30 PEZZI BIT

n. 29 bit: PZ0-1-2-2-3; PH0-1-2-2-3-4; SL3-4-5-6; T10-15-20-25-27-30-40; H3-4-5-6; S1-2-3.; n. 1 portainserito. In box di plastica

Set 30 pezzi ART. I/AKSD08301



SET 8 BUSSOLE 3/4P. L. 90MM

Set 8 bussole a impatto profondo; Attacco: 3/4"; Dimensioni delle bussole a impatto profondo: 26,27,29,30,32,35,36,38 mm; Altezza: 90 mm; Materiale: Cr-Mo; Estrusione a freddo; Trattamento termico; In scatola di plastica

SET 8 PZ ART. I/HKISSD34082L

€ 29,99



SET 51 PUNTE PER AVVITATORE IMPACT

29 punte per cacciavite a impatto da 25 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T40/H3/H4/H5/H6; 17 punte per cacciavite a impatto da 50 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL6/T15/T20/T25/T27/T30; 3 dadi magnetici da 48 mm: 6, 8, 10 mm; 1 porta punte per cacciavite a impatto; 1 porta punte per cacciavite a impatto con rilascio rapido.

ART. I/AKDL25106



€ 4,99



PORTABIT A SGANCIO RAPIDO 1/4P. 60MM

Con funzione di sgancio rapido. Costruzione in un unico pezzo per una coppia elevata. Lunghezza: 60 mm.

1/4P

ART. I/ABH40606



Set 2 pezzi

ART. I/ABH20601

€ 4,99

SET 2 PEZZI PORTABIT 60MM

Set portabit con blocco e rilascio rapido da 60mm, 2pz; In acciaio Cr-v e alluminio.

€ 5,99



Set 10 pezzi

ART. I/SDB21HL133

SET 10 PEZZI BIT PH2+SL6

Misura: PH2 + SL6.0,65mm; Set 10pz; acciaio industriale S2; estremità del double magnetico nichelato.

NEW



SET 10 BUSSOLOTTI 1/2P. L.78MM 10-24MM

Set 10 bussole a impatto profondo; Attacco: 1/2"; Dimensioni delle bussole a impatto profondo: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm; Altezza: 78 mm; Materiale: Cr-Mo; Estrusione a freddo; Trattamento termico; In scatola di plastica

SET 10 PZ

ART. I/HKISSD12102L

€ 29,99



SET 10 BUSSOLOTTI 1/2 P

Set 10 bussoletti da 1/2 pollice nelle seguenti misure: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

SET 10 PZ

ART. I/HKISSD12101

€ 24,99



SET 13 PUNTE PER AVVITATORE A PERCUSSIONE

10 pezzi 150mm punte per cacciavite a impatto PH1/PH2/PH3PZ1/PZ2/PZ3SL4/SL5T25/T30; 3 pezzi 150mm dadi magnetici 6/8/10

Set 13 pezzi

ART. I/AKDL01306



Set 9 pezzi

ART. I/AKSD0071

€ 4,99 SET 9 PEZZI BIT

Set di 9 pezzi di cacciavite: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2; Materiale: acciaio industriale S2 magnetico; Con 1 portapunte da PC con

1/4"

80mm(3-1/8")


€ 3,99



PORTABIT ESTENSIBILE 80/125 MM

Magnetico, Gambo esagonale da 1/4, guida per vite.

ART. I/ABH30801



Scr-w guide



SET 14 BUSSOLE AD IMPATTO 1/2 P.

Dimensioni: 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24. 27mm; Materiale: Cr-Mo; Trattamento termico; Estrusione a freddo;

SET 14 PZ

ART. I/HKISSD12141



10 MM € 3,19
13 MM € 3,29
17 MM € 3,49
19 MM € 3,99
21 MM € 4,19



NEW

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI 1/2P. L.78MM

Chiave a bussola profonda; lunghezza 78mm; testa esagonale; attacco 1/2P.; materiale Cr-V 50BV30; trattamento nichelato nero.

10 MM
13 MM
17 MM
19 MM
21 MM

ART. I/HHA12103L
ART. I/HHA12133L
ART. I/HHA12173L
ART. I/HHA12193L
ART. I/HHA12213L



€ 5,99

ADATTATORE DA 1/2" A 1/4"

Adattatore per presa per installare bit standard 1/4" esagonale su avvitatore ad impulso con attacco 1/2" quadrato. Dimensione del gambo 1/2" quadrato. Dimensione dell'unità 1/4" esagonale con attacco rapido. Lunghezza totale 2" (50mm)

ART. I/ABH60501



SET 3 ADATTATORI PER BUSSOLE

Set 3 pezzi: 1/4", 3/8", 1/2". Gambo: esagonale da 1/4". Materiale: 50BV30. Lunghezza I: 65mm (1/4", 3/8"); Lunghezza II: 73 mm (1/2").

ART. I/AMN365A01



FRESE A TAZZA

Composta da 7 frese da: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm; altezza 50mm.

7 frese ART. I/AKHS702



CHIAVE PER MANDRINO DA 13MM

Chiave universale per mandrino a cremagliera 13 mm.

ART. I/CK1301



Ø 75 mm € 3,99
Ø 100 mm € 4,99
Ø 125 mm € 7,99

SPAZZOLA A TAZZA M14 CON MAZZETTI RITORTI

Attacco M14x2, Diametro filo 0,5 mm. Disponibile in tre misure.

Ø: 75 mm ART. I/WB20751
Ø: 100 mm ART. I/WB21001
Ø: 125 mm ART. I/WB21251

€ 1,99



SPAZZOLA A PENNELLO C/GAMBO FILO ONDULATO

Ø gambo 6,35mm (1/4"), Ø filo 0,5mm.

Ø: 24 mm I/WB70241

Ø 50 mm € 1,99
Ø 75 mm € 2,49



SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO FILO ONDULATO

Ø gambo 6,35mm (1/4"). Disponibile in tre misure.

Ø: 50mm - Ø filo 0,35mm I/WB40501
Ø: 75mm - Ø filo 0,35mm I/WB40751
Ø: 100mm - Ø filo 0,35mm I/WB41001

SPAZZOLA A TAZZA CON FILO IN NYLON

Diametro filo: 1,3-1,5 mm; Diametro gambo: 6,35 mm (1/4") Disponibile in due misure:

Ø 50 mm ART. I/WB30505
Ø 75 mm ART. I/WB30755



SPAZZOLA CIRCOLARE CON FILO IN NYLON

Diametro filo: 1,3-1,5 mm; Diametro gambo: 6,35 mm (1/4") Disponibile in due misure:

Ø 75 mm ART. I/WB40755
Ø 100 mm ART. I/WB41005



SET 2 LAME GATTUCCIO PER LEGNO

Dimensioni: 150x19x1,25mm; Taglio rapido per legno, materiali compositi e plastica (dia <100mm) TPI - HCS - Fresato.

Set 2 pz. ART. I/SSB644D



SET 5 LAME PER LEGNO 225 MM

Set 5 lame da 225x19x1,25mm per seghetto a gattuccio; 6 TPI - BIM - MILLED.

Set 5 pz. ART. I/RSB1111DF



€ 3,99



SET 5 LAME DI RICAMBIO PER LEGNO SEGHESTO ALTERNATIVO

Lunghezza: 74mm; Spazio tra i denti: 4-5,2 mm; Per legno; 5 pezzi

SET 5 PZ ART. I/JBT101D



€ 3,99



SET 5 PZ ART. I/JBT101D

€ 4,99



SET 2 LAME GATTUCCIO PER METALLO

Dimensioni: 150x19x0,9mm; Taglia tutti i metalli inclusi condotti non ferrosi (<100mm), acciaio inossidabile e lamiera (1,5-4mm); 18TPI - Bi-Metal - Fresato.

Set 2 pz.

ART. I/SSB922EF

SET 5 LAME PER LEGNO / METALLO / ALLUMINIO

Set 5 lame per seghetto alternativo; 2 x Metallo HSS; 2 x Legno HCS; 1 x Alluminio HSS.

Set 5 pz.

ART. I/AKJ0051

€ 29,99



SET 11 SPAZZOLE MULTIUSO

Gambo: 1/4" esagonale; n. 1 spazzola in setola morbida da 2"; n. 1 spazzola a setole morbide ad 3,5"; n. 1 spazzola a setole medie da 3,5"; n. 1 spazzola a setole medie a 360 gradi; n. 1 pz spazzola in setola abrasiva a 360 gradi; n. 1 supporto per prolunga da 6"; n. 2 tamponi da 3,5" per la raschiatura; n. 2 spugne da 3,5"; n. 1 platorello

ART. I/WCB1101



€ 3,49

SET 8 LAME LEGNO E METALLO PER SEGHESTO ALTERNATIVO

Set composto da: 1pz per taglio alluminio, 1pz per taglio legno (superficie pulita), 2pz per taglio metalli, 4pz per taglio legno (taglio rapido)

Set 8 pezzi

ART. I/AKD8088

€ 3,99



SET 5 LAME DI RICAMBIO PER LEGNO SEGHESTO ALTERNATIVO 6TPI

Speed Wood; Lunghezza lama: 74mm; Dente: 6TPI HCS; Spessore legno, pannelli di truciolato, compensato con anima in legno, pannelli di fibra (5-50 mm)

Adatto per tagli curvi; 5 pezzi/set

SET 5 PZ

ART. I/JBT244D

SET 5 LAME PER METALLO

Set 5 lame per seghetto alternativo; Utilizzo Metallo; HSS; Passo: 1,9-2,3mm

Set 5 pz. ART. I/JSBT118B



SET 5 LAME PER LEGNO

Lunghezza totale: 100 mm (4"); Lunghezza di lavoro: 74 mm (3"); 8 denti per pollice (TPI); Materiale: HCS; Denti rettificati e stradati; Applicazione su legno (4-50 mm)

Set 5 pz.

ART. I/JSBT111C



SET 3 SPAZZOLE MULTIUSO

Gambo: 1/4" Esagonale; Include: n. 1 spazzola da 2,5" a setole dure; n.1 spazzola da 3,5" a setole morbide a 360 gradi; n. 1 spazzola da 4" a setole medie. Ideale per la pulizia di: vasche, docce, porcellana, granito, piani cottura, moquette, vinile, laminato e legno duro, mattoni, calcestruzzo.

€ 13,99

ART. I/WCB0301



€ 8,49



SET 2 SPAZZOLE SETOLA MEDIA IN NYLON

Set composto da: n. 1 spazzola a setole medie da 5cm; n. 1 spazzola a setole medie da 9cm. Utilizzo per applicazioni di pulizia di cucina, bagno e esterni.

ART. I/WCBM2235



€ 4,99



€ 5,49

NEW

SET 3 SPAZZOLE ABRASIVE CON MANICO

Set 3 spazzole con manico in plastica, con setole testa stretta per aree difficili da raggiungere. Composto da: n.1 con setola in nylon; n.1 con setola in ottone; n.1 con setola in filo. Dimensione spazzola 18 cm.

ART. I/HKTWB10306

POMPA A PRESSIONE 2 LT

Leva pompa in alluminio, Filtro con doppia funzione; Filtraggio in rete metallica; Indicatore dell'acqua pratico; Asta in lega di alluminio; Funzione auto-bloccante; Ugello regolabile; Getto lineare o nebulizzato; Pressione: 2,5Bar

LT 2 ART. I/HSP20202



€ 154,90

MOTOSEGA DA POTA CARVING A SCOPPIO 25.4CC

Motore 2 tempi; Cilindrata: 25,4cc; Potenza: 1hp (0,7Kw); Rotazione: 3300 giri / min; Lunghezza barra: 200 mm; Capacità del serbatoio del carburante: 230 ml; Capacità del serbatoio dell'olio: 160ml

1 HP
BARRA 10"
CATENA

ART. I/GCS5261012E
ART. I/GCS5261012SP1
ART. I/GCS5261012SP2



€ 89,99



CARRIOLA 90 LITRI IN ACCIAIO

Carico (kg): 150; Capacità (L): 90; Capacità contenuto terra (CBF: piedi cubici): 6; Ruota: 16"x4.00-8; ruota pneumatica con cuscinetto 4PR; L x H x C x A x B x h (mm): 1400x610x595x860x600x280mm; Vasca in acciaio 1,0 mm di spessore; Maniglia 1,2x32mm; Impugnatura morbida a due toni; Gamba 1,2x28mm

ART. I/HHWB64018G



€ 11,99

POMPA IRRORATRICE 5 LT

Completa di lancia a getto regolabile e tracolla.

LT 5 ART. I/HSP3051



LT 16 € 29,99
LT 20 € 34,99

POMPA IRRORATRICE 16 E 20 LT

Pompa a spalla completa di lancia in fibra di vetro con ugello regolabile da getto a nebbia.

LT 16
LT 20

ART. I/HSP41602
ART. I/HSP4202



€ 139,90

MOTOSEGA DA POTA 25.4CC

Motore 2 tempi; Cilindrata: 25,4cc; Potenza: 1hp (0,7Kw); Rotazione: 3300 giri / min; Lunghezza barra: 200 mm (10"); Capacità del serbatoio del carburante: 230 ml; Capacità del serbatoio dell'olio: 160ml. Disponibili anche barra e catena di ricambio.

LAMA 220 MM
BARRA 10"
CATENA

ART. I/GCS5261011
ART. I/AGSB51001
ART. I/AGSC51001




€ 17,49

PINZA LEGATRICE MULTIUSO

Utilizzabile con una sola mano; Apertura regolabile; Applicabile a tutti i tipi di rami; Dimensioni 31,75cm; Dimensioni del nastro 11mmx25~30m; Dimensioni della graffetta 7x4x0,55mm; Dotazione: n. 1 nastro elastico da giardino 11mmx 25m; n. 200 graffette 7x4x0,55mm. Ricambi extra: 1 lama; 1 molla; 1 vite; 1 dado

ART. I/HPTM1258

€ 2,99



SET 1000 GRAFFETTE PER LEGATRICE HPTM1258

Confezione da 1000 Graffette; Dimensioni: 7 x 4 x 0,55mm. Compatibili con: legatrice modello I/HPTM1258

ART. I/HPTM1258S



€ 9,99

SET 20 ROTOLI NASTRO PER LEGATRICE HPTM1258

Confezione da n. 20 rotoli; Lunghezza 8"/205mm; Larghezza 11 mm. Caratteristiche: Leggero, elastico, non appiccicoso, non danneggia gli steli della pianta. Compatibili con: legatrice modello I/HPTM1258

ART. I/HPTM1258T

€ 659,90

fornita senza
olio motore



Le ruote servono
soltanto per la
movimentazione,
e vengono sostituite dalle frese
per la lavorazione del terreno.



MOTOZAPPA A BENZINA 6,5HP

Potenza 6,5HP (4,8kW); Larghezza di lavoro 900mm; Profondità lavoro 150-300mm; 2 marce oltre folle e retromarcia; Trasmissione a cinghia; Coppia max. 11Nm a 2500rpm; Olio trasmissione 0,95lt.

Potenza: 6,5 Hp

ART. I/GC6101

€ 949,90

fornita senza
olio motore



MOTOZAPPA A BENZINA 7,0HP

Potenza 7,0HP (5,1 kW); larghezza di lavoro 1200mm; profondità lavoro 150-300mm; 2 marce oltre folle e retromarcia; trasmissione a cinghia; coppia max 11Nm a 2800rpm; olio trasmissione 1,6lt.

Potenza: 7,0HP

ART. I/GC12001

€ 179,90

TAGLIASIEPI A SCOPPIO 1 HP LAMA 550 mm

Motore a 2 tempi 25,4 cc; Potenza: 0,75 kW / 1 HP a 10.000 rpm; Diametro taglio 26-28mm; Lunghezza lama 550 mm; Capacità serbatoio 550 ml

LAMA 550 MM

ART. I/GHT5265511E



€ 119,90



RASAERBA ELETTRICO 1400W

Rasaerba elettrico 1600W, velocità massima 0-3500 rpm, profondità taglio: 380 mm, altezza taglio 28/48/68 mm, cesto raccolta 45 lt, cavo alimentazione 3,5 mt

1400W

ART. I/LM385E

€ 399,90

BETONIERA ELETTRICA 180LT 0,8KW

Alimentazione: 220-240V / 50/60Hz; Potenza in ingresso: 0,8 kW (1,1 HP); Capacità vasca: 180L; Quantità max impasto: 135L; Spessore della vasca: ≥ 1,5mm; Diametro vasca: 390 mm; Velocità della vasca: 28 giri/min; Motore a induzione in alluminio: 800W; Pratica e maneggevole da trasportare con ruote gommate molto robuste. Pratico e comodo sistema di ribaltamento.



MOTORE A INDUZIONE IN ALLUMINIO

ART. I/CM30-1E



€ 39,90

ASPIRATORE/ SOFFIATORE 650W

Potenza: 600W; Velocità max: 0-16000rpm; Max pot. Soffiaggio: 0-40 m³/min; Velocità variabile. Dotazione: sacca per la raccolta.

Potenza: 650W

ART. I/AB6038

€ 99,90

POMPA IMMERSIONE ACQUE SPORCHE 1.000W

Potenza 1000W, prevalenza max 9 mt, immersione max 7 mt, portata max 20.000 lt/ora, attacchi da 2", cavo alimentazione 10 mt incluso.



Potenza: 1.000W

ART. I/SPD10001

€ 79,90

€ 109,90



POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SPORCHE 750W

Potenza: 750W; Altezza max: 8mt; Profondità max: 7mt; Portata max: 13000lt/h; Flusso massimo: 217 l/min; Diametro tubo: 1"; Motore in filo di rame; Cavo alimentazione: 9mt.

Potenza: 750W

ART. I/SPD7508

€ 34,99

CONTROLLO PRESSIONE AUTOMATICA

Carico max: 10A, pressione min. 1,5 bar, pressione max: 10 bar, attacco 1", grado di protezione IP65.



Pres. max: 10 bar

ART. I/WAPS001



POMPA PERIFERICA 1 HP

Potenza 750W (1 HP), prevalenza massima 52 mt, portata max 50 lt/min, aspirazione max 8 mt, attacchi da 1", girante in ottone, motore in filo di rame, lunghezza cavo 0,3 mt.

Potenza: 750W

ART. I/VPM75068

€ 59,90



POMPA PERIFERICA 0,5 HP

Potenza 370W (0,5 HP), prevalenza massima 38 mt, portata max 36 lt/min, aspirazione max 8 mt, attacchi da 1", girante in ottone, motore in filo di rame, lunghezza cavo 0,3 mt.

Potenza: 370W

ART. I/VPM37068

I/HBTCP2001 € 11,99
I/HBTCP6008 € 23,99



€ 169,90



CAVI BATTERIE 200/600 AH

Disponibili nelle versioni
da 200/600 AH.

ART. I/HBTCP2001
(200 AH cm. 14x9 mt. 2,5)
ART. I/HBTCP6008
(600 AH cm. 18x10 mt. 3)

€ 10,99

ROCCHETTO DI RICAMBIO

4mt x 2,5mm ART. I/ALS25405

€ 5,99

LAMA TRIANGOLARE

225mm ART. I/ABC05

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2,0 HP

Motore monocilindro : 42.7cc. Potenza nominale: 1,25 kW (2 CV). Velocità massima : 9000rpm. Percorso di taglio massimo: 420mm. Filo bobina: 2,4 mm x 4 m. Diametro della lama: 255 mm (3 denti). Capacità serbatoio: 1200 ml. Motore a 2 tempi. MISCELA: 40:1. Con 2 funzioni: trimmer e taglio. **Accessori inclusi:** Chiave esagonale 1 pz. Cacciavite con chiave a brugola 1 pz. Lama da taglio 1 pz (230mm). 1 bottiglia per miscelare

Potenza: 1,7hp (1.25Kw)

ART. I/GBC5434431E



fornita senza
olio motore

MOTOPOMPA A BENZINA 2,5HP

Diametro porta di aspirazione e scarico: 40mm, 1,5"; Portata massima: 167L/min; Altezza massima: 18m; Altezza massima di aspirazione: 7m; Motore a benzina 2,5HP; Cilindrata: 105cc; Serbatoio benzina: 1,2L; Serbatoio olio: 0,4L; Lubrificante: SEA/10W-30; Sistema di partenza: strappo

Potenza: 2,5 Hp - 167lt./min ART. I/GWP152

€ 249,90

€ 159,90



fornita senza
olio motore

Potenza: 7,0 Hp - 1.000lt./min



Potenza: 7,0 Hp - 550lt./min



€ 269,90

MULTIFUNZIONE A SCOPPIO 2 HP

Motore a 2 tempi 52 cc.; Potenza: 1,4 kW / 1,9 HP a 10.000 rpm; Taglio max 420 mm; 1pz roccchetto alimentazione automatica con filo in nylon 2,4mm x 4mt; 1pz lama tre denti 255 mm; Tagliasiepi; Sega a catena; Tagliaerba; Decespugliatore; Capacità serbatoio 1.200 ml.
2 HP ART. I/GMT55231E

€ 49,90



4.5-27cm

TAGLIABORDI ELETTRICO 350W

Potenza d'ingresso 350W; velocità a vuoto 11.000 giri/min; diametro di taglio 250mm; presa comoda e ampia; albero telescopico da 4.5 a 27 cm.

Potenza: 350W

ART. I/GT3512

MOTOPOMPA A BENZINA 7,0HP

Diametro porta di aspirazione e scarico: 80mm, 3"

Portata massima: 1,000L/min

Altezza massima: 32m

Altezza massima di aspirazione: 8m

Motore a benzina 7,0HP; Cilindrata: 208cc

Serbatoio benzina: 3,6L; Serbatoio olio: 0,6L

Lubrificante: SEA/10W-30

Sistema di partenza: strappo



MOTOPOMPA A BENZINA 7,0HP

Diametro porta di aspirazione e scarico: 50mm, 2"

Portata massima: 550L/min

Altezza massima: 28m

Altezza massima di aspirazione: 8m

Motore a benzina 7,0HP; Cilindrata: 208cc

Serbatoio benzina: 3,6L; Serbatoio olio: 0,6L

Lubrificante: SEA/10W-30; Sistema di partenza: strappo



fornita senza
olio motore

€ 239,90

ART. I/GWP202

€ 1,59



RACCORDO 1/2"

Raccordo giunzione, adatto per tubi da 1/2 pollice.

ART. I/HPHM0201

€ 9,99



CONNETTORE QUATTRO VIE 1"-3/4"

Connettore per tubo in plastica a 4 vie con chiusura e dado girevole in plastica. Riduttore da 1 "-3/4". Realizzato in plastica resistente

Materiale: ABS, PP. Peso netto: 220g

ART. I/HHC1402

€ 4,99



TRAPIANTATOIO 340 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura antiscivolo, larghezza 85 mm, spessore 1,5 mm

ART. I/HFTT858

€ 4,49



ZAPPETTA / RASTRELLO 290 MM

In acciaio al carbonio con impugnatura antiscivolo, larghezza 75 mm.

ART. I/HGT979K



RASTRELLO 270 MM

lunghezza : 270mm; Manico brevettato dal design unico; Larghezza: 82 mm; Asta principale: 8,0 mm; Materiale: acciaio al carbonio

270 MM ART. I/HFTR1008

€ 29,99



LANCIA MULTIFUNZIONE PER IRRIGARE

Lancia ad acqua da giardino; Angolazione regolabile; Testa metallica verniciata a polvere; 9 spruzzi per tutte le esigenze di irrigazione: nebbia, acqua, piano, verticale, doccia, cono, ventola, centro, getto; Impugnatura comfort isolata in TPR; leva comando ON/OFF

MULTIGETTO

ART. I/HWW092

€ 4,99



PISTOLA IRRIGAZIONE 3 GETTI

Pistola regolabile a 3 getti con adattatore da 3/4"; Corpo in ABS resistente agli impatti; Comoda impugnatura in TPR. Leva in nylon

3 GETTI

ART. I/HWSG032

€ 3,59



SET RACCORDI 1/2 3PZ

1 pz connettore rapido Acqua Stop da 1/2"; 1 pz connettore rapido da 1/2"; 1 pz adattatore per rubinetto da 1/2"

1/2"

ART. I/HHCS03122

€ 6,99

PISTOLA IRRIGAZIONE 9 GETTI

Pistola a 9 getti con adattatore da 3/4"; Corpo in ABS resistente agli impatti; Comoda impugnatura in TPR. Leva in nylon.

9 GETTI

ART. I/HWSG092

€ 12,99



PISTOLA IRRIGAZIONE 3 GETTI

Ugello spray regolabile a 3 vie. Base in lega di zinco con finitura argento perlato. Comoda impugnatura in gomma. Il getto d'acqua regolabile passa da una nebbia fine a un getto potente.

3 GETTI

ART. I/HWSG6031

€ 9,99

PISTOLA IRRIGAZIONE 9 GETTI

Ugello spray bicolore a 9 getti. Base in lega di zinco con finitura argento perlato. Comoda impugnatura in gomma. 9 getti, tra cui doccia, angolo, centro, ventaglio, cono, getto, nebulizzazione, getto profondo, piatto, fine a un getto potente.

9 GETTI

ART. I/HWSG6091

€ 4,99



SET RACCORDI +LANCIA 1/2P 5PZ

1 pz connettore rapido Acqua Stop da 1/2"; 1 pz connettore rapido da 1/2"; 1 pz adattatore per rubinetto da 1/2"; 1 pz lancia regolabile 12,5cm

1/2"

ART. I/HHCS05122

IRRIGATORE ROTANTE A 3 BRACCI

Irrigatore rotante a 3 bracci in ABS e PP; Con raccordo da 3/4; Dimensione: 16,5 x 14 x 8 cm

3 BRACCI

ART. I/HPS23602

€ 4,99



CONNETTORE A 2 VIE CON RUBINETTI

Connettore per tubo flessibile in ABS e PP a 2 vie; Con chiusura e dado girevole; Attacco rubinetto con riduttore da 1 "-3/4"; Dimensioni: 10,5 x 9,5 x 4,8 cm.

2 VIE

ART. I/HHC1202

600gr. € 9,99
800gr. € 11,99
1.000gr. € 15,99
1.250gr. € 19,99

ASCIA CON IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Trattamento termico; Acciaio al carbonio 45#; impugnatura in vetroresina. Disponibile in 4 misure.

Lungh.: 390mm. / 600gr.

ART. I/HAX081600

Lungh.: 390mm. / 800gr.

ART. I/HAX0208008

Lungh.: 430mm. / 1.000gr.

ART. I/HAX02010008

Lungh.: 700mm. / 1.250gr.

ART. I/HAX0811250



€ 5,99



FORBICI DA POTA 200MM

Misura: 8"/200mm; con lama di alta qualità; corpo in alluminio; impugnatura con trattamento antiscivolo; diametro taglio max: 12mm.

Misura: 8" ART. I/HPS0109



€ 8,99

FORBICI DA POTA 220MM PROFESSIONALE

Misura: 8,5"/220mm. Diametro taglio max: 16mm. Resistente con intero telaio in metallo e lama in acciaio al carbonio. Cesoia per potatura da giardino di alta qualità. rivestimento in Teflon PTFE. Impugnatura in PP

Misura: 8,5" ART. I/HPS0601



€ 11,99

FORBICI DA POTA 205MM

Misura: 8"/205mm; con lama di alta qualità; con trattamento termico; impugnatura in alluminio con presa confortevole in TPR

Misura: 8" ART. I/HPS0308




€ 15,99

TRONCARAMI BECCO CURVO 710MM

Lunghezza: 740mm/29"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato.

ART. I/HLT7101



€ 19,99

TRONCARAMI BECCO CURVO 740MM

Lunghezza: 740mm/29"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato.

ART. I/HLT7401



€ 20,99

TRONCARAMI BECCO CURVO 760MM

Lunghezza: 760mm/30". Materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico in teflon verniciato. Sistema ad ingranaggio per un taglio facile minimo sforzo. Taglio max diam. 40mm.

ART. I/HLT7608




€ 7,99

SEGA PIEGHEVOLE 180MM

Misura: 7"/180 mm 7TPI; lama: SK5 dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); con funzione di protezione delle mani; taglio veloce e lunga durata.

Misura: 180mm. ART. I/HFSW1806



€ 11,99

SEGA PER POTATURA 300MM

Dimensioni: 12"/300mm; lama SK5, dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); taglio veloce e lunga durata.

Misura: 300mm. ART. I/HPS3008



€ 10,99

SEGA PER POTATURA 330MM

Dimensioni: 13"/330mm; lama SK5, dentellatura a trattamento termico; denti tripli (denti di precisione 3 bordi); taglio veloce e lunga durata.

Misura: 330mm. ART. I/HPS3308



MANICI TELESCOPICI

€ 24,99

TRONCARAMI MANICI TELESCOPICI

Diametro massimo di taglio: 40mm; Lunghezza: 650-850mm; lama in acciaio al carbonio 55# con trattamento termico, verniciata in teflon. Taglio più facile e con meno sforzo grazie allo speciale ingranaggio che moltiplica la forza. Manici telescopici 5 posizioni.

Lunghezza: 650 - 850mm

ART. I/HLTS7608



€ 34,99

SET 3 CESCOIE DA GIARDINO

Set 3 cesoie. Composizione: n.1 cesoia da potatura da 220 mm/8,5"; n.1 cesoia per siepi da 557 mm/22"; n.1 troncarami 725mm /29". Lama con trattamento termico, verniciata in teflon.

Set 3 pezzi

ART. I/HLT76033



€ 14,99

CESCOIA LAMA LISCIA

Lunghezza: 630mm/24,5"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico; lama in teflon verniciato; taglio Max Diam. 10mm

Misura: 630mm.

ART. I/HHS6001



€ 15,99

CESCOIA LAMA ONDULATA

Lunghezza: 630mm/24,5"; materiale: acciaio al carbonio; lama a trattamento termico; lama in teflon verniciato; taglio Max Diam. 10mm.

Misura: 630mm.

ART. I/HHS6301



CASSETTA IMPILABILE PRO 16P. 410X320X148MM

Cassetta portautensili impilabile da 16"; Dimensioni: 410 mm (16") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8"); Materiale: plastica PP; Peso: 1290 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 15 kg; Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS101



CASSETTA IMPILABILE PRO 19P. 480X320X148MM

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8"); Materiale: plastica PP; Peso: 1390 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 15 kg; Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS102



CASSETTA IMPILABILE PRO 19P. 480X320X248MM

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 248 mm (10"); Materiale: plastica PP; Peso: 2200 g; Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 25 kg; Coperchio rivestito con lastra in schiuma. Impilabile facilmente e rapidamente; Progettata per organizzare, spostare e proteggere gli utensili; Compatibile con carrello a rotelle (HHWB61001) o carrello pieghevole (HHWB61201) per un facile spostamento.

ART. I/PBXS103



CARRELLO PORTAUTENSILI CON SEDE E CASSETTI

Carrello portautensili con sedile; 3 cassette porta utensili; Vassoio anteriore; portabicchieri; Ruote piroettanti da 3" in PP; Portata: 110 Kg.

ART. I/HCS103



CARRELLO PER CASSETTE IMPILABILI PBXS101/102/103

Carrello compatibile con cassette PBXS101 - PBXS102 - PBXS103, possono essere impilate per un facile trasporto.; Materiale: ABS; Dimensioni piattaforma: 537 x 360 mm; Dimensioni complessive con ruote: 537 x 360 x 170 mm; Ruote Ø 4" (PP+PVC); Peso: 3,8 Kg; Carico massimo: 100 kg

ART. I/HHWB61001



CARRELLO PIEGHIEVOLE PER CASSETTE IMPILABILI PBXS101/102/103

Carrello compatibile con cassette impilabili PBXS101 - PBXS102 - PBXS103, per un facile trasporto. Telaio e piastra di base in alluminio; Dimensioni da aperto: 560x506x1110 mm; Dimensioni da chiuso: 86x480x840 mm; Dimensioni della piastra di base: 377x480 mm; Ruote Ø 175 mm (PP+TPR); Peso: 6,6 Kg; Corda elastica inclusa; Capacità di carico: 130 kg

ART. I/HHWB61201

In vendita presso:



Prezzi in Euro, iva inclusa 22%, offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, omissioni di stampa. Diritti di modifica riservati. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo.

SCANSIONA IL CODICE E GUARDA IL GIORNALINO IN PDF

